Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:26

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt21646-p-7548.html

Tarcze hamulcowe ROTINGER RT21646

Nasza cena brutto	**146 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT21646**
Kod producenta	**RT21646**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**283**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Średnica tarcz [mm]	**283**

Opis produktu

Numery zamienne

PEUGEOT

9803918180

BOSCH

0986479C33

BRAKE ENGINEERING

DI957012

COMLINE

ADC2727V

GIRLING

6066981

LPR

P1020V

MEYLE

11155210044

MEYLE

11155210044PD

MINTEX

MDC2607

NK

203747

NK

313747

REMSA

6158310

ROADHOUSE

6158310

ROTINGER

RT21646GL

ROTINGER

RT21646GLT3

ROTINGER

RT21646GLT5

ROTINGER

RT21646GLT6

SBS

1815203747

SBS

1815313747

TEXTAR

92267903

TRISCAN

812028144

TRW

DF6698

VALEO

197649

WOKING

D6158310

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

283

średnica otworu centrującego [mm]

71

Wysokość [mm]

48

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

26

Minimalna grubość [mm]

24

Ilość otworów

5

średnica otworu [mm]

108

Rozmiar gwintu 2

8,50

Zastosowanie

PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)

1.2 THP 130 (131KM / 96kW) benzyna (od 2013.11)

PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)

1.2 VTi 72 (82KM / 60kW) benzyna (od 2013.09)

PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)

1.5 BlueHDi 130 (131KM / 96kW) olej napędowy (od 2017.06)

PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)

1.6 (156KM / 115kW) benzyna (od 2013.09)

PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)

1.6 BlueHDi 120 (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2013.11)

PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)

1.6 GT 205 (205KM / 151kW) benzyna (od 2014.06)

PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)

1.6 GTi (272KM / 200kW) benzyna (od 2015.06)

PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)

1.6 GTi (250KM / 184kW) benzyna (od 2015.08)

PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)

1.6 HDi (92KM / 68kW) olej napędowy (od 2013.09)

PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)

1.6 HDi / BlueHDi 115 (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2013.09)

PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)

1.6 HDi 100 (99KM / 73kW) olej napędowy (od 2014.04)

PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)

1.6 THP 125 (125KM / 92kW) benzyna (od 2013.09)

PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)

2.0 BlueHDi 150 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2013.11)

PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)

2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180 (181KM / 133kW) olej napędowy (od 2014.06)

PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)

1.2 THP 110 (110KM / 81kW) benzyna (od 2014.03)

PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)

1.2 THP 130 (131KM / 96kW) benzyna (od 2014.03)

PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)

1.6 BlueHDi 100 (99KM / 73kW) olej napędowy (od 2014.04)

PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)

1.6 BlueHDi 120 (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2014.03)

PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)

1.6 GT 205 (205KM / 151kW) benzyna (od 2015.02)

PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)

1.6 HDi / BlueHDi 115 (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2014.03)

PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)

1.6 HDi 92 (92KM / 68kW) olej napędowy (od 2014.03)

PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)

1.6 THP 125 (125KM / 92kW) benzyna (od 2014.03)

PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)

1.6 THP 150 (150KM / 110kW) benzyna (od 2014.03)

PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)

1.6 THP 155 (156KM / 115kW) benzyna (od 2014.03)

PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)

1.6 VTi (115KM / 85kW) benzyna (od 2014.03)

PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)

2.0 BlueHDi 150 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2014.03)

PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)

2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180 (181KM / 133kW) olej napędowy (od 2014.06)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.