

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt2168-p-4676.html>

Tarcze hamulcowe ROTINGER RT2168

Nasza cena brutto	119 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT2168
Kod producenta	RT 2168
Kod EAN	5901436347576
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	257
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	257

Opis produktu

Tarcze hamulcowe CHRYSLER NEON [257x38] Rotinger 2168

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 2168

Nazwa towaru

CHRYSLER NEON [257x38]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

7.3

Numery OE

4509718, 04509718, 04509760AB, 05273038AA, 4313633, 4383968, 4509552, 4509718, 4509760AB, 5273038AA

Odpowiednik

ATE

Odpowiednik

BOSCH 0986479U01

Odpowiednik

TEXTAR

Odpowiednik

JURID 562709JC

Odpowiednik

DELPHI BG3594

Odpowiednik

ZIMMERMANN

Odpowiednik

TRW DF4503

Odpowiednik

BREMBO

Średnica **A** [mm]

257

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

134,1

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

61

Wysokość **B** [mm]

37,9

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

20

Minimalna grubość **Th min** [mm]

18,4

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

14,1

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

100

Numery zamienne

CHRYSLER

04509718

CHRYSLER

04509760AB

CHRYSLER
05273038AA

CHRYSLER
4313633

CHRYSLER
4383968

CHRYSLER
4509552

CHRYSLER
4509718

CHRYSLER
4509760AB

CHRYSLER
5273038AA

DODGE
04509718

DODGE
4509718

PLYMOUTH
4313633

PLYMOUTH
4383968

PLYMOUTH

4509718

APEC BRAKING

DSK2037

BENDIX

562709BC

BLUE PRINT

ADA104325

BORG %26 BECK

BBD4123

BOSCH

0986479U01

BOSCH

0986BB4157

BRAKE ENGINEERING

DI956085

CAR

142481

CAR

HPD481

DBA Australia

DBA175

DELPHI

BG3594

FERODO

DDF1376

FERODO

DDF13761

FIRST LINE

FBD1078

FTE

BS4789

GIRLING

6045031

JAPANPARTS

DI995

JURID

562709JC

MAPCO

15985

MEYLE

58155210002PD

MINTEX

MDC1065

PAGID

54524PRO

QH Benelux

57848

QUINTON HAZELL

BDC4789

QUINTON HAZELL

BSF4789

ROTINGER

RT2168GL

ROTINGER

RT2168GLT3

ROTINGER

RT2168GLT5

ROTINGER

RT2168GLT6

ST-TEMPLIN

0311013840

ST-TEMPLIN

0311013845

TRISCAN

8120101007

TRUSTING

DF080

TRW

DF4503

Parametry

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

257

średnica wewnętrzna [mm]

134,10

średnica otworu centrującego [mm]

61

Wysokość [mm]

37,90

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

20

Minimalna grubość [mm]

18,40

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

14,10

średnica otworu [mm]

100

Zastosowanie

NEON II sedan

2.0 16V (133KM / 98kW) benzyna (od 1999.08)

NEON II sedan

2.0 16V (152KM / 112kW) benzyna (od 1999.09)

NEON sedan

2.0 16V (133KM / 98kW) benzyna (od 1994.05 do 1999.08)

NEON sedan

2.0 16V (145KM / 107kW) benzyna (od 1994.06 do 1999.08)

NEON sedan

2.0 16V (152KM / 112kW) benzyna (od 1996.04 do 1999.08)

CHRYSLER NEON (PL)

1.8 16V (116KM / 85kW) benzyna (od 1997.09 do 1999.08)

CHRYSLER NEON (PL)

2.0 16V (133KM / 98kW) benzyna (od 1994.05 do 1999.08)

CHRYSLER NEON (PL)

2.0 16V (145KM / 107kW) benzyna (od 1994.06 do 1999.08)

CHRYSLER NEON (PL)

2.0 16V (148KM / 109kW) benzyna (od 1996.04 do 1999.08)

CHRYSLER NEON II

1.6 (116KM / 85kW) benzyna (od 2001.11 do 2006.12)

CHRYSLER NEON II

1.8 (124KM / 91kW) benzyna (od 2000.01 do 2001.12)

CHRYSLER NEON II

2.0 16V (133KM / 98kW) benzyna (od 1999.08 do 2006.12)

CHRYSLER NEON II

2.0 16V (131KM / 97kW) benzyna (od 2002.10 do 2006.12)

CHRYSLER NEON II

2.0 16V R/T (150KM / 110kW) benzyna (od 2001.10 do 2006.12)

DODGE NEON

2.0 16V (145KM / 107kW) benzyna (od 1994.06 do 1999.08)

DODGE NEON

2.0 16V (133KM / 98kW) benzyna (od 1994.05 do 1999.08)

DODGE NEON

2.0 16V (148KM / 109kW) benzyna (od 1996.04 do 1999.08)

DODGE NEON

2.0 16V (152KM / 112kW) benzyna (od 1996.04 do 1999.08)

DODGE NEON II

2.0 16V (133KM / 98kW) benzyna (od 1999.08)

DODGE NEON II

2.0 16V (152KM / 112kW) benzyna (od 1999.08)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.