Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 07:47

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt2170-p-4678.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT2170

Nasza cena brutto	**126 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT2170**
Kod producenta	**RT 2170**
Kod EAN	**5901436313571**
Producent	**ROTINGER**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe CHRYSLER VOYAGER [283x38] Rotinger 2170

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 2170

Nazwa towaru

CHRYSLER VOYAGER [283x38]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

6.1

Numery OE

4423368, 4509340, 4683260, 4683432, 04423368, 04509340, 04523368, 04683260, 04683432, 04683918AA, 04683918AB, 04683918AD, 04721820, 04721820AE, 04721821, 4423368, 4509340, 4523368, 4683260, 4683432, 4683918, 4683918AA, 4683918AB, 4683918AD, 4721820, 4721820AE, 4721821, 4815797, K04683918AA

Odpowiednik

ATE 24.0124-0153.1 24.0124-0154.1

Odpowiednik

BOSCH

Odpowiednik

TEXTAR 92153100

Odpowiednik

JURID 561950J

Odpowiednik

DELPHI BG3383

Odpowiednik

ZIMMERMANN 155390100

Odpowiednik

TRW DF2678

Odpowiednik

BREMBO 09580110

Średnica **A** [mm]

282,5

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

144

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

73,4

Wysokość **B** [mm]

38

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

24

Minimalna grubość **Th min** [mm]

22,4

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

14

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

114,3

Numery zamienne

CHRYSLER

4423368

CHRYSLER

4509340

DODGE

4509340

PLYMOUTH

4509340

CHRYSLER

4683260

CHRYSLER

4683432

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

Srednica [mm]

282,5

żrednica wewnętrzna [mm]

144

żrednica otworu centrujacego [mm]

73,4

Wysokożć [mm]

38

Grubosć tarczy hamulcowej [mm]

24

Minimalna grubożć [mm]

22,4

Ilosć otworów

5

Wymiar gwintu

14

żrednica otworu [mm]

114,3

Zastosowanie

CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS)

2.0 i (133KM / 98kW) benzyna (od 1995.01 do 2001.03)

CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS)

2.4 i (151KM / 111kW) benzyna (od 1995.01 do 2001.03)

CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS)

2.5 TD (116KM / 85kW) olej napędowy (od 1995.01 do 2001.03)

CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS)

3.0 (152KM / 112kW) benzyna (od 1995.01 do 2001.03)

CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS)

3.3 i (158KM / 116kW) benzyna (od 1995.01 do 2001.03)

CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS)

3.8 i AWD (166KM / 122kW) benzyna (od 1995.01 do 2001.03)

CHRYSLER VOYAGER I (AS)

3.0 (136KM / 100kW) benzyna (od 1987.10 do 1990.09)

CHRYSLER VOYAGER I (AS)

3.0 (137KM / 101kW) benzyna (od 1987.10 do 1990.09)

CHRYSLER VOYAGER I (AS)

3.3 (152KM / 112kW) benzyna (od 1989.10 do 1990.09)

CHRYSLER VOYAGER II (ES)

2.5 i (98KM / 72kW) benzyna (od 1991.01 do 1995.09)

CHRYSLER VOYAGER II (ES)

2.5 i (101KM / 74kW) benzyna (od 1990.08 do 1995.09)

CHRYSLER VOYAGER II (ES)

2.5 TD (118KM / 87kW) olej napędowy (od 1992.01 do 1995.09)

CHRYSLER VOYAGER II (ES)

3.0 (141KM / 104kW) benzyna (od 1990.10 do 1995.09)

CHRYSLER VOYAGER II (ES)

3.0 i (147KM / 108kW) benzyna (od 1991.01 do 1995.09)

CHRYSLER VOYAGER II (ES)

3.3 i (150KM / 110kW) benzyna (od 1990.08 do 1995.09)

CHRYSLER VOYAGER II (ES)

3.3 i (163KM / 120kW) benzyna (od 1990.08 do 1995.09)

CHRYSLER VOYAGER II (ES)

3.3 i AWD (150KM / 110kW) benzyna (od 1990.08 do 1995.09)

CHRYSLER VOYAGER II (ES)

3.3 i AWD (163KM / 120kW) benzyna (od 1990.08 do 1995.09)

DODGE CARAVAN

3.3 i (158KM / 116kW) benzyna (od 1995.01 do 2001.03)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.