

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt2174-p-4681.html>

Tarcze hamulcowe ROTINGER RT2174

Nasza cena brutto	150 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT2174
Kod producenta	RT 2174
Kod EAN	5901436321057
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	282,3
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	282,3

Opis produktu

Tarcze hamulcowe CHRYSLER VOYAGER I, II, III [282x38] Rotinger 2174

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 2174

Nazwa towaru

CHRYSLER VOYAGER I, II, III [282x38]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

6.2

Numery OE

0000K04721821, 04683260, 04683432, 04721820AE, 04721821, 4721820, 4721820AE, 4815797, K04721820, 0000K04721821, 04683260, 04683432, 04721820, 04721820AC, 04721820AE, 04721820AF, 04721820AG, 04721821, 05073069AA, 4683260, 4683432, 4721820, 4721820AC, 4721820AE, 4721820AF, 4721820AG, 4721821, 4815797, 5073069AA, K04721820, K04721820AC, K04721820AF, K05073069AA

Odpowiednik

ATE 24.0124-0153.1 24.0124-0178.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478983

Odpowiednik

TEXTAR 92108700

Odpowiednik

JURID 562137J

Odpowiednik

DELPHI BG3383

Odpowiednik

ZIMMERMANN 155390720

Odpowiednik

TRW DF4508

Odpowiednik

BREMBO 09736714

Średnica **A** [mm]

282,3

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

160

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

73,4

Wysokość **B** [mm]

38

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

24

Minimalna grubość **Th min** [mm]

22,4

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

14

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

114,3

Numery zamienne

CHRYSLER

0000K04721821

CHRYSLER

04683260

CHRYSLER

04683432

CHRYSLER

04721820AE

CHRYSLER

04721821

CHRYSLER

4721820

CHRYSLER

4721820AE

CHRYSLER

K04721820

DODGE

4721820

DODGE

4721820AE

DODGE

4815797

PLYMOUTH

4721820

PLYMOUTH

4721820AE

PLYMOUTH

4815797

A.P.

24727E

APEC BRAKING

DSK796

ATE

24012401531

ATE

24012401781

BENDIX

562137B

BENDIX

562137BC

BLUE PRINT

ADA104303

BORG %26 BECK

BBD4122

BOSCH

0986478983

BRAKE ENGINEERING

DI956681

BREMBO

09736714

CAR

142480

CAR

HPD480

DELPHI

BG3383

FERODO

DDF1059

FERODO

DDF10591

FIRST LINE

FBD1077

FTE

BS5145

GIRLING

6045081

HELLA

8DD355107931

JAPANPARTS

DI095

JURID

562137J

JURID

562137JC

LPR

D1451V

MAGNETI MARELLI

353611203240

MAGNETI MARELLI

353611205240

MAPCO

15981

METELLI

230473

METZGER

230473

METZGER

24727E

MEYLE

44155210006PD

MEYLE

44155210015PD

MGA

D1273

NK

209301

NK

319301

PAGID

50336

PEX

140747

PILENGA

V614

QH Benelux

57951

QUINTON HAZELL

BDC4414

QUINTON HAZELL

BDC5145

QUINTON HAZELL

BSF4414

QUINTON HAZELL

BSF5145

REMSA

641910

ROTINGER

RT2174GL

ROTINGER

RT2174GLT3

ROTINGER

RT2174GLT5

ROTINGER

RT2174GLT6

RUVILLE

BFR113410

ST-TEMPLIN

0311013670

ST-TEMPLIN

0311013675

TEXTAR

92108700

TRISCAN

812010148

TRUSTING

DF629

TRW

DF4508

VALEO

186730

ZIMMERMANN

155390720

Parametry

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

282,30

średnica wewnętrzna [mm]

160

średnica otworu centrującego [mm]

73,40

Wysokość [mm]

38

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

24

Minimalna grubość [mm]

22,40

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

14

średnica otworu [mm]

114,30

Zastosowanie

VOYAGER / GRAND VOYAGER

2.0 i (133KM / 98kW) benzyna (od 1995.01 do 2001.03)

VOYAGER / GRAND VOYAGER

2.4 i (151KM / 111kW) benzyna (od 1995.01 do 2001.03)

VOYAGER / GRAND VOYAGER

3.0 (152KM / 112kW) benzyna (od 1995.01 do 2001.03)

VOYAGER / GRAND VOYAGER

3.3 i (158KM / 116kW) benzyna (od 1995.01 do 2001.03)

VOYAGER / GRAND VOYAGER

3.8 i (166KM / 122kW) benzyna (od 1995.01 do 2001.03)

CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS)

2.0 i (133KM / 98kW) benzyna (od 1995.01 do 2001.03)

CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS)

2.4 AWD (151KM / 111kW) benzyna (od 1997.02 do 2001.03)

CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS)

2.4 i (151KM / 111kW) benzyna (od 1995.01 do 2001.03)

CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS)

2.5 TD (116KM / 85kW) olej napędowy (od 1995.01 do 2001.03)

CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS)

2.5 TDic AWD (116KM / 85kW) olej napędowy (od 1995.10 do 2001.03)

CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS)

3.0 (152KM / 112kW) benzyna (od 1995.01 do 2001.03)

CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS)

3.3 i (158KM / 116kW) benzyna (od 1995.01 do 2001.03)

CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS)

3.8 i AWD (166KM / 122kW) benzyna (od 1995.01 do 2001.03)

CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS)

3.8 i AWD (178KM / 131kW) benzyna (od 1995.01 do 2001.03)

DODGE CARAVAN (RG_)

2.4 (152KM / 112kW) benzyna (od 2000.02 do 2007.12)

DODGE CARAVAN (RG_)

3.3 (174KM / 128kW) benzyna (od 2000.02 do 2007.12)

DODGE CARAVAN (RG_)

3.3 AWD (174KM / 128kW) benzyna (od 2000.02 do 2007.12)

DODGE CARAVAN

2.5 TD (116KM / 85kW) olej napędowy (od 1995.01 do 2001.03)

DODGE CARAVAN

3.0 (152KM / 112kW) benzyna (od 1995.01 do 2000.06)

DODGE CARAVAN

3.3 i (158KM / 116kW) benzyna (od 1995.01 do 2001.03)

DODGE CARAVAN

3.8 i (166KM / 122kW) benzyna (od 1995.01 do 2001.03)

DODGE CARAVAN

3.8 i (178KM / 131kW) benzyna (od 1995.01 do 2001.03)

DODGE CARAVAN

3.8 i AWD (166KM / 122kW) benzyna (od 1995.01 do 2001.03)

DODGE CARAVAN

3.8 i AWD (178KM / 131kW) benzyna (od 1995.01 do 2001.03)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.