Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 10:50

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt2223-p-4694.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT2223

Nasza cena brutto	**125 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT2223**
Kod producenta	**RT 2223**
Kod EAN	**5901436313717**
Producent	**ROTINGER**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe TOYOTA PREVIA [271x53] Rotinger 2223

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 2223

Nazwa towaru

TOYOTA PREVIA [271x53]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

6.2

Numery OE

4351228090, 4351228100, 4251228090, 4351228090, 4351228100

Odpowiednik

ATE 24.0125-0126.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478631

Odpowiednik

TEXTAR 92081000

Odpowiednik

JURID 561750J

Odpowiednik

DELPHI BG2906

Odpowiednik

ZIMMERMANN 590257100

Odpowiednik

TRW DF2724

Odpowiednik

BREMBO 09591610

Średnica **A** [mm]

271

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

-

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

62

Wysokość **B** [mm]

53

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

25

Minimalna grubość **Th min** [mm]

23

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

14,5

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

114

Numery zamienne

TOYOTA

4351228090

TOYOTA

4351228100

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

Srednica [mm]

271

żrednica otworu centrujacego [mm]

62

Wysokożć [mm]

53

Grubosć tarczy hamulcowej [mm]

25

Minimalna grubożć [mm]

23

Ilosć otworów

5

Wymiar gwintu

14,5

żrednica otworu [mm]

114

Zastosowanie

TOYOTA PREVIA (_R1_, _R2_)

2.4 (132KM / 97kW) benzyna (od 1990.05 do 2000.08)

TOYOTA PREVIA (_R1_, _R2_)

2.4 4WD (132KM / 97kW) benzyna (od 1990.01 do 2000.08)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.