Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 07:31

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt2239-p-4702.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT2239

Nasza cena brutto	**163 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT2239**
Kod producenta	**RT 2239**
Kod EAN	**5901436313779**
Producent	**ROTINGER**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe TOYOTA LAND CRUISER [311x58] Rotinger 2239

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 2239

Nazwa towaru

TOYOTA LAND CRUISER [311x58]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

8.7

Numery OE

4351260090, 4351260090

Odpowiednik

ATE 24.0132-0111.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478580

Odpowiednik

TEXTAR 92080600

Odpowiednik

JURID

Odpowiednik

DELPHI BG3539

Odpowiednik

ZIMMERMANN 590256700

Odpowiednik

TRW DF2723

Odpowiednik

BREMBO 09591410

Średnica **A** [mm]

311,5

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

-

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

105

Wysokość **B** [mm]

58,2

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

32

Minimalna grubość **Th min** [mm]

30

Ilość otworów **F1**

6

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

-

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

139,7

Numery zamienne

TOYOTA

4351260090

LEXUS

4351260090

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

Srednica [mm]

311,5

żrednica otworu centrujacego [mm]

105

Wysokożć [mm]

58,2

Grubosć tarczy hamulcowej [mm]

32

Minimalna grubożć [mm]

30

Ilosć otworów

6

Wymiar gwintu

M12 x 1.25

żrednica otworu [mm]

139,7

Zastosowanie

TOYOTA LAND CRUISER (_J7_)

4.2 D (131KM / 96kW) olej napędowy (od 1990.01)

TOYOTA LAND CRUISER 80 (_J8_)

4.0 (156KM / 115kW) benzyna (od 1990.01 do 1992.10)

TOYOTA LAND CRUISER 80 (_J8_)

4.2 D (135KM / 99kW) olej napędowy (od 1990.01 do 1997.12)

TOYOTA LAND CRUISER 80 (_J8_)

4.2 TD (167KM / 123kW) olej napędowy (od 1990.01 do 1997.12)

TOYOTA LAND CRUISER 80 (_J8_)

4.2 TD (160KM / 118kW) olej napędowy (od 1992.08 do 1997.12)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.