Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:01

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt2250-p-4706.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT2250

Nasza cena brutto	**118 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT2250**
Kod producenta	**RT 2250**
Kod EAN	**5901436329558**
Producent	**ROTINGER**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe MITSUBISHI ECLIPSE I [255x45] Rotinger 2250

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 2250

Nazwa towaru

MITSUBISHI ECLIPSE I [255x45]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

4.8

Numery OE

MB618799, MB668108, MB618799, MB668108, MB928996, MB928997, MR128154, MR389724

Odpowiednik

ATE 24.0124-0142.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478708

Odpowiednik

TEXTAR 92063000

Odpowiednik

JURID 561851J

Odpowiednik

DELPHI BG2819

Odpowiednik

ZIMMERMANN

Odpowiednik

TRW DF1434

Odpowiednik

BREMBO 09.5640.20

Średnica **A** [mm]

256

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

-

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

69

Wysokość **B** [mm]

45,1

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

24

Minimalna grubość **Th min** [mm]

22,4

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

-

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

-

Numery zamienne

MITSUBISHI

MB618799

EAGLE

MB618799

PLYMOUTH

MB618799

MITSUBISHI

MB668108

EAGLE

MB668108

PLYMOUTH

MB668108

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

Srednica [mm]

256

żrednica otworu centrujacego [mm]

69

Wysokożć [mm]

45,1

Grubosć tarczy hamulcowej [mm]

24

Minimalna grubożć [mm]

22,4

Ilosć otworów

5

Moment dokręcenia [Nm]

108

Zastosowanie

MITSUBISHI ECLIPSE I (D2_A)

2.0 i 16V (150KM / 110kW) benzyna (od 1991.04 do 1995.11)

MITSUBISHI ECLIPSE II (D3_A)

2000 GS 16V (146KM / 107kW) benzyna (od 1995.12 do 1999.04)

MITSUBISHI ECLIPSE II (D3_A)

2000 GT 16V (214KM / 157kW) benzyna (od 1995.12 do 1999.04)

MITSUBISHI ECLIPSE II (D3_A)

2400 GS 16V (143KM / 105kW) benzyna (od 1998.09 do 1999.04)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.