

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt2292-p-4714.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT2292

Nasza cena brutto	145 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT2292
Kod producenta	RT 2292
Kod EAN	5901436319474
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	275
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	275

Opis produktu

Tarcze hamulcowe TOYOTA AVENSIS, CELICA [275x49] Rotinger 2292

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Numer katalogowy

RT 2292

Nazwa towaru

TOYOTA AVENSIS, CELICA [275x49]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

6.4

Numery OE

4351220190, 4351220280, 4351220380, 4351220430, 4351220440, 4351220590, 4351220600, 4351220601, 4351220630, 4351220640, 4351220190, 4351220280, 4351220380, 4351220430, 4351220440, 4351220590, 4351220600, 4351220601, 4351220630, 4351220640

Odpowiednik

ATE 24.0128-0183.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478583

Odpowiednik

TEXTAR 92142000

Odpowiednik

JURID

Odpowiednik

DELPHI BG3189

Odpowiednik

ZIMMERMANN

Odpowiednik

TRW DF4100

Odpowiednik

BREMBO 09571210

Średnica **A** [mm]

275

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

132

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

55

Wysokość **B** [mm]

49,3

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

28

Minimalna grubość **Th min** [mm]

26

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

14,5

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

100

Numery zamienne

TOYOTA

4351220590

TOYOTA

4351220600

TOYOTA

4351220601

TOYOTA

4351220630

TOYOTA

4351220640

AP

24555

ATE

24012801831

BOSCH

0986478583

BOSCH

0986AB6352

BOSCH

0986AB9566

BRAKE ENGINEERING

DI955706

BRECO

BS8179

BREMBO

09670810

DELPHI

BG3189

PAGID

54420

ROTINGER

RT2292GL

ROTINGER

RT2292GLT3

ROTINGER

RT2292GLT5

ROTINGER

RT2292GLT6

SBS

17181

SBS

1815204539

SBS

1815204586

TEXTAR

92142000

TEXTAR

92142003

TRW

DF4100

VALEO

186876

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

275

średnica wewnętrzna [mm]

132

średnica otworu centrującego [mm]

55

Wysokość [mm]

49,30

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

28

Minimalna grubość [mm]

26

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

14,50

średnica otworu [mm]

100

Moment dokręcenia [Nm]

103

Zastosowanie

TOYOTA AVENSIS (_T22_)

1.6 VVT-i (110KM / 81kW) benzyna (od 2000.10 do 2003.02)

TOYOTA AVENSIS (_T22_)

1.8 VVT-i (129KM / 95kW) benzyna (od 2000.10 do 2003.02)

TOYOTA AVENSIS (_T22_)

2.0 D-4D (110KM / 81kW) olej napędowy (od 1999.10 do 2003.02)

TOYOTA AVENSIS (_T22_)

2.0 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1997.09 do 2003.02)

TOYOTA AVENSIS (_T22_)

2.0 VVT-i (150KM / 110kW) benzyna (od 2000.10 do 2003.02)

TOYOTA AVENSIS Kombi (_T22_)

1.6 (110KM / 81kW) benzyna (od 2000.07 do 2003.02)

TOYOTA AVENSIS Kombi (_T22_)

1.8 (129KM / 95kW) benzyna (od 2000.10 do 2003.02)

TOYOTA AVENSIS Kombi (_T22_)

2.0 (150KM / 110kW) benzyna (od 2000.10 do 2003.02)

TOYOTA AVENSIS Kombi (_T22_)

2.0 D-4D (110KM / 81kW) olej napędowy (od 1999.10 do 2003.02)

TOYOTA AVENSIS Kombi (_T22_)

2.0 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1997.09 do 2003.02)

TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_)

1.6 (110KM / 81kW) benzyna (od 2000.10 do 2003.02)

TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_)

1.8 (129KM / 95kW) benzyna (od 2000.10 do 2003.02)

TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_)

2.0 (150KM / 110kW) benzyna (od 2000.10 do 2003.02)

TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_)

2.0 D-4D (110KM / 81kW) olej napędowy (od 1999.10 do 2003.02)

TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_)

2.0 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1997.09 do 2003.02)

TOYOTA CELICA coupe (_T20_)

2.0 i 16V (175KM / 129kW) benzyna (od 1993.11 do 1999.11)

TOYOTA CELICA coupe (_T20_)

2.0 i 16V (170KM / 125kW) benzyna (od 1996.04 do 1999.11)

TOYOTA CELICA kabriolet (_T20_)

2.0 i 16V (170KM / 125kW) benzyna (od 1993.11 do 1999.08)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.