

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt2326-p-4719.html>

Tarcze hamulcowe ROTINGER RT2326



Nasza cena brutto	95 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT2326
Kod producenta	RT 2326
Kod EAN	5901436313861
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	252,3
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś tylna
Średnica tarcz [mm]	252,3

Opis produktu

Tarcze hamulcowe FORD MONDEO, SCORPIO [252x44] Rotinger 2326

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Numer katalogowy

RT 2326

Nazwa towaru

FORD MONDEO, SCORPIO [252x44]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

4.2

Numery OE

1025911, 4044280, 4111208, 4112996, 4115996, 5026786, 6784095, 93B2A315AD, F5RZ2C026A, 1025911, 1514236, 1757850, 4044280, 4111208, 4112996, 4115996, 5026786, 6784095, 93BB2A315C1B, 93BX2A315AD, 93BX2A315AF, F5RZ2C026A

Odpowiednik

ATE 24.0120-0146.1 24.0320-0146.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478605

Odpowiednik

TEXTAR 92063600

Odpowiednik

JURID 561679J

Odpowiednik

DELPHI BG2700

Odpowiednik

ZIMMERMANN 2501333

Odpowiednik

TRW DF2623

Odpowiednik

BREMBO 09570810

Średnica **A** [mm]

252,3

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

153,8

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

63,6

Wysokość **B** [mm]

44

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

20

Minimalna grubość **Th min** [mm]

18

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13,8

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

107,9

Numery zamienne

AC

5026786

FORD

1025911

FORD

1514236

FORD

1757850

FORD

4044280

FORD

4111208

FORD

4112996

FORD

4115996

FORD

5026786

FORD

6784095

FORD

93BB2A315C1B

FORD

93BX2A315AD

FORD

93BX2A315AF

FORD

F5RZ2C026A

FORD USA

F5RZ2C026A

MERCURY

F5RZ2C026A

A.B.S.

16191

ABEX

W0730

ACDelco

AC2267D

APEC BRAKING

DSK534

ATE

24012001461

ATE

24032001461

ATE

420146

BENDIX

561679B

BENDIX

561679BC

BORG %26 BECK

BBD4984

BOSCH

0986478605

BOSCH

0986479887

BOSCH

986478605

BOSCH

F026A00996

BRADI

1174364

BRAKE ENGINEERING

DI955254

BREMBO

09570810

BREMBO

09570875

CAR

142248

CAR

HPD248

DBA Australia

DBA509

DBA Australia

DBA851

DELPHI

BG2700

DELPHI

BG700

DELPHI

BS3910

FAG

BS3910

FEBI BILSTEIN

05644

FERODO

DDF479

FERODO

DDF4791

FERODO

DDF479C1

FERODO

DRF479

FIRST LINE

FBD481

FTE

BS3910

GIRLING

6026232

GRAF

DF29317

HELLA

8DD355103381

HELLA

8DD355103391

JURID

561679J

JURID

561679JC

LEMFORDER

2722401

LPR

F1431V

MAGNETI MARELLI

353611743640

MAGNETI MARELLI

431602041910

MAPCO

15827

METELLI

230317

METZGER

24440

METZGER

616010

MEYLE

7155230018

MEYLE

7155230018PD

MEYLE

7155237008

MEYLE

7155237008PD

MGA

D1117

MINTEX

MDC774

MINTEX

MDK0164

NATIONAL

NBD435

NK

202535

NK

312535

OBTEC A%2FS

171707V

PAGID

51027

PAGID

51027PRO

PEX

140201

PILENGA

V277

QH Benelux

57508

QUINTON HAZELL

BDC3910

QUINTON HAZELL

BSF3910

REMSA

616010

ROADHOUSE

616010

ROTINGER

RT2326GL

ROTINGER

RT2326GLT3

ROTINGER

RT2326GLT5

ROTINGER

RT2326GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2267

RUVILLE

BRR120710

SEBRO

3393

ST-TEMPLIN

0311014990

ST-TEMPLIN

0311014995

SWAG

50905644

TEXTAR

92063600

TEXTAR

92063603

TEXTAR

98200063601

TRISCAN

812016123

TRUCKTEC AUTOMOTIVE

1835016

TRUSTING

DF422

TRW

DF2623

VALEO

186426

WOKING

P616010

ZIMMERMANN

2501333

ZIMMERMANN

250133300

ZIMMERMANN

250133320

ZIMMERMANN

250133350

ZIMMERMANN

250133352

Parametry

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

252,30

średnica wewnętrzna [mm]

153,80

średnica otworu centrującego [mm]

63,60

Wysokość [mm]

44

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

20

Minimalna grubość [mm]

18

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

13,80

średnica otworu [mm]

107,90

Zastosowanie

ACE

4.6 (326KM / 240kW) benzyna (od 1998.10)

ACE

4.9 (260KM / 191kW) benzyna (od 1995.01 do 1998.10)

ACE

4.9 (243KM / 179kW) benzyna (od 1998.10)

ACE

4.9 Super Charger (325KM / 239kW) benzyna (od 1998.10)

ACECA

4.6 (326KM / 240kW) benzyna (od 1998.10 do 2001.12)

ACECA

4.9 (243KM / 179kW) benzyna (od 1993.09 do 1997.12)

ACECA

4.9 Super Charger (325KM / 239kW) benzyna (od 1998.10 do 2001.12)

COBRA Mk IV (291N)

4.9 (250KM / 184kW) benzyna (od 1990.01 do 1997.10)

COBRA Mk IV (291N)

4.9 (340KM / 250kW) benzyna (od 1990.01 do 1997.10)

COBRA Mk IV (291N)

4.9 Super Charger (325KM / 239kW) benzyna (od 1997.10)

COBRA Mk IV (291N)

5.8 (560KM / 412kW) benzyna (od 1990.01 do 1997.10)

ME

3000 (140KM / 103kW) benzyna (od 1979.01 do 1986.12)

FORD COUGAR (EC_)

2.0 16V (131KM / 96kW) benzyna (od 1998.08 do 2001.12)

FORD COUGAR (EC_)

2.5 ST 200 (205KM / 151kW) benzyna (od 2000.01 do 2001.12)

FORD COUGAR (EC_)

2.5 V6 24V (170KM / 125kW) benzyna (od 1998.08 do 2001.12)

FORD COUGAR (EC_)

2.5 V6 24V (170KM / 125kW) benzyna (od 2000.06 do 2001.12)

FORD MONDEO I (GBP)

1.6 i 16V (90KM / 66kW) benzyna (od 1993.02 do 1996.08)

FORD MONDEO I (GBP)

1.6 i 16V (88KM / 65kW) benzyna (od 1994.07 do 1996.08)

FORD MONDEO I (GBP)

1.8 i 16V (115KM / 85kW) benzyna (od 1993.02 do 1996.08)

FORD MONDEO I (GBP)

1.8 i 16V (112KM / 82kW) benzyna (od 1994.07 do 1996.08)

FORD MONDEO I (GBP)

1.8 i 16V 4x4 (115KM / 85kW) benzyna (od 1993.02 do 1996.08)

FORD MONDEO I (GBP)

1.8 TD (88KM / 65kW) olej napędowy (od 1993.06 do 1996.08)

FORD MONDEO I (GBP)

1.8 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1995.10 do 1996.08)

FORD MONDEO I (GBP)

2.0 i 16V (136KM / 100kW) benzyna (od 1993.02 do 1996.08)

FORD MONDEO I (GBP)

2.0 i 16V 4x4 (132KM / 97kW) benzyna (od 1994.12 do 1996.08)

FORD MONDEO I (GBP)

2.0 i 16V 4x4 (136KM / 100kW) benzyna (od 1993.04 do 1996.08)

FORD MONDEO I (GBP)

2.5 i 24V (170KM / 125kW) benzyna (od 1994.07 do 1996.08)

FORD MONDEO I sedan (GBP)

1.6 i 16V (90KM / 66kW) benzyna (od 1993.02 do 1996.08)

FORD MONDEO I sedan (GBP)

1.6 i 16V (88KM / 65kW) benzyna (od 1994.07 do 1996.08)

FORD MONDEO I sedan (GBP)

1.8 i 16V (115KM / 85kW) benzyna (od 1993.02 do 1996.08)

FORD MONDEO I sedan (GBP)

1.8 i 16V (112KM / 82kW) benzyna (od 1994.01 do 1996.08)

FORD MONDEO I sedan (GBP)

1.8 TD (88KM / 65kW) olej napędowy (od 1993.06 do 1996.08)

FORD MONDEO I sedan (GBP)

1.8 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1995.10 do 1996.08)

FORD MONDEO I sedan (GBP)

2.0 i 16V (136KM / 100kW) benzyna (od 1993.02 do 1996.08)

FORD MONDEO I sedan (GBP)

2.0 i 16V 4x4 (132KM / 97kW) benzyna (od 1994.12 do 1996.08)

FORD MONDEO I sedan (GBP)

2.5 i 24V (170KM / 125kW) benzyna (od 1994.07 do 1996.08)

FORD MONDEO I Turnier (BNP)

1.6 i 16V (90KM / 66kW) benzyna (od 1993.04 do 1996.08)

FORD MONDEO I Turnier (BNP)

1.6 i 16V (88KM / 65kW) benzyna (od 1994.07 do 1996.08)

FORD MONDEO I Turnier (BNP)

1.8 i 16V (115KM / 85kW) benzyna (od 1993.04 do 1996.08)

FORD MONDEO I Turnier (BNP)

1.8 i 16V (112KM / 82kW) benzyna (od 1994.07 do 1996.08)

FORD MONDEO I Turnier (BNP)

1.8 i 16V 4x4 (115KM / 85kW) benzyna (od 1993.04 do 1996.08)

FORD MONDEO I Turnier (BNP)

1.8 TD (88KM / 65kW) olej napędowy (od 1993.06 do 1996.08)

FORD MONDEO I Turnier (BNP)

1.8 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1995.11 do 1996.08)

FORD MONDEO I Turnier (BNP)

2.0 i 16V (136KM / 100kW) benzyna (od 1993.04 do 1996.08)

FORD MONDEO I Turnier (BNP)

2.0 i 16V 4x4 (132KM / 97kW) benzyna (od 1994.12 do 1996.08)

FORD MONDEO I Turnier (BNP)

2.0 i 16V 4x4 (136KM / 100kW) benzyna (od 1993.04 do 1996.08)

FORD MONDEO I Turnier (BNP)

2.5 i 24V (170KM / 125kW) benzyna (od 1994.07 do 1996.08)

FORD MONDEO II (BAP)

1.6 i (90KM / 66kW) benzyna (od 1996.08 do 2000.09)

FORD MONDEO II (BAP)

1.6 i 16V (95KM / 70kW) benzyna (od 1998.05 do 2000.09)

FORD MONDEO II (BAP)

1.8 i (115KM / 85kW) benzyna (od 1996.08 do 2000.09)

FORD MONDEO II (BAP)

1.8 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1996.08 do 2000.09)

FORD MONDEO II (BAP)

2.0 i (131KM / 96kW) benzyna (od 1996.08 do 2000.09)

FORD MONDEO II (BAP)

2.5 24V (170KM / 125kW) benzyna (od 1996.08 do 2000.09)

FORD MONDEO II (BAP)

2.5 24V (170KM / 125kW) benzyna (od 2000.06 do 2000.09)

FORD MONDEO II (BAP)

2.5 ST 200 (205KM / 151kW) benzyna (od 1999.05 do 2000.09)

FORD MONDEO II sedan (BFP)

1.6 i (90KM / 66kW) benzyna (od 1996.08 do 2000.09)

FORD MONDEO II sedan (BFP)

1.6 i 16V (95KM / 70kW) benzyna (od 1998.05 do 2000.09)

FORD MONDEO II sedan (BFP)

1.8 i (115KM / 85kW) benzyna (od 1996.08 do 2000.09)

FORD MONDEO II sedan (BFP)

1.8 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1996.08 do 2000.09)

FORD MONDEO II sedan (BFP)

2.0 i (131KM / 96kW) benzyna (od 1996.08 do 2000.09)

FORD MONDEO II sedan (BFP)

2.5 24V (170KM / 125kW) benzyna (od 1996.08 do 2000.09)

FORD MONDEO II sedan (BFP)

2.5 24V (170KM / 125kW) benzyna (od 2000.06 do 2000.09)

FORD MONDEO II sedan (BFP)

2.5 ST 200 (205KM / 151kW) benzyna (od 1999.05 do 2000.09)

FORD MONDEO II Turnier (BNP)

1.6 i (90KM / 66kW) benzyna (od 1996.08 do 2000.09)

FORD MONDEO II Turnier (BNP)

1.6 i 16V (95KM / 70kW) benzyna (od 1998.05 do 2000.09)

FORD MONDEO II Turnier (BNP)

1.8 i (115KM / 85kW) benzyna (od 1996.08 do 2000.09)

FORD MONDEO II Turnier (BNP)

1.8 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1996.08 do 2000.09)

FORD MONDEO II Turnier (BNP)

2.0 i (131KM / 96kW) benzyna (od 1996.08 do 2000.09)

FORD MONDEO II Turnier (BNP)

2.5 24V (170KM / 125kW) benzyna (od 1996.08 do 2000.09)

FORD MONDEO II Turnier (BNP)

2.5 24V (170KM / 125kW) benzyna (od 1999.10 do 2000.09)

FORD MONDEO II Turnier (BNP)

2.5 ST 200 (205KM / 151kW) benzyna (od 1999.05 do 2000.09)

FORD SCORPIO II (GFR, GGR)

2.9 i 24V (207KM / 152kW) benzyna (od 1994.10 do 1998.08)

FORD SCORPIO II Turnier (GNR, GGR)

2.0 i (115KM / 85kW) benzyna (od 1994.10 do 1998.08)

FORD SCORPIO II Turnier (GNR, GGR)

2.0 i 16V (136KM / 100kW) benzyna (od 1994.10 do 1998.08)

FORD SCORPIO II Turnier (GNR, GGR)

2.3 i 16V (147KM / 108kW) benzyna (od 1996.06 do 1998.08)

FORD SCORPIO II Turnier (GNR, GGR)

2.5 TD (115KM / 85kW) olej napędowy (od 1994.10 do 1998.08)

FORD SCORPIO II Turnier (GNR, GGR)

2.5 TD (125KM / 92kW) olej napędowy (od 1996.09 do 1998.08)

FORD SCORPIO II Turnier (GNR, GGR)

2.9 i (150KM / 110kW) benzyna (od 1995.02 do 1998.08)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.