Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 08:12

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt2331-p-4720.html




# Tarcze hamulcowe ROTINGER RT2331

| | |
|---|---|
| Nasza cena brutto | **119 zł** |
| Dostępność | **Zapytaj sprzedawcę** |
| Numer katalogowy | **RT2331** |
| Kod producenta | **RT 2331** |
| Kod EAN | **5901436313878** |
| Producent | **ROTINGER** |
| Średnica [mm] | **276** |
| Typ tarczy hamulcowej | **wentylowany wewnętrznie** |
| Rodzaj produktu | **Tarcze hamulcowe** |
| Strona montażu | **oś przednia** |
| Średnica tarcz [mm] | **276** |

## Opis produktu

### Tarcze hamulcowe MITSUBISHI L200, PAJERO [276x45] Rotinger 2331

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

**SPECYFIKACJA:**

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 2331

Nazwa towaru

MITSUBISHI L200, PAJERO [276x45]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

6

Numery OE

MB618716, MB928697, MR129648, MR569483, MB618716, MB928120, MB928697, MN102186, MR129648, MR129649, MR569483

Odpowiednik

**ATE 24.0124-0140.1**

Odpowiednik

**BOSCH 0986478844**

Odpowiednik

**TEXTAR 92079800**

Odpowiednik

**JURID 562067J**

Odpowiednik

**DELPHI BG3099**

Odpowiednik

**ZIMMERMANN 280216000**

Odpowiednik

**TRW DF3118**

Odpowiednik

**BREMBO 09684010**

Średnica **A** [mm]

276

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

-

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

87

Wysokość **B** [mm]

45,2

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

24

Minimalna grubość **Th min** [mm]

22,4

Ilość otworów **F1**

6

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

10,55

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

108

## Numery zamienne

CHANGFENG

MB618716

MITSUBISHI

MB618716

MITSUBISHI

MB928697

MITSUBISHI

MN102186

MITSUBISHI

MR129648

MITSUBISHI

MR129649

MITSUBISHI

MR569483

A.B.S.

16168

A.P.

24634

ACDelco

AC2487D

APEC BRAKING

DSK2024

ATE

24012401401

BENDIX

562067B

BENDIX

562067BC

BLUE PRINT

ADC44348

BORG %26 BECK

BBD5044

BOSCH

0986478844

BOSCH

0986AB6990

BOSCH

0986AB9854

BOSCH

0986BB4319

BOSCH

F026A00843

BOSCH

F026A01086

BRADI

1304324

BRAKE ENGINEERING

DI955217

BREMBO

09684010

BREMBO

09807110

BREMBO

09807111

CAR

142856

CAR

HPD856

DBA Australia

DBA234

DBA Australia

DBA234T

DBA Australia

DBA663

DELPHI

BG3099

FERODO

DDF1109

FERODO

DDF11091

FIRST LINE

FBD570

FTE

BS4774

GIRLING

6031181

HELLA

8DD355105131

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3305027

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3305058

JAPANPARTS

DI599

JURID

562067J

JURID

562067JC

LPR

D1411V

MAGNETI MARELLI

353613043240

MAPCO

15545

METELLI

230463

METZGER

24634

METZGER

646210

MEYLE

32155210007

MEYLE

32155210007PD

MGA

D1263

MINTEX

MDC1473

NATIONAL

NBD634

NIPPARTS

J3305054

NK

203016

NK

313016

OBTEC A%2FS

242427V

PAGID

50219

PEX

140366

PILENGA

V608

QH Benelux

57458

QUINTON HAZELL

BDC4774

QUINTON HAZELL

BDC4980

QUINTON HAZELL

BSF4774

QUINTON HAZELL

BSF4980

REMSA

646210

ROADHOUSE

646210

ROTINGER

RT2331GL

ROTINGER

RT2331GLT3

ROTINGER

RT2331GLT5

ROTINGER

RT2331GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2487

ST-TEMPLIN

0311082210

ST-TEMPLIN

0311082215

TEXTAR

92079800

TEXTAR

92079803

TEXTAR

98200079801

TRISCAN

812042119

TRUSTING

DF917

TRW

DF3118

VALEO

186719

VALEO

297719

WOKING

P646210

ZIMMERMANN

280216000

ZIMMERMANN

380216000

ZIMMERMANN

380216050

## Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

276

średnica otworu centrującego [mm]

87

Wysokość [mm]

45,20

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

24

Minimalna grubość [mm]

22,40

Ilość otworów

6

Wymiar gwintu

10,55

średnica otworu [mm]

108

## Zastosowanie

MITSUBISHI L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T)

**2.5 TD 4WD** (87KM / 64kW) olej napędowy (od 1992.11 do 1996.08)

MITSUBISHI L200 (K7_T, K6_T)

**2.4 4WD** (132KM / 97kW) benzyna (od 1996.06 do 2007.12)

MITSUBISHI L200 (K7_T, K6_T)

**2.5 D** (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1996.06 do 2007.12)

MITSUBISHI L200 (K7_T, K6_T)

**2.5 TD 4WD** (99KM / 73kW) olej napędowy (od 1996.06 do 2007.12)

MITSUBISHI L200 (K7_T, K6_T)

**2.5 TD 4WD** (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2001.09 do 2007.12)

MITSUBISHI L200 (K7_T, K6_T)

**2.5 TD 4WD** (133KM / 98kW) olej napędowy (od 2001.08 do 2007.12)

MITSUBISHI PAJERO CLASSIC (V2_W)

**2.5 TD** (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2001.07 )

MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W)

**2.4** (112KM / 82kW) benzyna (od 1991.04 do 1999.10)

MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W)

**2.5 TD 4WD** (99KM / 73kW) olej napędowy (od 1990.12 do 1999.10)

MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W)

**2.8 TD** (125KM / 92kW) olej napędowy (od 1994.06 do 1999.10)

MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W)

**3.0 V6 24V** (181KM / 133kW) benzyna (od 1994.06 do 1997.05)

MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W)

**3.0 V6 24V** (177KM / 130kW) benzyna (od 1997.06 do 1999.10)

MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W)

**3.0 V6 4WD** (150KM / 110kW) benzyna (od 1990.12 do 1995.12)

MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W)

**3.5 V6 24V** (208KM / 153kW) benzyna (od 1994.06 do 1999.10)

MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W)

**3.5 V6 24V** (194KM / 143kW) benzyna (od 1997.07 do 1999.10)

MITSUBISHI PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W)

**2.4** (112KM / 82kW) benzyna (od 1991.04 do 2000.04)

MITSUBISHI PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W)

**2.5 TD 4WD** (99KM / 73kW) olej napędowy (od 1990.12 do 2000.04)

MITSUBISHI PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W)

**3.0 V6** (150KM / 110kW) benzyna (od 1990.12 do 1995.12)

MITSUBISHI PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W)

**3.0 V6 24V** (181KM / 133kW) benzyna (od 1994.06 do 2000.04)

MITSUBISHI PAJERO III (V7_W, V6_W)

**2.5 TDi** (99KM / 73kW) olej napędowy (od 2000.04 do 2006.12)

MITSUBISHI PAJERO SPORT I (K7_, K9_)

**2.5 TD** (99KM / 73kW) olej napędowy (od 1998.11 )

MITSUBISHI PAJERO SPORT I (K7_, K9_)

**2.5 TD** (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2002.07 )

MITSUBISHI PAJERO SPORT I (K7_, K9_)

**2.5 TD** (133KM / 98kW) olej napędowy (od 2003.08 )

## O producencie

## Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.