

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt2339-p-4722.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT2339

Nasza cena brutto	170 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT2339
Kod producenta	RT 2339
Kod EAN	5901436329589
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	318,7
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	318,7

Opis produktu

Tarcze hamulcowe TOYOTA 4 RUNNER, LAND CRUISER [319x70] Rotinger 2339

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 2339

Nazwa towaru

TOYOTA 4 RUNNER, LAND CRUISER [319x70]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

6.6

Numery OE

4351235210, 4351260120, 4351235210, 4351260120

Odpowiednik

ATE 24.0122-0185.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478698

Odpowiednik

TEXTAR 92093300

Odpowiednik

JURID 562168J

Odpowiednik

DELPHI BG3535

Odpowiednik

ZIMMERMANN

Odpowiednik

TRW DF4115

Odpowiednik

BREMBO 09722610

Średnica **A** [mm]

318,7

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

173,3

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

108

Wysokość **B** [mm]

70,2

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

22

Minimalna grubość **Th min** [mm]

20

Ilość otworów **F1**

6

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

14,5

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

139,7

Numery zamienne

TOYOTA

4351235210

TOYOTA

4351260120

A.B.S.

16897

A.P.

24709

ACDelco

AC2507D

APEC BRAKING

DSK2022

ATE

24012201851

BENDIX

562168B

BENDIX

562168BC

BLUE PRINT

ADT343107

BORG %26 BECK

BBD4217

BOSCH

0986478698

BOSCH

0986AB9674

BOSCH

0986AB9836

BOSCH

F026A00978

BRADI

152A524

BRAKE ENGINEERING

DI955841

BREMBO

09722610

BREMBO

09722611

CAR

142691

CAR

HPD691

DBA Australia

DBA792

DBA Australia

MTD792

DELPHI

BG3535

FERODO

DDF1008

FERODO
DDF10081

FIRST LINE
FBD1204

GIRLING
6041151

HELLA
8DD355106241

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS
J3302130

JAPANPARTS
DI205

JURID
562168J

JURID
562168JC

LPR
T2877V

MAGNETI MARELLI
353615201524

METELLI
231064C

METZGER
24709

MEYLE

30155210050

MEYLE

30155210050PD

MGA

D1370

MINTEX

MDC1375

NATIONAL

NBD962

NIPPARTS

J3302130

NK

204577

NK

314577

PAGID

50240

PEX

140604

PILENGA

V658

QH Benelux

57833

QUINTON HAZELL

BDC4806

QUINTON HAZELL

BSF4806

REMSA

656210

ROTINGER

RT2339GL

ROTINGER

RT2339GLT3

ROTINGER

RT2339GLT5

ROTINGER

RT2339GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2507

ST-TEMPLIN

0311027950

ST-TEMPLIN

0311027955

TEXTAR

92093300

TEXTAR
98200093301

TRISCAN
812013155

TRUSTING
DF427

TRW
DF4115

VALEO
186704

VALEO
297704

Parametry

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]
318,70

średnica wewnętrzna [mm]
173,30

średnica otworu centrującego [mm]
108

Wysokość [mm]

70,20

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

22

Minimalna grubość [mm]

20

Ilość otworów

6

Wymiar gwintu

14,50

średnica otworu [mm]

139,70

Zastosowanie

TOYOTA 4 RUNNER (_N18_)

2.7 (152KM / 112kW) benzyna (od 1995.11 do 2002.07)

TOYOTA 4 RUNNER (_N18_)

2.7 4WD (152KM / 112kW) benzyna (od 1995.11 do 2002.08)

TOYOTA 4 RUNNER (_N18_)

3.0 Turbo-D (125KM / 92kW) olej napędowy (od 1995.11 do 2002.11)

TOYOTA 4 RUNNER (_N18_)

3.4 4WD (185KM / 136kW) benzyna (od 1995.11 do 2002.11)

TOYOTA LAND CRUISER (_J7_)

3.0 TD (125KM / 92kW) olej napędowy (od 1993.05 do 1996.05)

TOYOTA LAND CRUISER 90 (J9_)

3.0 D-4D 4WD (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2000.08 do 2002.08)

TOYOTA LAND CRUISER 90 (J9_)

3.0 TD (125KM / 92kW) olej napędowy (od 1996.04 do 2002.12)

TOYOTA LAND CRUISER 90 (J9_)

3.4 i 24V (178KM / 131kW) benzyna (od 1996.03 do 2002.08)

TOYOTA LAND CRUISER Hardtop (J7_)

3.0 TD (125KM / 92kW) olej napędowy (od 1993.05 do 1996.05)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniające wymagania stawiane częściom dostarczonym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.