Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 17:21

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt2426-p-4744.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT2426

Nasza cena brutto	**92 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT2426**
Kod producenta	**RT 2426**
Kod EAN	**5901436314103**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**235**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**235**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe TOYOTA YARIS [235x43] Rotinger 2426

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 2426

Nazwa towaru

TOYOTA YARIS [235x43]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

3.7

Numery OE

435120D010, 4351252010, 4351252020, 4351252050, 435120D010, 4351252010, 4351252020, 4351252050

Odpowiednik

ATE 24.0118-0131.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478582

Odpowiednik

TEXTAR 92103600

Odpowiednik

JURID 562169J

Odpowiednik

DELPHI BG3519

Odpowiednik

ZIMMERMANN 590256900

Odpowiednik

TRW DF4112

Odpowiednik

BREMBO 09782510

Średnica **A** [mm]

235

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

129,5

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

55

Wysokość **B** [mm]

43,3

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

18

Minimalna grubość **Th min** [mm]

16

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

14,5

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

100

Numery zamienne

TOYOTA

435120D010

TOYOTA

4351252010

TOYOTA

4351252020

TOYOTA

4351252050

A.B.S.

17027

A.P.

24770

A.P.

X24770

ACDelco

AC2503D

APEC BRAKING

DSK307

ATE

24011801311

BENDIX

562169B

BENDIX

562169BC

BENDIX

562443B

BLUE PRINT

ADT343113

BORG %26 BECK

BBD4173

BOSCH

0986478582

BOSCH

0986479244

BOSCH

0986479B92

BOSCH

0986479S46

BOSCH

0986AB5149

BOSCH

0986AB9675

BOSCH

986478582

BRADI

152B324

BRAKE ENGINEERING

DI955884

BREMBO

09782510

BREMBO

09782575

BREMBO

09B30910

BREMBO

9782510

CAR

142986

CAR

HPD986

DBA Australia

DBA723

DELPHI

BG3519

DELPHI

BS5117

FEBI BILSTEIN

26068

FEBI BILSTEIN

27234

FEBI BILSTEIN

27399

FERODO

DDF1084

FERODO

DDF10841

FERODO

DDF1084C

FIRST LINE

FBD1149

FTE

BS5117

FTE

BS7147

GIRLING

6041121

HELLA

8DD355107271

HELLA

8DD355107281

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3302124

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3302151

JAPANPARTS

DI278

JURID

562169J

JURID

562169JC

JURID

562443J

JURID

562443JC

LEMFORDER

3377801

LPR

T2941V

MAGNETI MARELLI

353615202324

MAGNETI MARELLI

431602042390

MAPCO

15559

MAPCO

45568

METELLI

230552

METELLI

230552C

METZGER

24770

METZGER

661810

MEYLE

30155210020

MEYLE

30155210020PD

MEYLE

30155210099

MGA

D1381

MINTEX

MDC1392

MINTEX

MDK0213

NATIONAL

NBD990

NIPPARTS

J3302124

NK

2045100

NK

204565

NK

3145100

NK

314565

OBTEC A%2FS

333357V

PAGID

50301

PAGID

50301PRO

PEX

140611

PILENGA

V653

QH Benelux

57894

QH Benelux

58198

QUINTON HAZELL

661810

QUINTON HAZELL

BDC5117

QUINTON HAZELL

BSF5117

REMSA

661810

ROADHOUSE

661810

ROTINGER

RT2426GL

ROTINGER

RT2426GLT3

ROTINGER

RT2426GLT5

ROTINGER

RT2426GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2503

RUVILLE

BFR530910

ST-TEMPLIN

0311027970

ST-TEMPLIN

0311027975

SWAG

81926068

SWAG

81927399

TEXTAR

92103600

TEXTAR

92103603

TEXTAR

98200103601

TRISCAN

812013156

TRUSTING

DF458

TRW

DF4112

VALEO

186587

WOKING

P661810

ZIMMERMANN

590256900

ZIMMERMANN

590256950

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

235

średnica wewnętrzna [mm]

129,50

średnica otworu centrującego [mm]

55

Wysokość [mm]

43,30

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

18

Minimalna grubość [mm]

16

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

14,50

średnica otworu [mm]

100

Zastosowanie

TOYOTA YARIS (_P1_)

1.0 (68KM / 50kW) benzyna (od 1999.04 do 2005.09)

TOYOTA YARIS (_P1_)

1.0 (65KM / 48kW) benzyna (od 2003.03 do 2005.09)

TOYOTA YARIS (_P1_)

1.3 (86KM / 63kW) benzyna (od 1999.08 do 2005.11)

TOYOTA YARIS (_P1_)

1.3 (87KM / 64kW) benzyna (od 2002.04 do 2005.09)

TOYOTA YARIS (_P1_)

1.4 D-4D (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2001.10 do 2005.09)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.