

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt2456-p-4748.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT2456

Nasza cena brutto	110 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT2456
Kod producenta	RT 2456
Kod EAN	5901436314127
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	258
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	258

Opis produktu

Tarcze hamulcowe FORD FIESTA, FOCUS, MAZDA 121 [258x44] Rotinger 2456

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 2456

Nazwa towaru

FORD FIESTA, FOCUS, MAZDA 121 [258x44]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

5.2

Numery OE

1148202, 1320585, 1323620, 1373771, 1388256, 1499045, 1522230, 1808479, 2S611125AA, 3049893, 3555344, 3573537, 4077455, 7S611125BA, 98AB1125BD, 98AB1125BE, 98AB1125D1E, 98AG1125E1B, 98AG1125EA, 98AG1125EB, 98A1125BF, DD323325, DD593325, DD593325D, DD633325, 1148202, 1320585, 1323620, 1373369, 1373771, 1388256, 1464916, 1465622, 1499045, 1522230, 1808479, 1E0533251, 2S611125AA, 3049893, 3555344, 3573537, 4077455, 7S611125BA, 98AB1125BD, 98AB1125BE, 98AB1125D1E, 98AB1125DC, 98AG1125E1B, 98AG1125EA, 98AG1125EB, 98AX1125B1F, 98AX1125BE, 98AX1125BF, DD323325X, DD533325XA, DD593325X, DD593325XA, DD593325XB, DD593325XC, DD593325XD, DD593325XE, DD633325X, DD633325XAS6W1125B1B, YS6W1125AA

Odpowiednik

ATE 24.0122-0172.1 24.0322-0172.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478892

Odpowiednik

TEXTAR 92096200

Odpowiednik

JURID 562078J

Odpowiednik

DELPHI BG3359

Odpowiednik

ZIMMERMANN 250134300

Odpowiednik

TRW DF4036

Odpowiednik

BREMBO 09780610

Średnica **A** [mm]

258

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

136

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

63,5

Wysokość **B** [mm]

43,5

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

22

Minimalna grubość **Th min** [mm]

20

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

14

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

107,9

Numery zamienne

FORD

1148202

FORD

1320585

FORD

1323620

FORD

1373771

FORD

1388256

FORD

1464916

FORD

1465622

FORD

1499045

FORD

1522230

FORD

1808479

FORD

25611125AA

FORD

3049893

FORD

3555344

FORD

3573537

FORD

4077455

FORD

75611125BA

FORD

98AB1125BD

FORD

98AB1125BE

FORD

98AB1125D1E

FORD

98AB1125DC

FORD

98AG1125E1B

FORD

98AG1125EA

FORD

98AG1125EB

FORD

98AX1125B1F

FORD

98AX1125BE

FORD

98AX1125BF

FORD USA

2S611125AA

FORD USA

98AB1125BD

FORD USA

98AB1125BE

FORD USA

98AB1125D1E

FORD USA

98AB1125DC

FORD USA

98AG1125EA

FORD USA

98AG1125EB

FORD USA

98AX1125BF

FORD USA

XS6W1125B1B

MAZDA

DD323325X

MAZDA

DD533325XA

MAZDA

DD593325X

MAZDA

DD593325XA

MAZDA

DD593325XB

MAZDA

DD593325XC

MAZDA

DD593325XD

MAZDA

DD593325XE

MAZDA

DD633325X

MAZDA

DD633325XA

MAZDA

DD593325XA

MAZDA

DD593325XB

MAZDA

DD593325XC

mitsubishi

DD633325XA

A.B.S.

17007

A.P.

24760E

A.P.

X24760

ACDelco

AC2259D

APEC BRAKING

DSK815

ATE

24012201721

ATE

24032201721

BENDIX

562078B

BENDIX

562078BC

BLUE PRINT

ADM54391

BORG %26 BECK

BBD4120

BOSCH

0986478892

BOSCH

0986479922

BOSCH

0986479R64

BOSCH

0986BB4295

BOSCH

F026A00832

BRADI

1175224

BRAKE ENGINEERING

DI955851

BREMBO

09780610

BREMBO

09780611

BREMBO

09780614

BREMBO

0978061X

BREMBO
09780675

CAR
142242

CAR
HPD242

DBA Australia
DBA2100

DELPHI
BG3359

DELPHI
BG3359C

DELPHI
BS4727

DITAS
DFD1024

FEBI BILSTEIN
12578

FERODO
DDF1072

FERODO
DDF10721

FERODO

DDF1072C1

FERODO

DRF1072

FIRST LINE

FBD1073

FTE

BS4727

GIRLING

6040361

HELLA

8DD355106421

HELLA

8DD355106431

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3303085

INTERBRAKE

FR621V

JAPANPARTS

DI307

JURID

562078J

JURID

562078JC

LEMFORDER

2284202

LPR

F1621V

MAGNETI MARELLI

353611752240

MAGNETI MARELLI

431602040980

MAPCO

15826

METELLI

230476

METZGER

24760E

METZGER

657510

METZGER

X24760

MEYLE

7155217002

MEYLE

7155217002PD

MEYLE

7835217002PD

MGA

D1276

MINTEX

MDC1030

MINTEX

MDK0085

MINTEX

MDK0148

MINTEX

MDK0172

NATIONAL

NBD950

NIPPARTS

J3303085

NK

202549

NK

302549

NK

312549

OBTEC A%2FS

171716V

PAGID

51040

PAGID

51040PRO

PEX

140210

PEX

140210N

PILENGA

V274

QH Benelux

57862

QUINTON HAZELL

657510

QUINTON HAZELL

869100

QUINTON HAZELL

876600

QUINTON HAZELL

BDC4727

QUINTON HAZELL

BDC4727BD

QUINTON HAZELL

BSF4727

REMSA

657510

REMSA

869100

REMSA

876600

ROADHOUSE

657510

ROADHOUSE

869100

ROADHOUSE

876600

ROTINGER

RT2456GL

ROTINGER

RT2456GLT3

ROTINGER

RT2456GLT5

ROTINGER

RT2456GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2259

ST-TEMPLIN

0311015120

ST-TEMPLIN

0311015125

SWAG

50912578

TEXTAR

92096200

TEXTAR

92096203

TEXTAR

98200096201

TRISCAN

812016136

TRISCAN

812016136C

TRUSTING

DF460

TRW

DF4036

VALEO

186560

VALEO

297560

WOKING

P657510

ZIMMERMANN

250134300

ZIMMERMANN

250134320

ZIMMERMANN

250134350

ZIMMERMANN

250134352

Parametry

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany wewnątrznie

średnica [mm]

258

średnica wewnętrzna [mm]

136

średnica otworu centrującego [mm]

63,50

Wysokość [mm]

43,50

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

22

Minimalna grubość [mm]

20

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

14

średnica otworu [mm]

107,90

Zastosowanie

FORD FIESTA IV (JA_, JB_)

1.0 i (65KM / 48kW) benzyna (od 1999.09 do 2002.01)

FORD FIESTA IV (JA_, JB_)

1.25 i 16V (75KM / 55kW) benzyna (od 1995.08 do 2002.01)

FORD FIESTA IV (JA_, JB_)

1.3 i (60KM / 44kW) benzyna (od 1995.08 do 2002.01)

FORD FIESTA IV (JA_, JB_)

1.4 i 16V (90KM / 66kW) benzyna (od 1996.04 do 2002.01)

FORD FIESTA IV (JA_, JB_)

1.6 16V Sport (103KM / 76kW) benzyna (od 2000.02 do 2002.01)

FORD FIESTA IV (JA_, JB_)

1.8 D (60KM / 44kW) olej napędowy (od 1995.08 do 2000.04)

FORD FIESTA IV (JA_, JB_)

1.8 DI (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2000.04 do 2002.01)

FORD FIESTA Skrzynia (J5_, J3_)

1.3 (60KM / 44kW) benzyna (od 1996.02 do 2003.08)

FORD FIESTA Skrzynia (J5_, J3_)

1.4 i (90KM / 66kW) benzyna (od 1996.04 do 1999.10)

FORD FIESTA Skrzynia (J5_, J3_)

1.8 D (60KM / 44kW) olej napędowy (od 1996.02 do 2002.04)

FORD FIESTA Skrzynia (JV_)

D 1.8 (60KM / 44kW) olej napędowy (od 1998.05 do 2002.04)

FORD FIESTA Skrzynia (JV_)

TD 1.8 (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2000.03 do 2003.08)

FORD FIESTA V (JH_, JD_)

1.25 16V (70KM / 51kW) benzyna (od 2003.03 do 2008.06)

FORD FIESTA V (JH_, JD_)

1.25 16V (75KM / 55kW) benzyna (od 2002.05 do 2008.06)

FORD FIESTA V (JH_, JD_)

1.3 (60KM / 44kW) benzyna (od 2001.11 do 2008.06)

FORD FIESTA V (JH_, JD_)

1.3 (69KM / 51kW) benzyna (od 2001.11 do 2008.06)

FORD FIESTA V (JH_, JD_)

1.4 16V (80KM / 59kW) benzyna (od 2001.11 do 2008.06)

FORD FIESTA V (JH_, JD_)

1.4 TDCi (68KM / 50kW) olej napędowy (od 2001.11 do 2008.06)

FORD FIESTA V (JH_, JD_)

1.6 16V (100KM / 74kW) benzyna (od 2001.11 do 2008.06)

FORD FIESTA V (JH_, JD_)

1.6 TDCi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2004.11 do 2008.06)

FORD FIESTA V Van

1.3 (69KM / 51kW) benzyna (od 2003.10 do 2005.07)

FORD FIESTA V Van

1.4 TDCi (68KM / 50kW) olej napędowy (od 2003.10 do 2010.12)

FORD FOCUS (DAW, DBW)

1.4 16V (75KM / 55kW) benzyna (od 1998.10 do 2004.11)

FORD FOCUS (DAW, DBW)

1.6 16V (100KM / 74kW) benzyna (od 1998.10 do 2004.11)

FORD FOCUS (DAW, DBW)

1.8 16V (115KM / 85kW) benzyna (od 1998.10 do 2004.11)

FORD FOCUS (DAW, DBW)

1.8 DI / TDDi (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1999.08 do 2004.11)

FORD FOCUS (DAW, DBW)

1.8 TDCi (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2001.03 do 2004.11)

FORD FOCUS (DAW, DBW)

1.8 TDCi (100KM / 74kW) olej napędowy (od 2002.08 do 2004.11)

FORD FOCUS (DAW, DBW)

1.8 Turbo DI / TDDi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1998.10 do 2004.11)

FORD FOCUS (DAW, DBW)

2.0 16V (131KM / 96kW) benzyna (od 1998.10 do 2004.11)

FORD FOCUS sedan (DFW)

1.4 16V (75KM / 55kW) benzyna (od 1999.02 do 2004.11)

FORD FOCUS sedan (DFW)

1.6 16V (100KM / 74kW) benzyna (od 1999.02 do 2004.11)

FORD FOCUS sedan (DFW)

1.8 16V (115KM / 85kW) benzyna (od 1999.02 do 2004.11)

FORD FOCUS sedan (DFW)

1.8 TDCi (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2001.03 do 2004.11)

FORD FOCUS sedan (DFW)

1.8 TDCi (100KM / 74kW) olej napędowy (od 2002.08 do 2004.11)

FORD FOCUS sedan (DFW)

1.8 Turbo DI / TDDi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1999.02 do 2004.11)

FORD FOCUS sedan (DFW)

1.8 Turbo DI / TDDi (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2001.08 do 2005.03)

FORD FOCUS sedan (DFW)

2.0 16V (131KM / 96kW) benzyna (od 1999.02 do 2004.11)

FORD FOCUS Turnier (DNW)

1.4 16V (75KM / 55kW) benzyna (od 1999.02 do 2004.11)

FORD FOCUS Turnier (DNW)

1.6 16V (100KM / 74kW) benzyna (od 1999.02 do 2004.11)

FORD FOCUS Turnier (DNW)

1.8 16V (115KM / 85kW) benzyna (od 1999.02 do 2004.11)

FORD FOCUS Turnier (DNW)

1.8 DI / TDDi (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1999.08 do 2004.11)

FORD FOCUS Turnier (DNW)

1.8 TDCi (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2001.03 do 2004.11)

FORD FOCUS Turnier (DNW)

1.8 TDCi (100KM / 74kW) olej napędowy (od 2002.08 do 2004.11)

FORD FOCUS Turnier (DNW)

1.8 Turbo DI / TDDi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1999.02 do 2004.11)

FORD FOCUS Turnier (DNW)

2.0 16V (131KM / 96kW) benzyna (od 1999.02 do 2004.11)

FORD FUSION (JU_)

1.25 (75KM / 55kW) benzyna (od 2004.08 do 2012.12)

FORD FUSION (JU_)

1.3 (60KM / 44kW) benzyna (od 2002.11 do 2005.07)

FORD FUSION (JU_)

1.4 (80KM / 59kW) benzyna (od 2002.08 do 2012.12)

FORD FUSION (JU_)

1.4 LPG (80KM / 59kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2010.01 do 2012.12)

FORD FUSION (JU_)

1.4 TDCi (68KM / 50kW) olej napędowy (od 2002.08 do 2012.12)

FORD FUSION (JU_)

1.6 (100KM / 74kW) benzyna (od 2002.08 do 2008.11)

FORD FUSION (JU_)

1.6 TDCi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2004.11 do 2012.12)

FORD KA (RB_)

1.6 i (95KM / 70kW) benzyna (od 2001.02 do 2008.11)

FORD PUMA (EC_)

1.4 16V (90KM / 66kW) benzyna (od 1997.11 do 2000.10)

FORD PUMA (EC_)

1.6 16V (103KM / 76kW) benzyna (od 2000.08 do 2002.06)

FORD PUMA (EC_)

1.7 16V (125KM / 92kW) benzyna (od 1997.03 do 2002.06)

FORD PUMA (EC_)

Racing ST 160 (155KM / 114kW) benzyna (od 1999.06 do 2002.06)

FORD STREET KA (RL2)

1.6 (95KM / 70kW) benzyna (od 2003.05 do 2005.07)

MAZDA 2 (DY)

1.25 (75KM / 55kW) benzyna (od 2003.04 do 2007.06)

MAZDA 2 (DY)

1.4 (80KM / 59kW) benzyna (od 2003.04 do 2007.06)

MAZDA 2 (DY)

1.4 CD (68KM / 50kW) olej napędowy (od 2003.04 do 2007.06)

MAZDA 2 (DY)

1.6 (100KM / 74kW) benzyna (od 2003.04 do 2007.06)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.