Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 07:24

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt2484-p-4757.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT2484

Nasza cena brutto	**143 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT2484**
Kod producenta	**RT 2484**
Kod EAN	**5901436314219**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**282,3**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**282,3**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe VW PASSAT [282x46] Rotinger 2484

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 2484

Nazwa towaru

VW PASSAT [282x46]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

7.8

Numery OE

8E0615301A, 8E0615301C, 8E0615301A, 8E0615301C

Odpowiednik

ATE 24.0125-0115.1 24.0325-0115.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478872

Odpowiednik

TEXTAR 92083600

Odpowiednik

JURID 562052J

Odpowiednik

DELPHI BG3199

Odpowiednik

ZIMMERMANN 600320800

Odpowiednik

TRW DF4045

Odpowiednik

BREMBO 09719510

Średnica **A** [mm]

282,3

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

136,4

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

68

Wysokość **B** [mm]

46,2

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

25

Minimalna grubość **Th min** [mm]

23

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

15,5

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

112

Numery zamienne

AUDI

8E0615301A

AUDI

8E0615301C

SEAT

8E0615301A

SEAT

8E0615301C

SKODA

8E0615301A

SKODA

8E0615301C

VAG

8E0615301A

VAG

8E0615301C

VW

8E0615301A

VW

8E0615301C

A.B.S.

16878

A.P.

24714

ACDelco

AC2518D

APEC BRAKING

DSK787

ATE

24012501151

ATE

24032501151

ATE

24112501151

BENDIX

562052B

BENDIX

562052BC

BORG %26 BECK

BBD4220

BOSCH

0986478872

BOSCH

0986479C81

BRADI

1583524

BRAKE ENGINEERING

DI955678

BREMBO

09719510

CAR

142757

CAR

HPD757

DBA Australia

DBA836

DELPHI

BG3199

DELPHI

BS4731

DELPHI

BS7040

FEBI BILSTEIN

18392

FERODO

DDF1014

FERODO

DDF10141

FERODO

DDF1014C1

FERODO

DRF1014

FIRST LINE

FBD1207

FTE

BS4731

FTE

BS4731HB

FTE

BS7040

GIRLING

6040451

HELLA

8DD355102811

HELLA

8DD355102821

HELLA

8DD355105541

HELLA

8DD355105551

INTERBRAKE

VW401V

JURID

562052J

JURID

562052JC

LEMFORDER

2221301

LPR

V2401V

MAGNETI MARELLI

353615835240

MAGNETI MARELLI

431602042270

METELLI

230378

METZGER

24714

MEYLE

1155210031

MEYLE

1155210031PD

MEYLE

1155211022

MEYLE

1155211022PD

MGA

D1178

MINTEX

MDC1048

NATIONAL

NBD911

NK

204765

NK

314765

NK

344765

OBTEC A%2FS

424243V

PAGID

53942PRO

PAGID

53962

PAGID

53962PRO

PEX

140643

PEX

140643N

PILENGA

V850

QH Benelux

57768

QUINTON HAZELL

839003

QUINTON HAZELL

BDC4731

QUINTON HAZELL

BSF4731

REMSA

654910

REMSA

839003

ROADHOUSE

654910

ROADHOUSE

839003

ROTINGER

RT2484GL

ROTINGER

RT2484GLT3

ROTINGER

RT2484GLT5

ROTINGER

RT2484GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2518

ST-TEMPLIN

0311030140

ST-TEMPLIN

0311030145

SWAG

30918392

TEXTAR

92083600

TEXTAR

92083603

TEXTAR

92083605

TRISCAN

812029151

TRUSTING

DF471

TRW

DF4045

VALEO

186583

VALEO

197332

VALEO

297332

WOKING

P654910

ZIMMERMANN

600320800

ZIMMERMANN

600320820

ZIMMERMANN

600320850

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

282,30

średnica wewnętrzna [mm]

136,40

średnica otworu centrującego [mm]

68

Wysokość [mm]

46,20

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

25

Minimalna grubość [mm]

23

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

15,50

średnica otworu [mm]

112

Zastosowanie

VW PASSAT (3B2)

1.6 (101KM / 74kW) benzyna (od 1996.10 do 2000.11)

VW PASSAT (3B2)

1.8 (125KM / 92kW) benzyna (od 1996.10 do 2000.11)

VW PASSAT (3B2)

1.8 Syncro/4motion (125KM / 92kW) benzyna (od 1996.12 do 2000.08)

VW PASSAT (3B2)

1.8 T (150KM / 110kW) benzyna (od 1996.10 do 2000.11)

VW PASSAT (3B2)

1.9 TDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1996.10 do 2000.11)

VW PASSAT (3B2)

1.9 TDI (110KM / 81kW) olej napędowy (od 1996.10 do 2000.11)

VW PASSAT (3B2)

1.9 TDI 4motion (115KM / 85kW) olej napędowy (od 1999.08 do 2000.11)

VW PASSAT (3B2)

1.9 TDI Syncro/4motion (110KM / 81kW) olej napędowy (od 1997.06 do 2000.08)

VW PASSAT (3B2)

2.3 VR5 (150KM / 110kW) benzyna (od 1996.10 do 2000.11)

VW PASSAT (3B2)

2.3 VR5 Syncro/4motion (150KM / 110kW) benzyna (od 1997.10 do 2000.11)

VW PASSAT (3B2)

2.5 TDI Syncro/4motion (150KM / 110kW) olej napędowy (od 1998.12 do 2000.11)

VW PASSAT (3B3)

1.8 T 20V (150KM / 110kW) benzyna (od 2000.11 do 2005.05)

VW PASSAT (3B3)

2.5 TDI 4motion (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2000.11 do 2005.05)

VW PASSAT (3B3)

2.5 TDI 4motion (180KM / 132kW) olej napędowy (od 2003.01 do 2005.05)

VW PASSAT Variant (3B5)

1.6 (101KM / 74kW) benzyna (od 1997.06 do 2000.11)

VW PASSAT Variant (3B5)

1.8 (125KM / 92kW) benzyna (od 1997.06 do 2000.11)

VW PASSAT Variant (3B5)

1.8 T (150KM / 110kW) benzyna (od 1997.05 do 2000.11)

VW PASSAT Variant (3B5)

1.9 TDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1997.06 do 2000.11)

VW PASSAT Variant (3B5)

1.9 TDI (110KM / 81kW) olej napędowy (od 1997.06 do 2000.11)

VW PASSAT Variant (3B5)

1.9 TDI 4motion (115KM / 85kW) olej napędowy (od 1999.08 do 2000.11)

VW PASSAT Variant (3B5)

1.9 TDI Syncro/4motion (110KM / 81kW) olej napędowy (od 1997.06 do 2000.08)

VW PASSAT Variant (3B5)

2.3 VR5 (150KM / 110kW) benzyna (od 1997.06 do 2000.11)

VW PASSAT Variant (3B5)

2.3 VR5 Syncro/4motion (150KM / 110kW) benzyna (od 1997.10 do 2000.11)

VW PASSAT Variant (3B5)

2.5 TDI Syncro/4motion (150KM / 110kW) olej napędowy (od 1998.12 do 2000.11)

VW PASSAT Variant (3B6)

1.8 T 20V (150KM / 110kW) benzyna (od 2000.11 do 2005.05)

VW PASSAT Variant (3B6)

2.5 TDI 4motion (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2000.11 do 2005.05)

VW PASSAT Variant (3B6)

2.5 TDI 4motion (180KM / 132kW) olej napędowy (od 2003.01 do 2005.05)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.