Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 10:39

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt2496-p-4762.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT2496

Nasza cena brutto	**156 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT2496**
Kod producenta	**RT 2496**
Kod EAN	**5901436314257**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**295,8**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**295,8**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe BMW 5 (E39) [296x76] Rotinger 2496

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 2496

Nazwa towaru

BMW 5 (E39) [296x76]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

7.7

Numery OE

34111163013, 34111163081, 34111164839, 34116767061, 1163013, 1163081, 1164839, 34111163013, 34111163081, 34111164839, 34116767061, 6767061

Odpowiednik

ATE 24.0122-0159.1 24.0322-0159.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478848

Odpowiednik

TEXTAR 92075000

Odpowiednik

JURID 562035J

Odpowiednik

DELPHI BG3041

Odpowiednik

ZIMMERMANN 150128400

Odpowiednik

TRW DF2769

Odpowiednik

BREMBO 09692410

Średnica **A** [mm]

295,8

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

143,5

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

79

Wysokość **B** [mm]

76

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

22

Minimalna grubość **Th min** [mm]

20,4

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

14,6

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

120

Numery zamienne

BMW

1163013

BMW

1163081

BMW

1164839

BMW

34111163013

BMW

34111163081

BMW

34111164839

BMW

34116767061

BMW

6767061

A.B.S.

16332

A.P.

24637E

A.P.

X24637

ACDelco

AC2406D

APEC BRAKING

DSK934

ATE

24012201591

ATE

24032201591

ATE

24112201591

BENDIX

562035B

BENDIX

562035BC

BORG %26 BECK

BBD4067

BOSCH

0986478848

BOSCH

0986479R72

BOSCH

0986AB5934

BOSCH

F026A01131

BOSCH

F026A01404

BRADI

1063624

BRAKE ENGINEERING

DI955610

BREMBO

09692410

BREMBO

09692411

BREMBO

09692414

BREMBO

0969241X

BREMBO

09692475

CAR

142101

CAR

HPD101

DBA Australia

DBA986

DELPHI

BG3041

DELPHI

BG3043

FEBI BILSTEIN

10753

FERODO

DDF834

FERODO

DDF8341

FERODO

DDF834C1

FERODO

DRF834

FIRST LINE

FBD1003

FTE

BS4623

FTE

BS4623HB

GIRLING

6027691

HELLA

8DD355104581

HELLA

8DD355104591

JURID

562035J

JURID

562035JC

LEMFORDER

1957202

LPR

B2441V

MAGNETI MARELLI

353610636240

MAGNETI MARELLI

431602042170

MAPCO

15767

METELLI

230396

METELLI

230396C

METZGER

24637V

METZGER

651410

METZGER

X24637

MEYLE

3155213019

MEYLE

3155213019PD

MEYLE

3835213019PD

MGA

D1196

MINTEX

MDC989

MINTEX

MDK0204

NATIONAL

NBD811

NK

201536

NK

301536

NK

311536

NK

341536

OBTEC A%2FS

131347V

PAGID

50439

PAGID

50439PRO

PEX

140108

PEX

140108N

PILENGA

V124

QH Benelux

57715

QUINTON HAZELL

827000

QUINTON HAZELL

BDC4623

QUINTON HAZELL

BSF4623

REMSA

651410

REMSA

827000

ROADHOUSE

651410

ROADHOUSE

827000

ROTINGER

RT2496GL

ROTINGER

RT2496GLT3

ROTINGER

RT2496GLT5

ROTINGER

RT2496GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2406

SEBRO

2435

ST-TEMPLIN

0311011950

ST-TEMPLIN

0311011955

SWAG

20910753

TEXTAR

92075000

TEXTAR

92075003

TEXTAR

92075005

TEXTAR

98200075001

TRISCAN

812011133

TRUCKTEC AUTOMOTIVE

0834021

TRUSTING

DF475

TRUSTING

DF550

TRW

DF2769

VALEO

186697

VALEO

197330

WOKING

P651410

ZIMMERMANN

150128400

ZIMMERMANN

150128420

ZIMMERMANN

150128450

ZIMMERMANN

150128452

ZIMMERMANN

150128470

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

295,80

średnica wewnętrzna [mm]

143,50

średnica otworu centrującego [mm]

79

Wysokość [mm]

76

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

22

Minimalna grubość [mm]

20,40

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

14,60

średnica otworu [mm]

120

Zastosowanie

BMW 5 (E39)

520 d (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2000.02 do 2003.06)

BMW 5 (E39)

520 i (150KM / 110kW) benzyna (od 1996.01 do 2003.06)

BMW 5 (E39)

520 i (136KM / 100kW) benzyna (od 1996.01 do 2003.06)

BMW 5 (E39)

520 i (170KM / 125kW) benzyna (od 2000.09 do 2003.06)

BMW 5 (E39)

523 i (170KM / 125kW) benzyna (od 1995.09 do 2000.08)

BMW 5 (E39)

525 d (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2000.02 do 2003.06)

BMW 5 (E39)

525 i (192KM / 141kW) benzyna (od 2000.09 do 2003.06)

BMW 5 (E39)

525 td (116KM / 85kW) olej napędowy (od 1997.01 do 2003.06)

BMW 5 (E39)

525 tds (143KM / 105kW) olej napędowy (od 1996.01 do 2003.06)

BMW 5 (E39)

528 i (193KM / 142kW) benzyna (od 1995.09 do 2000.08)

BMW 5 (E39)

530 d (184KM / 135kW) olej napędowy (od 1998.08 do 2000.09)

BMW 5 (E39)

535 i (235KM / 173kW) benzyna (od 1996.06 do 1998.08)

BMW 5 (E39)

535 i (245KM / 180kW) benzyna (od 1998.09 do 2003.06)

BMW 5 Touring (E39)

520 d (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2000.02 do 2003.09)

BMW 5 Touring (E39)

520 i (150KM / 110kW) benzyna (od 1997.03 do 2001.08)

BMW 5 Touring (E39)

520 i (136KM / 100kW) benzyna (od 1997.03 do 2001.08)

BMW 5 Touring (E39)

520 i (170KM / 125kW) benzyna (od 2000.09 do 2003.12)

BMW 5 Touring (E39)

523 i (170KM / 125kW) benzyna (od 1997.03 do 2000.08)

BMW 5 Touring (E39)

525 d (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2000.02 do 2004.05)

BMW 5 Touring (E39)

525 i (192KM / 141kW) benzyna (od 2000.09 do 2004.05)

BMW 5 Touring (E39)

525 tds (143KM / 105kW) olej napędowy (od 1997.03 do 2004.05)

BMW 5 Touring (E39)

528 i (193KM / 142kW) benzyna (od 1996.11 do 2000.08)

BMW 5 Touring (E39)

530 d (184KM / 135kW) olej napędowy (od 1998.08 do 2000.09)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.