

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt2530-p-4778.html>



# Tarcze hamulcowe ROTINGER RT2530

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Nasza cena brutto     | <b>136 zł</b>                      |
| Dostępność            | <b>Zapytaj sprzedawcę</b>          |
| Numer katalogowy      | <b>RT2530</b>                      |
| Kod producenta        | <b>RT 2530</b>                     |
| Kod EAN               | <b>5901436314424</b>               |
| Producent             | <b>ROTINGER</b>                    |
| Typ tarczy hamulcowej | <b>wentylowany<br/>wewnętrznie</b> |
| Rodzaj produktu       | <b>Tarcze hamulcowe</b>            |
| Strona montażu        | <b>oś przednia</b>                 |

## Opis produktu

### Tarcze hamulcowe FORD ESCORT VI, VII [260x44] Rotinger 2530

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

#### SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Numer katalogowy

RT 2530

Nazwa towaru

FORD ESCORT VI, VII [260x44]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

---

Waga jednej tarczy [kg]

5.4

Numery OE

5025950, 91A1125AB, 5025950, 6691105, 91AX1125AB

Odpowiednik

**ATE 24.0124-0125.1**

Odpowiednik

**BOSCH 0986478671**

Odpowiednik

**TEXTAR 92064300**

Odpowiednik

**JURID 561882J**

Odpowiednik

**DELPHI BG2780**

Odpowiednik

**ZIMMERMANN 2501334**

Odpowiednik

**TRW DF2682**

Odpowiednik

**BREMBO 09580910**

Średnica **A** [mm]

260

---

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

-

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

63,5

Wysokość **B** [mm]

44

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

24,2

Minimalna grubość **Th min** [mm]

22,2

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13,75

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

108

## Numery zamienne

FORD

5025950

FORD

91AX1125AB

---

## Parametry

Typ tarczy hamulcowej  
wentylowany wewnętrznie

Srednica [mm]

260

średnica otworu centrującego [mm]

63,5

Wysokość [mm]

44

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

24,2

Minimalna grubość [mm]

22,2

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

13,75

średnica otworu [mm]

108

## Zastosowanie

---

FORD ESCORT V (AAL, ABL)

**1.8 16V XR3i** (130KM / 96kW) benzyna (od 1992.02 do 1995.01)

FORD ESCORT V (AAL, ABL)

**RS 2000** (150KM / 110kW) benzyna (od 1991.05 do 1995.01)

FORD ESCORT V kabriolet (ALL)

**1.8 16V XR3i** (130KM / 96kW) benzyna (od 1992.02 do 1995.01)

FORD ESCORT V Turnier (ANL)

**1.8 16V** (105KM / 77kW) benzyna (od 1992.02 do 1995.01)

FORD ESCORT VI (GAL)

**1.8 XR3i 16V 4x4** (130KM / 96kW) benzyna (od 1993.08 do 1995.01)

FORD ESCORT VI (GAL)

**RS 2000 4x4** (150KM / 110kW) benzyna (od 1991.05 do 1995.01)

FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL)

**1.8 16V** (115KM / 85kW) benzyna (od 1995.01 do 1998.10)

FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL)

**1.8 16V** (105KM / 77kW) benzyna (od 1995.01 do 1995.08)

FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL)

**RS 2000** (150KM / 110kW) benzyna (od 1995.02 do 1998.02)

FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL)

**RS 2000 4x4** (150KM / 110kW) benzyna (od 1995.02 do 1998.10)

FORD ESCORT VI kabriolet (ALL)

**1.8 16V XR3i** (130KM / 96kW) benzyna (od 1995.02 do 2000.08)

---

FORD ESCORT VI kabriolet (ALL)

**1.8 16V XR3i** (105KM / 77kW) benzyna (od 1995.02 do 1998.08)

FORD ESCORT VI sedan (GAL, AFL)

**1.8 16V** (115KM / 85kW) benzyna (od 1995.01 do 1999.02)

FORD ESCORT VI sedan (GAL, AFL)

**1.8 16V** (105KM / 77kW) benzyna (od 1995.01 do 1995.08)

FORD ESCORT VI Turnier (GAL)

**1.8 i 16V** (130KM / 96kW) benzyna (od 1993.02 do 1995.01)

FORD ESCORT VI Turnier (GAL, ANL)

**1.8 16V** (115KM / 85kW) benzyna (od 1995.01 do 1999.02)

FORD ESCORT VI Turnier (GAL, ANL)

**1.8 16V** (105KM / 77kW) benzyna (od 1995.01 do 1995.08)

## O producencie

### Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczającym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.