Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 08:35

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt2531-p-4779.html

Tarcze hamulcowe ROTINGER RT2531



Nasza cena brutto	**108 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT2531**
Kod producenta	**RT 2531**
Kod EAN	**5901436314431**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**257**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**257**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe ALFA ROMEO 145, 146, 155, FIAT BRAVO,PUNTO, LANCIA DEDRA [257x41] Rotinger 2531

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 2531

Nazwa towaru

ALFA ROMEO 145, 146, 155, FIAT BRAVO,PUNTO, LANCIA DEDRA [257x41]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

4.9

Numery OE

0000007645056, 0000060811266, 0060806137, 0060810076, 0060811256, 0060811266, 46416712, 4642315, 46423415, 51749124, 60806137, 60810076, 60811256, 60811266, 71738145, 7645056, 7779409, 0000007645056, 0000060811266, 0060806137, 0060810076, 0060811256, 0060811266, 09963114, 46416712, 4642315, 46423415, 51749124, 60806137, 60810076, 60811256, 60811266, 71738145, 71772239, 7645056, 7779409

Odpowiednik

ATE 24.0120-0142.1 24.0320-0142.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478515

Odpowiednik

TEXTAR 92068500

Odpowiednik

JURID 561468J

Odpowiednik

DELPHI BG2452

Odpowiednik

ZIMMERMANN 230235900

Odpowiednik

TRW DF2686

Odpowiednik

BREMBO 09587010

Średnica **A** [mm]

257

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

126,4

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

59,05

Wysokość **B** [mm]

40,5

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

20

Minimalna grubość **Th min** [mm]

18,2

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

98

Numery zamienne

ALFA ROMEO

0060806137

ALFA ROMEO

0060810076

ALFA ROMEO

0060811256

ALFA ROMEO

0060811266

ALFA ROMEO

46423415

ALFA ROMEO

60806137

ALFA ROMEO

60810076

ALFA ROMEO

60811256

ALFA ROMEO

60811266

ALFA ROMEO

71738145

ALFA ROMEO

71772239

ASIA MOTORS

09963114

FIAT

0000007645056

FIAT

0000060811266

FIAT

46416712

FIAT

4642315

FIAT

46423415

FIAT

51749124

FIAT

60811266

FIAT

71738145

FIAT

71772239

FIAT

7645056

FIAT

7779409

LANCIA

0000007645056

LANCIA

0000060811266

LANCIA

46416712

LANCIA

46423415

LANCIA

71738145

LANCIA

7645056

LANCIA

7779409

A.B.S.

16046

A.P.

24499E

A.P.

X24499

ABEX

W0752

ACDelco

AC2141D

APEC BRAKING

DSK582

ATE

24012001421

ATE

24032001421

BENDIX

561468B

BENDIX

561861B

BENDIX

561861BC

BORG %26 BECK

BBD4055

BORG %26 BECK

BBD4915

BOSCH

0986478515

BOSCH

0986479875

BOSCH

0986BB4046

BOSCH

986478515

BRADI

1151924

BRAKE ENGINEERING

DI955095

BREMBO

09587010

BREMBO

09587011

BREMBO

09587014

BREMBO

09587075

CAR

142192

CAR

HPD192

DELPHI

BG2452

DELPHI

BG2830

DELPHI

BG830

DELPHI

BS3593

DITAS

DFD1010

DITAS

DFD1022

FAG

BS3593

FEBI BILSTEIN

10617

FERODO

DDF197

FERODO

DDF521

FERODO

DDF5211

FERODO

DDF521C1

FERODO

DRF521

FIRST LINE

FBD074

FTE

BS3593

GIRLING

6026861

GRAF

DF29231

HELLA

8DD355103861

HELLA

8DD355103871

JURID

561468J

JURID

561861J

JURID

561861JC

LEMFORDER

1822001

LPR

L2051V

MAGNETI MARELLI

353611519240

MAGNETI MARELLI

431602040270

MAPCO

15032

METELLI

230231

METZGER

24499E

METZGER

618910

METZGER

X24499

MEYLE

2155210008

MEYLE

2155210008PD

MGA

D1031

MINTEX

MDC615

NATIONAL

NBD189

NK

202322

NK

209921

NK

319921

OBTEC A%2FS

161612V

OBTEC A%2FS

815161612

PAGID

50915

PAGID

50915PRO

PEX

140161

PILENGA

V014

QH Benelux

57361

QUINTON HAZELL

618910

QUINTON HAZELL

858701

QUINTON HAZELL

BDC3593

QUINTON HAZELL

BDC3726

QUINTON HAZELL

BSF3593

REMSA

618910

REMSA

651710

REMSA

858701

ROADHOUSE

618910

ROADHOUSE

858701

ROTINGER

RT2531GL

ROTINGER

RT2531GLT3

ROTINGER

RT2531GLT5

ROTINGER

RT2531GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2141

RUVILLE

BFR390110

ST-TEMPLIN

0311010970

ST-TEMPLIN

0311010975

SWAG

70910617

TEXTAR

92068500

TEXTAR

92068503

TEXTAR

98200052801

TEXTAR

98200068501

TRISCAN

812010101

TRUCKTEC AUTOMOTIVE

2135002

TRUSTING

DF498

TRW

DF2686

VALEO

186153

VALEO

886153

WOKING

P618910

ZIMMERMANN

230235900

ZIMMERMANN

230235920

ZIMMERMANN

230235950

ZIMMERMANN

230235952

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

257

średnica wewnętrzna [mm]

126,40

średnica otworu centrującego [mm]

59,05

Wysokość [mm]

40,50

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

20

Minimalna grubość [mm]

18,20

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

13

średnica otworu [mm]

98

Zastosowanie

ALFA ROMEO 145 (930_)

1.4 i.e. 16V T.S. (103KM / 76kW) benzyna (od 1996.12 do 2001.01)

ALFA ROMEO 145 (930_)

1.6 16V T.S. (112KM / 82kW) benzyna (od 1997.09 do 2000.12)

ALFA ROMEO 145 (930_)

1.6 i.e. 16V T.S. (120KM / 88kW) benzyna (od 1996.12 do 2001.01)

ALFA ROMEO 145 (930_)

1.9 JTD (105KM / 77kW) olej napędowy (od 1999.02 do 2001.01)

ALFA ROMEO 145 (930_)

1.9 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1994.10 do 1999.02)

ALFA ROMEO 146 (930_)

1.4 i.e. 16V T.S. (103KM / 76kW) benzyna (od 1996.11 do 2001.01)

ALFA ROMEO 146 (930_)

1.6 16V T.S. (112KM / 82kW) benzyna (od 1997.09 do 2000.12)

ALFA ROMEO 146 (930_)

1.6 i.e. 16V T.S. (120KM / 88kW) benzyna (od 1996.11 do 2001.10)

ALFA ROMEO 146 (930_)

1.7 i.e. 16V (129KM / 95kW) benzyna (od 1994.12 do 1996.12)

ALFA ROMEO 146 (930_)

1.9 JTD (105KM / 77kW) olej napędowy (od 1999.02 do 2001.01)

ALFA ROMEO 146 (930_)

1.9 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1994.12 do 1999.02)

ALFA ROMEO 155 (167_)

1.6 16V T.S. (120KM / 88kW) benzyna (od 1996.05 do 1997.12)

ALFA ROMEO 155 (167_)

1.7 T.S. (115KM / 85kW) benzyna (od 1993.04 do 1996.04)

ALFA ROMEO 155 (167_)

1.7 T.S. (113KM / 83kW) benzyna (od 1993.04 do 1996.04)

ALFA ROMEO 155 (167_)

1.7 T.S. 16V (140KM / 103kW) benzyna (od 1996.05 do 1997.12)

ALFA ROMEO 155 (167_)

1.8 T.S. (105KM / 77kW) benzyna (od 1992.02 do 1997.12)

ALFA ROMEO 155 (167_)

1.8 T.S. (129KM / 95kW) benzyna (od 1992.02 do 1994.05)

ALFA ROMEO 155 (167_)

1.8 T.S. Sport (127KM / 93kW) benzyna (od 1992.03 do 1996.12)

ALFA ROMEO 155 (167_)

2.0 T.S. (141KM / 104kW) benzyna (od 1992.02 do 1995.05)

ALFA ROMEO 155 (167_)

2.0 T.S. (144KM / 106kW) benzyna (od 1992.02 do 1995.01)

FIAT ALBEA (178_, 172_)

1.2 (60KM / 44kW) benzyna (od 2001.09 do 2012.12)

FIAT ALBEA (178_, 172_)

1.2 (80KM / 59kW) benzyna (od 2001.09 do 2009.12)

FIAT ALBEA (178_, 172_)

1.6 (103KM / 76kW) benzyna (od 2000.11 do 2012.12)

FIAT BARCHETTA (183_)

1.8 16V (130KM / 96kW) benzyna (od 1995.04 do 2005.05)

FIAT BRAVA (182_)

1.6 16V (103KM / 76kW) benzyna (od 1996.02 do 2001.10)

FIAT BRAVA (182_)

1.8 GT 16V (113KM / 83kW) benzyna (od 1995.10 do 2001.08)

FIAT BRAVA (182_)

1.9 JTD (100KM / 74kW) olej napędowy (od 2000.09 do 2001.10)

FIAT BRAVA (182_)

1.9 JTD 105 (105KM / 77kW) olej napędowy (od 1998.12 do 2001.10)

FIAT BRAVA (182_)

1.9 TD 100 S (100KM / 74kW) olej napędowy (od 1996.03 do 2001.10)

FIAT BRAVO I (182_)

1.6 16V (90KM / 66kW) benzyna (od 1995.10 do 2001.10)

FIAT BRAVO I (182_)

1.6 16V (103KM / 76kW) benzyna (od 1996.03 do 2001.10)

FIAT BRAVO I (182_)

1.8 GT (113KM / 83kW) benzyna (od 1995.10 do 2001.10)

FIAT BRAVO I (182_)

1.9 JTD (100KM / 74kW) olej napędowy (od 2000.09 do 2001.10)

FIAT BRAVO I (182_)

1.9 JTD 105 (105KM / 77kW) olej napędowy (od 1998.12 do 2001.10)

FIAT BRAVO I (182_)

1.9 TD 100 S (100KM / 74kW) olej napędowy (od 1996.03 do 2001.10)

FIAT DOBLO Nadwozie pełne/minivan (223_)

1.2 (65KM / 48kW) benzyna (od 2001.03)

FIAT DOBLO Nadwozie pełne/minivan (223_)

1.3 JTD 16V (70KM / 51kW) olej napędowy (od 2004.05 do 2006.12)

FIAT DOBLO Nadwozie pełne/minivan (223_)

1.6 16V (103KM / 76kW) benzyna (od 2001.10)

FIAT DOBLO Nadwozie pełne/minivan (223_)

1.6 Natural Power (103KM / 76kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 2002.09)

FIAT DOBLO Nadwozie pełne/minivan (223_)

1.9 D (63KM / 46kW) olej napędowy (od 2001.03)

FIAT DOBLO Nadwozie pełne/minivan (223_)

1.9 JTD (100KM / 74kW) olej napędowy (od 2001.10)

FIAT DOBLO nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (119_, 223_)

1.2 (65KM / 48kW) benzyna (od 2001.03)

FIAT DOBLO nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (119_, 223_)

1.6 16V (103KM / 76kW) benzyna (od 2001.10)

FIAT DOBLO nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (119_, 223_)

1.6 Natural Power (103KM / 76kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 2002.09)

FIAT DOBLO nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (119_, 223_)

1.9 D (63KM / 46kW) olej napędowy (od 2001.03)

FIAT DOBLO nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (119_, 223_)

1.9 JTD (100KM / 74kW) olej napędowy (od 2001.10)

FIAT DOBLO nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (119_, 223_)

1.9 JTD (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2003.07)

FIAT MAREA (185_)

1.6 (103KM / 76kW) benzyna (od 2000.09 do 2002.08)

FIAT MAREA (185_)

1.6 100 16V (103KM / 76kW) benzyna (od 1996.09 do 2002.05)

FIAT MAREA (185_)

1.6 100 16V Bipower (103KM / 76kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 1999.04 do 2002.05)

FIAT MAREA (185_)

1.6 SX (98KM / 72kW) benzyna (od 2000.09 do 2002.08)

FIAT MAREA (185_)

1.8 115 16V (113KM / 83kW) benzyna (od 1996.09 do 2002.05)

FIAT MAREA (185_)

1.9 JTD 105 (105KM / 77kW) olej napędowy (od 1998.12 do 2002.12)

FIAT MAREA (185_)

1.9 JTD 110 (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2000.09 do 2002.08)

FIAT MAREA (185_)

1.9 TD 100 (100KM / 74kW) olej napędowy (od 1996.05 do 2002.12)

FIAT MAREA Weekend (185_)

1.2 16V (82KM / 60kW) benzyna (od 1998.10 do 2002.05)

FIAT MAREA Weekend (185_)

1.4 80 12V (80KM / 59kW) benzyna (od 1996.09 do 2002.05)

FIAT MAREA Weekend (185_)

1.6 100 16V (103KM / 76kW) benzyna (od 1996.09 do 2002.05)

FIAT MAREA Weekend (185_)

1.8 115 16V (113KM / 83kW) benzyna (od 1996.09 do 2002.05)

FIAT MAREA Weekend (185_)

1.9 JTD 105 (105KM / 77kW) olej napędowy (od 1998.12 do 2002.12)

FIAT MAREA Weekend (185_)

1.9 JTD 110 (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2000.09 do 2002.08)

FIAT MAREA Weekend (185_)

1.9 TD 100 (100KM / 74kW) olej napędowy (od 1996.09 do 2003.06)

FIAT PALIO (178_)

1.2 (73KM / 54kW) benzyna (od 1998.06)

FIAT PALIO (178_)

1.4 (69KM / 51kW) benzyna (od 1996.04 do 2002.10)

FIAT PALIO (178_)

1.4 Cat (69KM / 51kW) benzyna (od 1996.04 do 2001.08)

FIAT PALIO (178_)

1.6 16V (100KM / 74kW) benzyna (od 1996.04 do 2002.10)

FIAT PALIO Weekend (178_, 173_, 373_, 374_)

1.2 (73KM / 54kW) benzyna (od 1996.04 do 2001.02)

FIAT PALIO Weekend (178_, 173_, 373_, 374_)

1.2 (60KM / 44kW) benzyna (od 1997.07 do 2004.10)

FIAT PALIO Weekend (178_, 173_, 373_, 374_)

1.2 (80KM / 59kW) benzyna (od 2001.09 do 2004.10)

FIAT PALIO Weekend (178_, 173_, 373_, 374_)

1.6 16V (100KM / 74kW) benzyna (od 1996.06 do 2001.02)

FIAT PALIO Weekend (178_, 173_, 373_, 374_)

1.6 16V (103KM / 76kW) benzyna (od 2001.02 do 2012.01)

FIAT PALIO Weekend (178_, 173_, 373_, 374_)

1.7 TD (70KM / 51kW) olej napędowy (od 1996.04 do 2001.03)

FIAT PALIO Weekend (178_, 173_, 373_, 374_)

1.9 D (63KM / 46kW) olej napędowy (od 2001.03)

FIAT PALIO Weekend (178_, 173_, 373_, 374_)

1.9 JTD (80KM / 59kW) olej napędowy (od 2001.09)

FIAT PUNTO (176_)

1.4 GT Turbo (133KM / 98kW) benzyna (od 1993.10 do 1997.03)

FIAT PUNTO (176_)

1.4 GT Turbo (131KM / 96kW) benzyna (od 1996.09 do 1999.07)

FIAT PUNTO (188_)

1.3 JTD 16V (70KM / 51kW) olej napędowy (od 2003.06 do 2012.03)

FIAT PUNTO (188_)

1.4 (95KM / 70kW) benzyna (od 2003.09 do 2012.03)

FIAT PUNTO (188_)

1.9 JTD (86KM / 63kW) olej napędowy (od 2001.10 do 2012.03)

FIAT PUNTO (188_)

1.9 JTD 80 (80KM / 59kW) olej napędowy (od 1999.09 do 2012.03)

FIAT PUNTO Nadwozie pełne / liftback (188_)

1.3 JTD (69KM / 51kW) olej napędowy (od 2003.06 do 2005.10)

FIAT PUNTO Nadwozie pełne / liftback (188_)

1.9 JTD (86KM / 63kW) olej napędowy (od 2000.02 do 2009.10)

FIAT STRADA pick-up (178_)

1.2 (73KM / 54kW) benzyna (od 1999.06 do 2006.12)

FIAT STRADA pick-up (178_)

1.2 (60KM / 44kW) benzyna (od 2003.04)

FIAT STRADA pick-up (178_)

1.3 D Multijet (85KM / 62kW) olej napędowy (od 2006.05)

FIAT STRADA pick-up (178_)

1.7 TD (69KM / 51kW) olej napędowy (od 1999.06 do 2006.12)

FIAT STRADA pick-up (178_)

1.9 D (63KM / 46kW) olej napędowy (od 2000.12)

FIAT STRADA pick-up (178_)

1.9 JTD (80KM / 59kW) olej napędowy (od 2003.04)

FIAT STRADA Pickup (278_)

1.3 D Multijet (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2010.10)

FIAT TEMPRA (159_)

1.9 TD (80KM / 59kW) olej napędowy (od 1992.07 do 1996.08)

FIAT TEMPRA (159_)

1.9 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1990.05 do 1996.08)

FIAT TEMPRA (159_)

2.0 (109KM / 80kW) benzyna (od 1990.04 do 1993.06)

FIAT TEMPRA (159_)

2.0 i.e. (113KM / 83kW) benzyna (od 1990.10 do 1996.09)

FIAT TEMPRA S.W. (159_)

1.8 i.e. (105KM / 77kW) benzyna (od 1992.03 do 1993.12)

FIAT TEMPRA S.W. (159_)

1.8 i.e. (103KM / 76kW) benzyna (od 1993.09 do 1996.08)

FIAT TEMPRA S.W. (159_)

1.9 D (65KM / 48kW) olej napędowy (od 1991.07 do 1996.08)

FIAT TEMPRA S.W. (159_)

1.9 TD (80KM / 59kW) olej napędowy (od 1992.03 do 1993.06)

FIAT TEMPRA S.W. (159_)

1.9 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1991.07 do 1995.02)

FIAT TEMPRA S.W. (159_)

2.0 (109KM / 80kW) benzyna (od 1991.04 do 1993.06)

FIAT TEMPRA S.W. (159_)

2.0 i.e. (113KM / 83kW) benzyna (od 1991.01 do 1995.03)

FIAT TEMPRA S.W. (159_)

2.0 i.e. 4x4 (113KM / 83kW) benzyna (od 1992.03 do 1995.03)

FIAT TIPO (160_)

1.8 i.e. (103KM / 76kW) benzyna (od 1993.04 do 1995.04)

FIAT TIPO (160_)

1.8 i.e. (105KM / 77kW) benzyna (od 1990.10 do 1993.06)

FIAT TIPO (160_)

1.8 i.e.16V Sport (136KM / 100kW) benzyna (od 1989.11 do 1992.06)

FIAT TIPO (160_)

1.9 TD (80KM / 59kW) olej napędowy (od 1992.03 do 1993.06)

FIAT TIPO (160_)

2.0 (116KM / 85kW) benzyna (od 1990.10 do 1992.10)

FIAT TIPO (160_)

2.0 i.e. (109KM / 80kW) benzyna (od 1990.06 do 1992.03)

FIAT TIPO (160_)

2.0 i.e. (113KM / 83kW) benzyna (od 1990.03 do 1995.04)

LANCIA DEDRA (835_)

1.6 16V (103KM / 76kW) benzyna (od 1996.01 do 1999.07)

LANCIA DEDRA (835_)

1.8 16V LE (113KM / 83kW) benzyna (od 1996.03 do 1999.07)

LANCIA DEDRA (835_)

1.8 i.e. (101KM / 74kW) benzyna (od 1994.07 do 1999.07)

LANCIA DEDRA (835_)

1.9 TDS (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1989.04 do 1999.07)

LANCIA DEDRA (835_)

2.0 i.e. (113KM / 83kW) benzyna (od 1989.09 do 1999.07)

LANCIA DEDRA (835_)

2.0 i.e. (117KM / 86kW) benzyna (od 1989.09 do 1992.07)

LANCIA DEDRA SW (835_)

1.6 16V (103KM / 76kW) benzyna (od 1996.01 do 1999.07)

LANCIA DEDRA SW (835_)

1.8 16V LE (113KM / 83kW) benzyna (od 1996.03 do 1999.07)

LANCIA DEDRA SW (835_)

1.8 i.e. (101KM / 74kW) benzyna (od 1994.07 do 1999.07)

LANCIA DEDRA SW (835_)

1.9 TDS (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1994.07 do 1999.07)

LANCIA DELTA II (836_)

1.8 i.e. 16V (113KM / 83kW) benzyna (od 1996.03 do 1999.08)

LANCIA DELTA II (836_)

1.9 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1994.10 do 1999.08)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.