

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt2533-p-4781.html>

Tarcze hamulcowe ROTINGER RT2533

Nasza cena brutto	114 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT2533
Kod producenta	RT 2533
Kod EAN	5901436314455
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	285,8
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	285,8

Opis produktu

Tarcze hamulcowe OPEL OMEGA B [286x58] Rotinger 2533

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 2533

Nazwa towaru

OPEL OMEGA B [286x58]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

7

Numery OE

569053, 90487103, 93182295, 569015, 569053, 90487103, 93182295

Odpowiednik

ATE 24.0124-0119.1 24.0324-0119.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478594

Odpowiednik

TEXTAR 92066900

Odpowiednik

JURID 561869J

Odpowiednik

DELPHI BG2908

Odpowiednik

ZIMMERMANN 4301470

Odpowiednik

TRW DF2720

Odpowiednik

BREMBO 09588910

Średnica **A** [mm]

285,8

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

139,2

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

70

Wysokość **B** [mm]

58,3

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

24

Minimalna grubość **Th min** [mm]

22

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

14,3

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

110

Numery zamienne

OPEL

569015

OPEL

569053

OPEL

90487103

OPEL

93182295

VAUXHALL

569015

VAUXHALL

569053

VAUXHALL

90487103

VAUXHALL

93182295

ABEX

W0794

ACDelco

AC2273D

APEC BRAKING

DSK906

ATE

24012401191

ATE

24032401191

ATE

424119

ATE

524119

BENDIX

561869B

BENDIX

561869BC

BORG %26 BECK

BBD5056

BOSCH

0986478594

BOSCH

986478594

BRADI

1342324

BRAKE ENGINEERING

DI955483

BREMBO

09588910

CAR

142511

CAR

HPD511

DELPHI

BG2908

DELPHI

BG908

DELPHI

BS4511

FAG

BS4511

FEBI BILSTEIN

02494

FERODO

DDF0541

FERODO

DDF697

FERODO

DDF6971

FIRST LINE

FBD596

FTE

BS4511

FTE

BS4640

GIRLING

6027201

HELLA

8DD355103711

HELLA

8DD355103721

JURID

561869J

JURID

561869JC

LEMFORDER

2139803

LPR

O1301V

MAGNETI MARELLI

353613423240

MAGNETI MARELLI

431602042040

MAPCO

15846

MAPCO

158462

METELLI

230446

METZGER

24509

MEYLE

6155216010

MGA

D1246

MINTEX

MDC866

NATIONAL

NBD599

NK

203620

NK

313620

OBTEC A%2FS

252508V

OBTEC A%2FS

815252508

PAGID

52425

PAGID

52425PRO

PEX

140436

PILENGA

V069

QH Benelux

57603

QUINTON HAZELL

BDC4579

QUINTON HAZELL

BDC4640

QUINTON HAZELL

BSF4579

QUINTON HAZELL

BSF4640

REMSA

649010

ROADHOUSE

649010

ROTINGER

RT2533GL

ROTINGER

RT2533GLT3

ROTINGER

RT2533GLT5

ROTINGER

RT2533GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2273

SEBRO

5169

ST-TEMPLIN

0311024030

ST-TEMPLIN

0311024035

SWAG

40902494

TEXTAR

92066900

TEXTAR

92066903

TEXTAR

98200066901

TRISCAN

812024103

TRISCAN

812024118

TRUSTING

DF500

TRW

DF2720

VALEO

186492

WOKING

P649010

ZIMMERMANN

4301470

ZIMMERMANN

430147000

ZIMMERMANN

430147050

Parametry

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany wewnątrznie

średnica [mm]

285,80

średnica wewnętrzna [mm]

139,20

średnica otworu centrującego [mm]

70

Wysokość [mm]

58,30

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

24

Minimalna grubość [mm]

22

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

14,30

średnica otworu [mm]

110

Zastosowanie

OPEL OMEGA B (V94)

2.0 (116KM / 85kW) benzyna (od 1994.03 do 1999.09)

OPEL OMEGA B (V94)

2.0 (115KM / 85kW) benzyna (od 1994.03 do 2000.12)

OPEL OMEGA B (V94)

2.0 16V (136KM / 100kW) benzyna (od 1994.03 do 1999.09)

OPEL OMEGA B Kombi (V94)

2.0 (116KM / 85kW) benzyna (od 1994.03 do 1999.09)

OPEL OMEGA B Kombi (V94)

2.0 16V (136KM / 100kW) benzyna (od 1994.03 do 1999.09)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczonym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.