

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt2536-p-4784.html>

Tarcze hamulcowe ROTINGER RT2536



Nasza cena brutto	156 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT2536
Kod producenta	RT 2536
Kod EAN	5901436314486
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	288
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	288

Opis produktu

Tarcze hamulcowe FORD GALAXY, SEAT ALHAMBRA, VW SHARAN [288x55] Rotinger 2536

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Numer katalogowy

RT 2536

Nazwa towaru

FORD GALAXY, SEAT ALHAMBRA, VW SHARAN [288x55]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

7.3

Numer OE

1001093, 1044569, 1045994, 1143640, 1143641, 1526686, 7M0615301E, 7M0615301G, 7M0615301G, 95VW1125B1D, 95VW1125BD, 95W1125BC, 1001093, 1044569, 1045994, 1143640, 1143641, 1526686, 7236232, 7M0615301E, 7M0615301G, 7M0615301G, 95VWX1125B1D, 95VWX1125BD, 95VWX1125BE, 95WX1125BC

Odpowiednik

ATE 24.0125-0114.1 24.0325-0114.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478845

Odpowiednik

TEXTAR 92074200

Odpowiednik

JURID 562043J

Odpowiednik

DELPHI BG3025

Odpowiednik

ZIMMERMANN 600320900

Odpowiednik

TRW DF2776

Odpowiednik

BREMBO 09693410

Średnica **A** [mm]

288

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

144,1

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

68,1

Wysokość **B** [mm]

55,4

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

25

Minimalna grubość **Th min** [mm]

21

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

16,6

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

112

Numery zamienne

AUDI

7M0615301E

AUDI
7M0615301G

FORD
1001093

FORD
1044569

FORD
1045994

FORD
1143640

FORD
1143641

FORD
1526686

FORD
7236232

FORD
95VWX1125B1D

FORD
95VWX1125BD

FORD
95VWX1125BE

FORD
95WX1125BC

SEAT

7M0615301E

SEAT

7M0615301G

SKODA

7M0615301E

SKODA

7M0615301G

VAG

7M0615301E

VAG

7M0615301G

VW

7M0615301E

VW

7M0615301G

VW

7M0615301G

A.B.S.

16297

APEC BRAKING

DSK939

ATE

24012501141

ATE

24032501141

ATE

425114

BENDIX

562043B

BENDIX

562043BC

BORG %26 BECK

BBD4071

BOSCH

0986478845

BOSCH

0986478893

BOSCH

0986479B57

BRADI

1582824

BRAKE ENGINEERING

DI955645

BREMBO

09693410

BREMBO
09693411

BREMBO
09693414

BREMBO
09693475

CAR
142239

CAR
HPD239

DELPHI
BG3025

FEBI BILSTEIN
14160

FERODO
DDF846

FERODO
DDF8461

FERODO
DDF846C1

FIRST LINE
FBD1007

FTE
BS4628

GIRLING

6027761

HELLA

8DD355104271

HELLA

8DD355104281

HELLA

8DD355104471

HELLA

8DD355104481

JURID

562043J

JURID

562043JC

LEMFORDER

2451301

MAGNETI MARELLI

353615828240

MAGNETI MARELLI

353615829540

MAPCO

15828

METELLI

230403

METZGER

24628E

METZGER

649610

METZGER

X24628

MEYLE

1155210033

MEYLE

1155210033PD

MEYLE

1155211029

MEYLE

1155211029PD

MINTEX

MDC1017

MINTEX

MDK0069

NK

202545

NK

312545

OBTEC A%2FS

424241V

PAGID

53963

PAGID

53963PRO

PEX

140635

PEX

140635N

QH Benelux

57678

QUINTON HAZELL

BDC4628

QUINTON HAZELL

BSF4628

REMSA

649610

ROADHOUSE

649610

ROTINGER

RT2536GL

ROTINGER

RT2536GLT3

ROTINGER

RT2536GLT5

ROTINGER

RT2536GLT6

RUVILLE

BFR371010

SEBRO

3398

SEBRO

7096

ST-TEMPLIN

0311015040

ST-TEMPLIN

0311015045

SWAG

32914160

TEXTAR

92074200

TEXTAR

92074203

TEXTAR

98200074201

TRISCAN

812010145

TRISCAN

812010145C

TRUCKTEC AUTOMOTIVE

0735099

TRUSTING

DF503

TRW

DF2776

VALEO

186601

VALEO

197236

ZIMMERMANN

600320900

ZIMMERMANN

600320950

ZIMMERMANN

600320952

Parametry

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany wewnątrz

średnica [mm]

288

średnica wewnętrzna [mm]

144,10

średnica otworu centrującego [mm]

68,10

Wysokość [mm]

55,40

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

25

Minimalna grubość [mm]

21

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

16,60

średnica otworu [mm]

112

Zastosowanie

FORD GALAXY (WGR)

1.9 TDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1995.03 do 2006.05)

FORD GALAXY (WGR)

1.9 TDI (110KM / 81kW) olej napędowy (od 1997.08 do 2000.04)

FORD GALAXY (WGR)

1.9 TDI (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2000.04 do 2006.05)

FORD GALAXY (WGR)

2.0 i (116KM / 85kW) benzyna (od 1995.11 do 2006.05)

FORD GALAXY (WGR)

2.3 16V (146KM / 107kW) benzyna (od 1997.01 do 2006.05)

FORD GALAXY (WGR)

2.8 i V6 (174KM / 128kW) benzyna (od 1995.11 do 2000.04)

FORD GALAXY (WGR)

2.8 i V6 4x4 (174KM / 128kW) benzyna (od 1996.04 do 2000.04)

SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9)

1.8 T 20V (150KM / 110kW) benzyna (od 1997.10 do 2010.03)

SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9)

1.9 TDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1996.04 do 2010.03)

SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9)

1.9 TDI (110KM / 81kW) olej napędowy (od 1996.08 do 2000.06)

SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9)

1.9 TDI (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2000.06 do 2010.03)

SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9)

1.9 TDI (131KM / 96kW) olej napędowy (od 2002.11 do 2008.11)

SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9)

1.9 TDI (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2005.05 do 2007.05)

SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9)

1.9 TDI 4motion (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2000.06 do 2010.03)

SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9)

2.0 i (115KM / 85kW) benzyna (od 1996.04 do 2010.03)

SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9)

2.0 TDI (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2005.11 do 2010.03)

SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9)

2.8 V6 (204KM / 150kW) benzyna (od 2000.06 do 2010.03)

SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9)

2.8 V6 4motion (204KM / 150kW) benzyna (od 2000.06 do 2010.03)

VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)

1.8 T 20V (150KM / 110kW) benzyna (od 1997.09 do 2010.03)

VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)

1.9 TDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1995.09 do 2010.03)

VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)

1.9 TDI (110KM / 81kW) olej napędowy (od 1996.09 do 2000.04)

VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)

1.9 TDI (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2000.04 do 2010.03)

VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)

1.9 TDI 4motion (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2000.04 do 2010.03)

VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)

2.0 (115KM / 85kW) benzyna (od 1995.09 do 2010.03)

VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)

2.0 LPG (115KM / 85kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2006.04 do 2010.03)

VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)

2.8 VR6 (174KM / 128kW) benzyna (od 1995.09 do 2000.04)

VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)

2.8 VR6 Syncro (174KM / 128kW) benzyna (od 1996.11 do 2000.04)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczonym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.