Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 07:44

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt2536-p-4784.html

Tarcze hamulcowe ROTINGER RT2536



Nasza cena brutto	**156 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT2536**
Kod producenta	**RT 2536**
Kod EAN	**5901436314486**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**288**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**288**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe FORD GALAxY, SEAT ALHAMBRA, VW SHARAN [288x55] Rotinger 2536

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 2536

Nazwa towaru

FORD GALAxY, SEAT ALHAMBRA, VW SHARAN [288x55]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

7.3

Numery OE

1001093, 1044569, 1045994, 1143640, 1143641, 1526686, 7M0615301E, 7M0615301G, 7MO615301G, 95VW1125B1D, 95VW1125BD, 95W1125BC, 1001093, 1044569, 1045994, 1143640, 1143641, 1526686, 7236232, 7M0615301E, 7M0615301G, 7MO615301G, 95VWX1125B1D, 95VWX1125BD, 95VWX1125BE, 95WX1125BC

Odpowiednik

ATE 24.0125-0114.1 24.0325-0114.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478845

Odpowiednik

TEXTAR 92074200

Odpowiednik

JURID 562043J

Odpowiednik

DELPHI BG3025

Odpowiednik

ZIMMERMANN 600320900

Odpowiednik

TRW DF2776

Odpowiednik

BREMBO 09693410

Średnica **A** [mm]

288

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

144,1

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

68,1

Wysokość **B** [mm]

55,4

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

25

Minimalna grubość **Th min** [mm]

21

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

16,6

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

112

Numery zamienne

AUDI

7M0615301E

AUDI

7M0615301G

FORD

1001093

FORD

1044569

FORD

1045994

FORD

1143640

FORD

1143641

FORD

1526686

FORD

7236232

FORD

95VWX1125B1D

FORD

95VWX1125BD

FORD

95VWX1125BE

FORD

95WX1125BC

SEAT

7M0615301E

SEAT

7M0615301G

SKODA

7M0615301E

SKODA

7M0615301G

VAG

7M0615301E

VAG

7M0615301G

VW

7M0615301E

VW

7M0615301G

VW

7MO615301G

A.B.S.

16297

APEC BRAKING

DSK939

ATE

24012501141

ATE

24032501141

ATE

425114

BENDIX

562043B

BENDIX

562043BC

BORG %26 BECK

BBD4071

BOSCH

0986478845

BOSCH

0986478893

BOSCH

0986479B57

BRADI

1582824

BRAKE ENGINEERING

DI955645

BREMBO

09693410

BREMBO

09693411

BREMBO

09693414

BREMBO

09693475

CAR

142239

CAR

HPD239

DELPHI

BG3025

FEBI BILSTEIN

14160

FERODO

DDF846

FERODO

DDF8461

FERODO

DDF846C1

FIRST LINE

FBD1007

FTE

BS4628

GIRLING

6027761

HELLA

8DD355104271

HELLA

8DD355104281

HELLA

8DD355104471

HELLA

8DD355104481

JURID

562043J

JURID

562043JC

LEMFORDER

2451301

MAGNETI MARELLI

353615828240

MAGNETI MARELLI

353615829540

MAPCO

15828

METELLI

230403

METZGER

24628E

METZGER

649610

METZGER

X24628

MEYLE

1155210033

MEYLE

1155210033PD

MEYLE

1155211029

MEYLE

1155211029PD

MINTEX

MDC1017

MINTEX

MDK0069

NK

202545

NK

312545

OBTEC A%2FS

424241V

PAGID

53963

PAGID

53963PRO

PEX

140635

PEX

140635N

QH Benelux

57678

QUINTON HAZELL

BDC4628

QUINTON HAZELL

BSF4628

REMSA

649610

ROADHOUSE

649610

ROTINGER

RT2536GL

ROTINGER

RT2536GLT3

ROTINGER

RT2536GLT5

ROTINGER

RT2536GLT6

RUVILLE

BFR371010

SEBRO

3398

SEBRO

7096

ST-TEMPLIN

0311015040

ST-TEMPLIN

0311015045

SWAG

32914160

TEXTAR

92074200

TEXTAR

92074203

TEXTAR

98200074201

TRISCAN

812010145

TRISCAN

812010145C

TRUCKTEC AUTOMOTIVE

0735099

TRUSTING

DF503

TRW

DF2776

VALEO

186601

VALEO

197236

ZIMMERMANN

600320900

ZIMMERMANN

600320950

ZIMMERMANN

600320952

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

288

średnica wewnętrzna [mm]

144,10

średnica otworu centrującego [mm]

68,10

Wysokość [mm]

55,40

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

25

Minimalna grubość [mm]

21

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

16,60

średnica otworu [mm]

112

Zastosowanie

FORD GALAXY (WGR)

1.9 TDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1995.03 do 2006.05)

FORD GALAXY (WGR)

1.9 TDI (110KM / 81kW) olej napędowy (od 1997.08 do 2000.04)

FORD GALAXY (WGR)

1.9 TDI (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2000.04 do 2006.05)

FORD GALAXY (WGR)

2.0 i (116KM / 85kW) benzyna (od 1995.11 do 2006.05)

FORD GALAXY (WGR)

2.3 16V (146KM / 107kW) benzyna (od 1997.01 do 2006.05)

FORD GALAXY (WGR)

2.8 i V6 (174KM / 128kW) benzyna (od 1995.11 do 2000.04)

FORD GALAXY (WGR)

2.8 i V6 4x4 (174KM / 128kW) benzyna (od 1996.04 do 2000.04)

SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9)

1.8 T 20V (150KM / 110kW) benzyna (od 1997.10 do 2010.03)

SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9)

1.9 TDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1996.04 do 2010.03)

SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9)

1.9 TDI (110KM / 81kW) olej napędowy (od 1996.08 do 2000.06)

SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9)

1.9 TDI (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2000.06 do 2010.03)

SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9)

1.9 TDI (131KM / 96kW) olej napędowy (od 2002.11 do 2008.11)

SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9)

1.9 TDI (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2005.05 do 2007.05)

SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9)

1.9 TDI 4motion (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2000.06 do 2010.03)

SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9)

2.0 i (115KM / 85kW) benzyna (od 1996.04 do 2010.03)

SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9)

2.0 TDI (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2005.11 do 2010.03)

SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9)

2.8 V6 (204KM / 150kW) benzyna (od 2000.06 do 2010.03)

SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9)

2.8 V6 4motion (204KM / 150kW) benzyna (od 2000.06 do 2010.03)

VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)

1.8 T 20V (150KM / 110kW) benzyna (od 1997.09 do 2010.03)

VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)

1.9 TDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1995.09 do 2010.03)

VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)

1.9 TDI (110KM / 81kW) olej napędowy (od 1996.09 do 2000.04)

VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)

1.9 TDI (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2000.04 do 2010.03)

VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)

1.9 TDI 4motion (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2000.04 do 2010.03)

VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)

2.0 (115KM / 85kW) benzyna (od 1995.09 do 2010.03)

VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)

2.0 LPG (115KM / 85kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2006.04 do 2010.03)

VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)

2.8 VR6 (174KM / 128kW) benzyna (od 1995.09 do 2000.04)

VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)

2.8 VR6 Syncro (174KM / 128kW) benzyna (od 1996.11 do 2000.04)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.