Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 07:41

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt2571-p-4798.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT2571

Nasza cena brutto	**190 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT2571**
Kod producenta	**RT 2571**
Kod EAN	**5901436326557**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**300**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**300**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe NISSAN NP300, NISSAN PATHFINGER (R50), NISSAN PICK UP (D22) [300x38] Rotinger 2571

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 2571

Nazwa towaru

NISSAN NP300, NISSAN PATHFINGER (R50), NISSAN PICK UP (D22) [300x38]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

8.5

Numery OE

402061W600, 402066W500, 40206VE800, 402061W600, 402066W500, 40206VE800

Odpowiednik

ATE 24.0128-0166.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479031

Odpowiednik

TEXTAR 92109500

Odpowiednik

JURID 562279J

Odpowiednik

DELPHI BG3972

Odpowiednik

ZIMMERMANN 200251600

Odpowiednik

TRW DF4553

Odpowiednik

BREMBO 09A45210

Średnica **A** [mm]

300

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

-

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

100

Wysokość **B** [mm]

38

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

28

Minimalna grubość **Th min** [mm]

26

Ilość otworów **F1**

6

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

-

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

124

Numery zamienne

INFINITI

40206VE800

NISSAN

402061W600

NISSAN

402066W500

NISSAN

40206VE800

A.B.S.

16989

APEC BRAKING

DSK2405

ATE

24012801661

BENDIX

562279B

BENDIX

562388B

BLUE PRINT

ADN143102

BORG %26 BECK

BBD5140

BOSCH

0986479031

BOSCH

0986AB6992

BOSCH

0986BB4301

BRAKE ENGINEERING

DI956183

BREMBO

09A45210

CAR

1421046

DBA Australia

DBA629

DELPHI

BG3972

FERODO

DDF1626

FERODO

DDF16261

FIRST LINE

FBD1666

FTE

BS5400

GIRLING

6045531

HELLA

8DD355108021

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3301077

JAPANPARTS

DI145

JURID

562279J

JURID

562388J

MAPCO

45519

MEYLE

36155210024

MEYLE

36155210024PD

MINTEX

MDC1754

NATIONAL

NBD1401

NIPPARTS

J3301077

NK

202262

PAGID

50344

PILENGA

V573

QH Benelux

58031

QUINTON HAZELL

BDC5400

QUINTON HAZELL

BSF5400

REMSA

645010

REMSA

689910

ROTINGER

RT2571GL

ROTINGER

RT2571GLT3

ROTINGER

RT2571GLT5

ROTINGER

RT2571GLT6

RUVILLE

BFR522310

ST-TEMPLIN

0311023300

ST-TEMPLIN

0311023305

TEXTAR

92109500

TEXTAR

98200109501

TRISCAN

812014159

TRUSTING

DF382

TRW

DF4553

VALEO

196026

VALEO

197557

ZIMMERMANN

200251600

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

300

średnica otworu centrującego [mm]

100

Wysokość [mm]

38

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

28

Minimalna grubość [mm]

26

Ilość otworów

6

Wymiar gwintu

M10 x 1,25

średnica otworu [mm]

124

Zastosowanie

INFINITI QX4

3.3 (170KM / 125kW) benzyna (od 1997.01)

NISSAN NAVARA (D22_)

2.5 D 4x4 (133KM / 98kW) olej napędowy (od 2001.11)

NISSAN PATHFINDER II (R50)

3.2 TD 4WD (150KM / 110kW) olej napędowy (od 1997.09 do 2004.12)

NISSAN PATHFINDER II (R50)

3.3 V6 4WD (170KM / 125kW) benzyna (od 1997.09 do 2004.12)

NISSAN PATHFINDER II (R50)

3.3 V6 4WD (150KM / 110kW) benzyna (od 1998.03 do 2000.10)

NISSAN PATHFINDER II (R50)

3.5 V6 4WD (220KM / 162kW) benzyna (od 2000.11 do 2004.12)

NISSAN PICK UP (D22)

2.4 i 4WD (133KM / 98kW) benzyna (od 2002.03 do 2005.04)

NISSAN PICK UP (D22)

2.5 D 4WD (83KM / 61kW) olej napędowy (od 1998.02 do 2005.04)

NISSAN PICK UP (D22)

2.5 TD 4WD (103KM / 76kW) olej napędowy (od 1998.05 do 2005.04)

NISSAN PICK UP (D22)

3.2 D 4WD (103KM / 76kW) olej napędowy (od 1998.12 do 2005.04)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.