Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 04:39

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt2583-p-4799.html




# Tarcze hamulcowe ROTINGER RT2583

| | |
|---|---|
| Nasza cena brutto | **130 zł** |
| Dostępność | **Zapytaj sprzedawcę** |
| Numer katalogowy | **RT2583** |
| Kod producenta | **RT 2583** |
| Kod EAN | **5901436314608** |
| Producent | **ROTINGER** |
| Średnica [mm] | **276** |
| Typ tarczy hamulcowej | **wentylowany wewnętrznie** |
| Rodzaj produktu | **Tarcze hamulcowe** |
| Strona montażu | **oś przednia** |
| Średnica tarcz [mm] | **276** |

## Opis produktu

### Tarcze hamulcowe MERCEDES KLASA V, VITO [276x60] Rotinger 2583

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

**SPECYFIKACJA:**

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 2583

Nazwa towaru

MERCEDES KLASA V, VITO [276x60]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

6.2

Numery OE

6384210112, 638421011205, 6384210112, 638421011205, A6384210112, A638421011205, A9704210012

Odpowiednik

**ATE 24.0122-0162.1 24.0322-0162.1**

Odpowiednik

**BOSCH 0986478861**

Odpowiednik

**TEXTAR 92074400**

Odpowiednik

**JURID 562054J**

Odpowiednik

**DELPHI BG3296**

Odpowiednik

**ZIMMERMANN 400144800**

Odpowiednik

**TRW DF2797**

Odpowiednik

**BREMBO 09698310**

Średnica **A** [mm]

276

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

148,9

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

67

Wysokość **B** [mm]

60

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

22

Minimalna grubość **Th min** [mm]

19

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

15

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

112

## Numery zamienne

MERCEDES-BENZ

6384210112

MERCEDES-BENZ

638421011205

MERCEDES-BENZ

A6384210112

MERCEDES-BENZ

A638421011205

MERCEDES-BENZ

A9704210012

A.B.S.

16887

APEC BRAKING

DSK682

ATE

24012201621

ATE

24032201621

BENDIX

562054B

BENDIX

562054BC

BORG %26 BECK

BBD4072

BOSCH

0986478861

BOSCH

0986479B53

BOSCH

0986479R95

BOSCH

0986AB6145

BRADI

1283424

BRAKE ENGINEERING

DI955660

BREMBO

09698310

CAR

142436

CAR

HPD436

DBA Australia

DBA564

DELPHI

BG3296

DT Spare Parts

467725

FEBI BILSTEIN

10642

FERODO

DDF860

FERODO

DDF8601

FERODO

DDF860C1

FIRST LINE

FBD1011

FTE

BS4670

GIRLING

6027971

HELLA

8DD355104511

HELLA

8DD355104521

JURID

562054J

JURID

562054JC

LEMFORDER

2221803

MAGNETI MARELLI

353612834240

MAGNETI MARELLI

431602040990

MAPCO

15788

MERITOR

MBR5066

METELLI

230416

METZGER

24653

MEYLE

0155212034

MEYLE

0155212034PD

MINTEX

MDC1038

NK

203335

NK

303335

NK

313335

OBTEC A%2FS

232320V

PAGID

52148

PAGID

52148PRO

PE AUTOMOTIVE

01665400A

PEX

140332

QH Benelux

57785

QUINTON HAZELL

BDC4670

QUINTON HAZELL

BSF4670

REMSA

646010

ROADHOUSE

646010

ROTINGER

RT2583GL

ROTINGER

RT2583GLT3

ROTINGER

RT2583GLT5

ROTINGER

RT2583GLT6

ST-TEMPLIN

031101926340

ST-TEMPLIN

0311082620

ST-TEMPLIN

0311082625

SWAG

10910642

TEXTAR

92074400

TEXTAR

92074403

TEXTAR

98200074401

TRISCAN

812023138

TRUCKTEC AUTOMOTIVE

0235074

TRUSTING

DF522

TRW

DF2797

VALEO

186551

VALEO

297551

ZIMMERMANN

400144800

ZIMMERMANN

400144820

## Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

276

średnica wewnętrzna [mm]

148,90

średnica otworu centrującego [mm]

67

Wysokość [mm]

60

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

22

Minimalna grubość [mm]

19

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

15

średnica otworu [mm]

112

Ilość otworów 1

1

rozstaw otworów 1 [mm]

112

## Zastosowanie

MERCEDES-BENZ KLASA V (638/2)

**V 200** (129KM / 95kW) benzyna (od 1997.02 do 2003.07)

MERCEDES-BENZ KLASA V (638/2)

**V 200 CDI** (102KM / 75kW) olej napędowy (od 1999.03 do 2003.07)

MERCEDES-BENZ KLASA V (638/2)

**V 220 CDI** (122KM / 90kW) olej napędowy (od 1999.03 do 2003.07)

MERCEDES-BENZ KLASA V (638/2)

**V 230** (143KM / 105kW) benzyna (od 1996.10 do 2003.07)

MERCEDES-BENZ KLASA V (638/2)

**V 230 TD** (98KM / 72kW) olej napędowy (od 1996.09 do 2003.07)

MERCEDES-BENZ KLASA V (638/2)

**V 280** (174KM / 128kW) benzyna (od 1997.08 do 2003.07)

MERCEDES-BENZ VITO Autobus (638)

**108 CDI 2.2** (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1999.03 do 2003.07)

MERCEDES-BENZ VITO Autobus (638)

**108 D 2.3** (79KM / 58kW) olej napędowy (od 1996.02 do 2003.07)

MERCEDES-BENZ VITO Autobus (638)

**110 CDI 2.2** (102KM / 75kW) olej napędowy (od 1999.03 do 2003.07)

MERCEDES-BENZ VITO Autobus (638)

**110 TD 2.3** (98KM / 72kW) olej napędowy (od 1996.02 do 2003.07)

MERCEDES-BENZ VITO Autobus (638)

**112 CDI 2.2** (122KM / 90kW) olej napędowy (od 1999.03 do 2003.07)

MERCEDES-BENZ VITO Autobus (638)

**113 2.0** (129KM / 95kW) benzyna (od 1996.02 do 2003.07)

MERCEDES-BENZ VITO Autobus (638)

**114 2.3** (143KM / 105kW) benzyna (od 1996.12 do 2003.07)

MERCEDES-BENZ VITO Skrzynia (638)

**108 CDI 2.2** (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1999.03 do 2003.07)

MERCEDES-BENZ VITO Skrzynia (638)

**108 D 2.3** (79KM / 58kW) olej napędowy (od 1997.03 do 2003.07)

MERCEDES-BENZ VITO Skrzynia (638)

**110 CDI 2.2** (102KM / 75kW) olej napędowy (od 1999.03 do 2003.07)

MERCEDES-BENZ VITO Skrzynia (638)

**110 D 2.3** (98KM / 72kW) olej napędowy (od 1997.03 do 2003.07)

MERCEDES-BENZ VITO Skrzynia (638)

**112 CDI 2.2** (122KM / 90kW) olej napędowy (od 1999.03 do 2003.07)

MERCEDES-BENZ VITO Skrzynia (638)

**113 2.0** (129KM / 95kW) benzyna (od 1997.03 do 2003.07)

MERCEDES-BENZ VITO Skrzynia (638)

**114 2.3** (143KM / 105kW) benzyna (od 1997.03 do 2003.07)

## O producencie

## Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.