

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt2585-p-4800.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT2585

Nasza cena brutto	164 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT2585
Kod producenta	RT 2585
Kod EAN	5901436324126
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	294
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	294

Opis produktu

Tarcze hamulcowe HYUNDAI SANTA FE (SM) [294x46] Rotinger 2585

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 2585

Nazwa towaru

HYUNDAI SANTA FE (SM) [294x46]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

7.2

Numery OE

5171226100, 5171226100

Odpowiednik

ATE 24.0126-0127.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479434

Odpowiednik

TEXTAR 92136400

Odpowiednik

JURID 562549JC

Odpowiednik

DELPHI BG3721

Odpowiednik

ZIMMERMANN 285350600

Odpowiednik

TRW DF4443

Odpowiednik

BREMBO 09959810

Średnica **A** [mm]

294

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

145,5

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

69

Wysokość **B** [mm]

46,3

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

26

Minimalna grubość **Th min** [mm]

24,4

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,7

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

114,3

Numery zamienne

HYUNDAI

5171226100

A.B.S.

17197

APEC BRAKING

DSK2312

ATE

24012601271

BENDIX

562549BC

BLUE PRINT

ADG04341

BORG %26 BECK

BBD4591

BORG %26 BECK

BBD5261

BOSCH

0986479434

BOSCH

0986AB6814

BOSCH

F026A01192

BRAKE ENGINEERING

DI956364

BREMBO

09959810

BREMBO

09959811

BREMBO

BS8557

CAR

1421183

CAR

HPD1183

DBA Australia

DBA2452

DELPHI

BG3721

DELPHI

BG3860

FEBI BILSTEIN

31474

FERODO

DDF1292

FERODO

DDF12921

FIRST LINE

FBD1655

GIRLING

6044431

HELLA

8DD355111751

HELLA

8DD355118671

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3300526

JAPANPARTS

DIH21

JURID

562549JC

LPR

H2006V

MAPCO

25519

METELLI

230593

METELLI

230593C

METZGER

689710

MEYLE

37155210022

MGA

D1534

MINTEX

MDC1654

NATIONAL

NBD1112

NIPPARTS

J3300526

NK

203415

NK

313415

PAGID

54364

PILENGA

V699

QH Benelux

58152

QUINTON HAZELL

BDC5284

QUINTON HAZELL

BSF5284

REMSA

689710

ROTINGER

RT2585GL

ROTINGER

RT2585GLT3

ROTINGER

RT2585GLT5

ROTINGER

RT2585GLT6

ST-TEMPLIN

0311016930

ST-TEMPLIN

0311016935

SWAG

90931474

TEXTAR

92136400

TEXTAR

92136403

TRISCAN

812042152

TRISCAN

812043120

TRUSTING

DF153

TRW
DF4443

VALEO
186824

VALEO
196032

VALEO
297824

ZIMMERMANN
285350600

ZIMMERMANN
285350652

Parametry

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]
294

średnica wewnętrzna [mm]
145,50

średnica otworu centrującego [mm]
69

Wysokość [mm]

46,30

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

26

Minimalna grubość [mm]

24,40

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

12,70

średnica otworu [mm]

114,30

Zastosowanie

HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)

2.0 (135KM / 99kW) benzyna (od 2001.08 do 2006.03)

HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)

2.0 CRDi (113KM / 83kW) olej napędowy (od 2001.08 do 2006.03)

HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)

2.0 CRDi 4x4 (113KM / 83kW) olej napędowy (od 2001.04 do 2006.03)

HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)

2.0 CRDi 4x4 (125KM / 92kW) olej napędowy (od 2003.08 do 2006.03)

HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)

2.0 CRDi All-wheel Drive (145KM / 107kW) olej napędowy (od 2003.11 do 2006.02)

HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)

2.4 16V (136KM / 100kW) benzyna (od 2001.02 do 2006.03)

HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)

2.4 16V (146KM / 107kW) benzyna (od 2001.02 do 2006.03)

HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)

2.4 16V 4x4 (136KM / 100kW) benzyna (od 2001.02 do 2006.03)

HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)

2.4 16V 4x4 (146KM / 107kW) benzyna (od 2001.02 do 2006.03)

HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)

2.7 V6 4x4 (173KM / 127kW) benzyna (od 2001.02 do 2006.03)

HYUNDAI TRAJET (FO)

2.7 V6 (173KM / 127kW) benzyna (od 2000.09 do 2008.07)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniające wymagania stawiane częściom dostarczonym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.

