Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 15:25

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt2589-p-4801.html

Tarcze hamulcowe ROTINGER RT2589



Nasza cena brutto	**140 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT2589**
Kod producenta	**RT 2589**
Kod EAN	**5901436314615**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**300**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**300**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe FORD MONDEO, JAGUAR x-TYPE [300x47] Rotinger 2589

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 2589

Nazwa towaru

FORD MONDEO, JAGUAR x-TYPE [300x47]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

7

Numery OE

1321488, 1376118, 1388257, 1465618, 1506298, 1681578, 1S7W1125AB, 4097477, 4097478, 4110587, 4179398, 4181042, C2S35270, C2S42667, C2S4566, C2S49729, 1321488, 1376118, 1388257, 1465618, 1506298, 1565017, 1681578, 1681579, 1S7A1125BA, 1S7J1125CB, 1S7W1125AB, 4097477, 4097478, 4110587, 4179398, 4181042, 7S711125B1A, 7S7J1125BB, 7S7JJ1125BB, C2S35270, C2S42667, C2S4566, C2S49729, C2S52091

Odpowiednik

ATE 24.0124-0161.1 24.0324-0161.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478718

Odpowiednik

TEXTAR 92109600

Odpowiednik

JURID 562180J

Odpowiednik

DELPHI BG3537

Odpowiednik

ZIMMERMANN 250134400

Odpowiednik

TRW DF4147

Odpowiednik

BREMBO 09866510

Średnica **A** [mm]

300

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

155,1

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

63,5

Wysokość **B** [mm]

47

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

24

Minimalna grubość **Th min** [mm]

22

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13,7

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

107,9

Numery zamienne

FORD

1321488

FORD

1376118

FORD

1388257

FORD

1465618

FORD

1506298

FORD

1565017

FORD

1681578

FORD

1681579

FORD

1S7A1125BA

FORD

1S7J1125CB

FORD

1S7W1125AB

FORD

4097477

FORD

4097478

FORD

4110587

FORD

4179398

FORD

4181042

FORD

7S711125B1A

FORD

7S7J1125BB

FORD

7S7JJ1125BB

JAGUAR

C2S35270

JAGUAR

C2S42667

JAGUAR

C2S4566

JAGUAR

C2S49729

JAGUAR

C2S52091

A.B.S.

17151

APEC BRAKING

DSK2034

ATE

24012401611

ATE

24032401611

ATE

24112401611

BENDIX

562180B

BENDIX

562180BC

BORG %26 BECK

BBD4238

BOSCH

0986478718

BOSCH

0986479899

BOSCH

0986479B44

BOSCH

0986479S48

BRAKE ENGINEERING

DI956042

BREMBO

09866510

BREMBO

09866511

CAR

142218

CAR

HPD218

DELPHI

BG3537

DELPHI

BG3537C

DITAS

DFD1040

FEBI BILSTEIN

18626

FERODO

DDF1125

FERODO

DDF11251

FERODO

DDF1125C1

FIRST LINE

FBD1228

FTE

BS5199

GIRLING

6041471

HELLA

8DD355108031

HELLA

8DD355108041

JURID

562180J

JURID

562180JC

LEMFORDER

3036801

MAGNETI MARELLI

353611756240

MAGNETI MARELLI

431602042410

MAPCO

15818

METELLI

230684

METELLI

230684C

METZGER

230684

MEYLE

7155217019

MEYLE

7155217019PD

MEYLE

7835217019PD

MINTEX

MDC1503

MINTEX

MDK0187

NK

202550

NK

312550

PAGID

50345

PAGID

50345PRO

PEX

140742

PEX

140742N

QH Benelux

57965

QUINTON HAZELL

BDC5199

QUINTON HAZELL

BSF5199

REMSA

660710

ROTINGER

RT2589GL

ROTINGER

RT2589GLT3

ROTINGER

RT2589GLT5

ROTINGER

RT2589GLT6

ST-TEMPLIN

0311015080

ST-TEMPLIN

0311015085

SWAG

50918626

TEXTAR

92109600

TEXTAR

92109603

TRISCAN

812016138

TRISCAN

812016138C

TRUSTING

DF663

TRW

DF4147

VALEO

186750

VALEO

197327

VALEO

297327

ZIMMERMANN

250134400

ZIMMERMANN

250134420

ZIMMERMANN

250134450

ZIMMERMANN

250134452

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

300

średnica wewnętrzna [mm]

155,10

średnica otworu centrującego [mm]

63,50

Wysokość [mm]

47

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

24

Minimalna grubość [mm]

22

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

13,70

średnica otworu [mm]

107,90

Zastosowanie

FORD MONDEO III (B5Y)

1.8 16V (110KM / 81kW) benzyna (od 2000.10 do 2007.03)

FORD MONDEO III (B5Y)

1.8 16V (125KM / 92kW) benzyna (od 2000.10 do 2007.03)

FORD MONDEO III (B5Y)

1.8 SCi (130KM / 96kW) benzyna (od 2003.06 do 2007.03)

FORD MONDEO III (B5Y)

2.0 16V (146KM / 107kW) benzyna (od 2000.10 do 2007.03)

FORD MONDEO III (B5Y)

2.0 16V DI / TDDi / TDCi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2000.10 do 2007.03)

FORD MONDEO III (B5Y)

2.0 16V TDDi / TDCi (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2000.10 do 2007.03)

FORD MONDEO III (B5Y)

2.0 TDCi (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2001.10 do 2007.03)

FORD MONDEO III (B5Y)

2.2 TDCi (155KM / 114kW) olej napędowy (od 2004.09 do 2007.03)

FORD MONDEO III (B5Y)

2.2 TDCi (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2004.09 do 2007.03)

FORD MONDEO III (B5Y)

2.5 V6 24V (170KM / 125kW) benzyna (od 2000.10 do 2007.03)

FORD MONDEO III (B5Y)

3.0 V6 24V (204KM / 150kW) benzyna (od 2004.09 do 2007.03)

FORD MONDEO III (B5Y)

ST220 (226KM / 166kW) benzyna (od 2002.04 do 2007.03)

FORD MONDEO III sedan (B4Y)

1.8 16V (110KM / 81kW) benzyna (od 2000.10 do 2007.03)

FORD MONDEO III sedan (B4Y)

1.8 16V (125KM / 92kW) benzyna (od 2000.10 do 2007.03)

FORD MONDEO III sedan (B4Y)

1.8 SCi (130KM / 96kW) benzyna (od 2003.06 do 2007.03)

FORD MONDEO III sedan (B4Y)

2.0 16V (146KM / 107kW) benzyna (od 2000.10 do 2007.03)

FORD MONDEO III sedan (B4Y)

2.0 16V DI / TDDi / TDCi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2000.10 do 2007.03)

FORD MONDEO III sedan (B4Y)

2.0 16V TDDi / TDCi (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2000.10 do 2007.03)

FORD MONDEO III sedan (B4Y)

2.0 TDCi (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2001.10 do 2007.03)

FORD MONDEO III sedan (B4Y)

2.2 TDCi (155KM / 114kW) olej napędowy (od 2004.09 do 2007.03)

FORD MONDEO III sedan (B4Y)

2.2 TDCi (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2004.09 do 2007.03)

FORD MONDEO III sedan (B4Y)

2.5 V6 24V (170KM / 125kW) benzyna (od 2000.10 do 2007.03)

FORD MONDEO III sedan (B4Y)

3.0 V6 24V (204KM / 150kW) benzyna (od 2004.09 do 2007.03)

FORD MONDEO III sedan (B4Y)

ST220 (226KM / 166kW) benzyna (od 2002.04 do 2007.03)

FORD MONDEO III Turnier (BWY)

1.8 16V (110KM / 81kW) benzyna (od 2000.10 do 2007.03)

FORD MONDEO III Turnier (BWY)

1.8 16V (125KM / 92kW) benzyna (od 2000.10 do 2007.03)

FORD MONDEO III Turnier (BWY)

1.8 SCi (130KM / 96kW) benzyna (od 2003.06 do 2007.03)

FORD MONDEO III Turnier (BWY)

2.0 16V (146KM / 107kW) benzyna (od 2000.10 do 2007.03)

FORD MONDEO III Turnier (BWY)

2.0 16V DI / TDDi / TDCi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2000.10 do 2007.03)

FORD MONDEO III Turnier (BWY)

2.0 16V TDDi / TDCi (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2000.10 do 2007.03)

FORD MONDEO III Turnier (BWY)

2.0 TDCi (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2001.10 do 2007.03)

FORD MONDEO III Turnier (BWY)

2.2 TDCi (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2004.09 do 2007.03)

FORD MONDEO III Turnier (BWY)

2.2 TDCi (155KM / 114kW) olej napędowy (od 2004.09 do 2007.03)

FORD MONDEO III Turnier (BWY)

2.5 V6 24V (170KM / 125kW) benzyna (od 2000.10 do 2007.03)

FORD MONDEO III Turnier (BWY)

3.0 V6 24V (204KM / 150kW) benzyna (od 2004.09 do 2007.03)

FORD MONDEO III Turnier (BWY)

ST220 (226KM / 166kW) benzyna (od 2002.04 do 2007.03)

JAGUAR X-TYPE (X400)

2.0 D (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2003.07 do 2009.11)

JAGUAR X-TYPE (X400)

2.1 V6 (156KM / 115kW) benzyna (od 2002.03 do 2009.11)

JAGUAR X-TYPE (X400)

2.2 D (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2005.10 do 2009.11)

JAGUAR X-TYPE (X400)

2.2 D (155KM / 114kW) olej napędowy (od 2005.10 do 2009.11)

JAGUAR X-TYPE (X400)

2.2 D (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2007.01 do 2009.11)

JAGUAR X-TYPE (X400)

2.5 V6 All-wheel Drive (196KM / 144kW) benzyna (od 2001.06 do 2009.11)

JAGUAR X-TYPE (X400)

3.0 V6 All-wheel Drive (230KM / 169kW) benzyna (od 2001.06 do 2008.12)

JAGUAR X-TYPE Kombi (X400)

2.0 D (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2004.02 do 2009.12)

JAGUAR X-TYPE Kombi (X400)

2.1 V6 (156KM / 115kW) benzyna (od 2003.11 do 2009.03)

JAGUAR X-TYPE Kombi (X400)

2.2 D (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2005.10 do 2009.12)

JAGUAR X-TYPE Kombi (X400)

2.2 D (155KM / 114kW) olej napędowy (od 2005.10 do 2009.12)

JAGUAR X-TYPE Kombi (X400)

2.2 D (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2007.01 do 2009.12)

JAGUAR X-TYPE Kombi (X400)

2.5 (196KM / 144kW) benzyna (od 2004.02 do 2009.12)

JAGUAR X-TYPE Kombi (X400)

3.0 (230KM / 169kW) benzyna (od 2004.02 do 2009.12)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż.

Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.