

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt2640-p-4809.html>



# Tarcze hamulcowe ROTINGER RT2640

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Nasza cena brutto     | 85 zł                      |
| Dostępność            | Zapytaj sprzedawcę         |
| Numer katalogowy      | RT2640                     |
| Kod producenta        | RT 2640                    |
| Kod EAN               | 5901436314684              |
| Producent             | ROTINGER                   |
| Średnica [mm]         | 284                        |
| Typ tarczy hamulcowej | wentylowany<br>wewnętrznie |
| Rodzaj produktu       | Tarcze hamulcowe           |
| Strona montażu        | oś przednia                |
| Średnica tarcz [mm]   | 284                        |

## Opis produktu

### Tarcze hamulcowe ROVER 75 [284x38] Rotinger 2640

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

#### SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 2640

Nazwa towaru

ROVER 75 [284x38]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

---

Waga jednej tarczy [kg]

6.2

Numery OE

GBD90844, SDB000880, SDB100940, 10002710, GBD90844, SDB000808, SDB000880, SDB100940

Odpowiednik

**ATE 24.0122-0206.1**

Odpowiednik

**BOSCH 0986478314**

Odpowiednik

**TEXTAR 92103400**

Odpowiednik

**JURID 562165J**

Odpowiednik

**DELPHI BG3503**

Odpowiednik

**ZIMMERMANN 450153600**

Odpowiednik

**TRW DF4202**

Odpowiednik

**BREMBO 09787910**

Średnica **A** [mm]

---

284

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

142,3

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

64,1

Wysokość **B** [mm]

38,2

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

22,1

Minimalna grubość **Th min** [mm]

19

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

15,3

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

100

## Numery zamienne

MG

10002710

MG

GBD90844

---

MG

SDB000880

MG

SDB100940

ROVER

GBD90844

ROVER

SDB000808

ROVER

SDB000880

ROVER

SDB100940

SAIC MOTOR

10002710

SAIC MOTOR

10002711

A.B.S.

17050

A.P.

24769

ACDelco

AC2565D

APEC BRAKING

---

DSK835

ATE

24012202061

BENDIX

562165B

BENDIX

562165BC

BORG %26 BECK

BBD4130

BOSCH

0986478314

BRAKE ENGINEERING

DI955965

BREMBO

09787910

CAR

142303

CAR

HPD303

DELPHI

BG3503

FEBI BILSTEIN

17963

---

FERODO

DDF1080

FERODO

DDF10801

FERODO

DDF1080C

FIRST LINE

FBD1086

FTE

BS5118

GIRLING

6042021

HELLA

8DD355107251

JURID

562165J

JURID

562165JC

LPR

A4321V

MAGNETI MARELLI

353610331240

MAGNETI MARELLI

431602040890

---

MAPCO

15599

METELLI

230643

METZGER

24769

MEYLE

45155210008

MGA

D1384

MINTEX

MDC1067

MINTEX

MDK0185

NATIONAL

NBD965

NK

204013

NK

314013

OBTEC A%2FS

121028V

PAGID

---

50299

PAGID

50299PRO

PILENGA

V430

QH Benelux

57896

QUINTON HAZELL

661410

QUINTON HAZELL

BDC5118

QUINTON HAZELL

BSF5118

REMSA

661410

ROADHOUSE

661410

ROTINGER

RT2640GL

ROTINGER

RT2640GLT3

ROTINGER

RT2640GLT5



---

ROTINGER  
RT2640GLT6

ROULUNDS RUBBER  
D2565

ST-TEMPLIN  
0311026090

ST-TEMPLIN  
0311026095

SWAG  
22917963

TEXTAR  
92103400

TEXTAR  
98200103401

TRISCAN  
812017115

TRUSTING  
DF823

TRW  
DF4202

VALEO  
186777

VALEO  
186814

---

WOKING

P661410

ZIMMERMANN

450153600

## Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

Średnica [mm]

284

Średnica wewnętrzna [mm]

142,30

Średnica otworu centrującego [mm]

64,10

Wysokość [mm]

38,20

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

22,10

Minimalna grubość [mm]

19

Ilość otworów

5

---

Wymiar gwintu

15,30

średnica otworu [mm]

100

Ilość otworów 1

1

rozstaw otworów 1 [mm]

104

## Zastosowanie

MG MG 6 sedan

**1.8 T** (160KM / 118kW) benzyna (od 2010.11 )

MG MG ZT

**1.8 16V** (120KM / 88kW) benzyna (od 2003.01 do 2005.07)

MG MG ZT

**1.8 T 16V** (160KM / 118kW) benzyna (od 2003.01 do 2005.07)

MG MG ZT

**160** (160KM / 118kW) benzyna (od 2001.06 do 2005.07)

MG MG ZT

**180** (177KM / 130kW) benzyna (od 2002.02 do 2005.10)

MG MG ZT

**190** (190KM / 140kW) benzyna (od 2001.06 do 2005.07)

---

MG MG ZT

**2.0 CDTi** (131KM / 96kW) olej napędowy (od 2002.11 do 2005.07)

MG MG ZT

**2.0 CDTi** (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2002.06 do 2003.09)

MG MG ZT- T

**1.8 16V** (120KM / 88kW) benzyna (od 2003.01 do 2005.07)

MG MG ZT- T

**1.8 T 16V** (160KM / 118kW) benzyna (od 2003.01 do 2005.07)

MG MG ZT- T

**160** (160KM / 118kW) benzyna (od 2001.10 do 2005.07)

MG MG ZT- T

**180** (177KM / 130kW) benzyna (od 2002.02 do 2005.10)

MG MG ZT- T

**190** (190KM / 140kW) benzyna (od 2001.10 do 2005.07)

MG MG ZT- T

**2.0 CDTi** (131KM / 96kW) olej napędowy (od 2002.11 do 2005.07)

MG MG ZT- T

**2.0 CDTi** (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2002.06 do 2005.07)

ROVER 75 (RJ)

**1.8** (120KM / 88kW) benzyna (od 1999.02 do 2005.05)

ROVER 75 (RJ)

**1.8 Turbo** (150KM / 110kW) benzyna (od 2003.05 do 2005.05)

---

ROVER 75 (RJ)

**2.0 CDT** (115KM / 85kW) olej napędowy (od 1999.02 do 2005.05)

ROVER 75 (RJ)

**2.0 CDTi** (131KM / 96kW) olej napędowy (od 2003.02 do 2005.05)

ROVER 75 (RJ)

**2.0 V6** (150KM / 110kW) benzyna (od 1999.02 do 2005.05)

ROVER 75 (RJ)

**2.5 V6** (175KM / 129kW) benzyna (od 1999.02 do 2001.10)

ROVER 75 (RJ)

**2.5 V6** (177KM / 130kW) benzyna (od 2001.10 do 2005.05)

ROVER 75 Tourer (RJ)

**1.8** (120KM / 88kW) benzyna (od 2001.08 do 2005.05)

ROVER 75 Tourer (RJ)

**1.8 Turbo** (150KM / 110kW) benzyna (od 2003.05 do 2005.05)

ROVER 75 Tourer (RJ)

**2.0 CDT** (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2001.08 do 2005.05)

ROVER 75 Tourer (RJ)

**2.0 CDTi** (131KM / 96kW) olej napędowy (od 2003.02 do 2005.05)

ROVER 75 Tourer (RJ)

**2.0 V6** (150KM / 110kW) benzyna (od 2001.08 do 2005.05)

ROVER 75 Tourer (RJ)

**2.5 V6** (177KM / 130kW) benzyna (od 2001.08 do 2005.05)

---

## O producencie

### Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.