

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt2711-p-4817.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT2711

Nasza cena brutto	148 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT2711
Kod producenta	RT 2711
Kod EAN	5901436320630
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	294
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	294

Opis produktu

Tarcze hamulcowe FORD TRANSIT [294x43] Rotinger 2711

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Numer katalogowy

RT 2711

Nazwa towaru

FORD TRANSIT [294x43]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

7.1

Numery OE

1387781, 1568640, 1738815, 4041428, YC1W1125B1B, 1387781, 1520373, 1568640, 1738815, 4041428, YC1J1125B2B, YC1W1125B1A, YC1W1125B1B, YC1W1125BA

Odpowiednik

ATE 24.0124-0168.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478303

Odpowiednik

TEXTAR 92103800

Odpowiednik

JURID 562140J

Odpowiednik

DELPHI BG3504

Odpowiednik

ZIMMERMANN 250134900

Odpowiednik

TRW DF4217

Odpowiednik

BREMBO 09883714

Średnica **A** [mm]

294

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

136,1

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

82,1

Wysokość **B** [mm]

42,8

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

24,3

Minimalna grubość **Th min** [mm]

22,1

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

-

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

100

Numery zamienne

FORD

1387781

FORD

1520373

FORD

1568640

FORD

1738815

FORD

4041428

FORD

YC1J1125B2B

FORD

YC1W1125B1A

FORD

YC1W1125B1B

FORD

YC1W1125BA

APEC BRAKING

DSK2035

ATE

24012401681

BENDIX

562140B

BENDIX

562140BC

BORG %26 BECK

BBD4221

BOSCH

0986478303

BOSCH

0986479B29

BRAKE ENGINEERING

DI956008

BREMBO

09883714

CAR

142228

CAR

HPD228

DBA Australia

DBA871

DELPHI

BG3504

DITAS

DFD1014

FEBI BILSTEIN

19515

FERODO

DDF1112

FERODO

DDF11121

FERODO

DDF1112C

FIRST LINE

FBD1208

FTE

BS5214

GIRLING

6042171

HELLA

8DD355107301

HELLA

8DD355107311

JURID

562140J

JURID

562140JC

MAGNETI MARELLI

353611761240

MAGNETI MARELLI

431602040860

MAPCO

15819

MERITOR
MBR6003

METELLI
230702

METZGER
24806E

MEYLE
7155217021

MEYLE
7835217021PD

MINTEX
MDC1082

MINTEX
MDK0117

NK
202544

NK
312544

OBTEC A%2FS
171076V

PAGID
54038

PAGID

54038PRO

PEX

140741

QH Benelux

57944

QUINTON HAZELL

BDC5214

QUINTON HAZELL

BSF5214

REMSA

660810

ROTINGER

RT2711GL

ROTINGER

RT2711GLT3

ROTINGER

RT2711GLT5

ROTINGER

RT2711GLT6

ST-TEMPLIN

0311080930

ST-TEMPLIN

0311080935

SWAG

50905646

SWAG

50919515

TEXTAR

92103800

TEXTAR

92103803

TEXTAR

98200103801

TRISCAN

812016137

TRUSTING

DF810

TRW

DF4217

VALEO

186710

ZIMMERMANN

250134900

ZIMMERMANN

250134920

ZIMMERMANN

250134950

Parametry

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

294

średnica wewnętrzna [mm]

136,10

średnica otworu centrującego [mm]

82,10

Wysokość [mm]

42,80

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

24,30

Minimalna grubość [mm]

22,10

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

M10 x 1,5

średnica otworu [mm]

100

Zastosowanie

FORD TRANSIT Autobus (FD_., FB_., FS_., FZ_., FC_.)

2.0 DI (100KM / 74kW) olej napędowy (od 2000.08 do 2006.05)

FORD TRANSIT Autobus (FD_., FB_., FS_., FZ_., FC_.)

2.3 16V RWD (146KM / 107kW) benzyna (od 2000.08 do 2006.05)

FORD TRANSIT Autobus (FD_., FB_., FS_., FZ_., FC_.)

2.4 DI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2000.01 do 2006.05)

FORD TRANSIT Autobus (FD_., FB_., FS_., FZ_., FC_.)

2.4 DI RWD (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2000.01 do 2006.05)

FORD TRANSIT Autobus (FD_., FB_., FS_., FZ_., FC_.)

2.4 DI RWD (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2000.01 do 2006.05)

FORD TRANSIT Autobus (FD_., FB_., FS_., FZ_., FC_.)

2.4 TDCi (137KM / 101kW) olej napędowy (od 2004.03 do 2006.05)

FORD TRANSIT Autobus (FD_., FB_., FS_., FZ_., FC_.)

2.4 TDE (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2004.03 do 2006.05)

FORD TRANSIT Autobus (FD_., FB_., FS_., FZ_., FC_.)

2.4 TDE (125KM / 92kW) olej napędowy (od 2001.07 do 2006.05)

FORD TRANSIT Platforma / podwozie (FM_., FN_.)

2.0 DI (100KM / 74kW) olej napędowy (od 2000.08 do 2006.05)

FORD TRANSIT Platforma / podwozie (FM_., FN_.)

2.3 16V (146KM / 107kW) benzyna (od 2001.04 do 2006.05)

FORD TRANSIT Platforma / podwozie (FM_ _, FN_ _)

2.4 DI (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2000.01 do 2006.05)

FORD TRANSIT Platforma / podwozie (FM_ _, FN_ _)

2.4 DI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2000.01 do 2006.05)

FORD TRANSIT Platforma / podwozie (FM_ _, FN_ _)

2.4 DI (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2000.01 do 2006.05)

FORD TRANSIT Platforma / podwozie (FM_ _, FN_ _)

2.4 TDCi (137KM / 101kW) olej napędowy (od 2004.03 do 2006.05)

FORD TRANSIT Platforma / podwozie (FM_ _, FN_ _)

2.4 TDE (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2004.03 do 2006.05)

FORD TRANSIT Platforma / podwozie (FM_ _, FN_ _)

2.4 TDE (125KM / 92kW) olej napędowy (od 2001.07 do 2006.05)

FORD TRANSIT Skrzynia (FA_ _)

2.0 DI (100KM / 74kW) olej napędowy (od 2000.08 do 2006.05)

FORD TRANSIT Skrzynia (FA_ _)

2.3 16V RWD (146KM / 107kW) benzyna (od 2001.04 do 2006.05)

FORD TRANSIT Skrzynia (FA_ _)

2.3 BiFuel (143KM / 105kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2001.03 do 2006.03)

FORD TRANSIT Skrzynia (FA_ _)

2.4 DI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2000.01 do 2006.05)

FORD TRANSIT Skrzynia (FA_ _)

2.4 DI RWD (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2000.01 do 2006.05)

FORD TRANSIT Skrzynia (FA_ _)

2.4 DI RWD (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2000.01 do 2006.05)

FORD TRANSIT Skrzynia (FA_ _)

2.4 TDCi (137KM / 101kW) olej napędowy (od 2004.03 do 2006.05)

FORD TRANSIT Skrzynia (FA_ _)

2.4 TDE (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2004.03 do 2006.05)

FORD TRANSIT Skrzynia (FA_ _)

2.4 TDE (125KM / 92kW) olej napędowy (od 2001.07 do 2006.05)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczonym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.