

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt2712-p-4818.html>

Tarcze hamulcowe ROTINGER RT2712

Nasza cena brutto	180 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT2712
Kod producenta	RT 2712
Kod EAN	5901436314738
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	303
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	303

Opis produktu

Tarcze hamulcowe MERCEDES KLASA M [303x51] Rotinger 2712

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 2712

Nazwa towaru

MERCEDES KLASA M [303x51]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

7.5

Numery OE

1634210012, 1634210212, A1634210012, A1634210212, 1634210012, 1634210212, 1634210412, A1634210012, A1634210212, A1634210412

Odpowiednik

ATE 24.0126-0116.1 24.1126-0116.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478468

Odpowiednik

TEXTAR 92089900

Odpowiednik

JURID 562099J

Odpowiednik

DELPHI BG3397

Odpowiednik

ZIMMERMANN 400360300

Odpowiednik

TRW DF4150

Odpowiednik

BREMBO 09782310

Średnica **A** [mm]

303

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

168

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

67

Wysokość **B** [mm]

51,3

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

26

Minimalna grubość **Th min** [mm]

23

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

15,3

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

112

Numery zamienne

MERCEDES-BENZ

1634210012

MERCEDES-BENZ

1634210212

MERCEDES-BENZ

1634210412

MERCEDES-BENZ

A1634210012

MERCEDES-BENZ

A1634210212

MERCEDES-BENZ

A1634210412

A.B.S.

17109

A.P.

24767

ACDelco

AC2431D

APEC BRAKING

DSK973

ATE

24012601161

ATE

24112601161

BENDIX

562099B

BENDIX

562099BC

BORG %26 BECK

BBD4140

BOSCH

0986478468

BOSCH

0986AB5819

BRAKE ENGINEERING

DI955819

BREMBO

09782310

BREMBO

09782311

CAR

142428

CAR

HPD428

DBA Australia

DBA550

DELPHI

BG3397

DELPHI

BS4817

FEBI BILSTEIN

21921

FERODO

DDF1036

FERODO

DDF10361

FERODO

DRF1036

FIRST LINE

FBD1098

FTE

BS4817

FTE

BS4817HB

GIRLING

6041501

HELLA

8DD355105821

HELLA

8DD355105831

JURID

562099J

JURID

562099JC

LEMFORDER

2546901

LPR

M2711V

MAGNETI MARELLI

353612849240

MAPCO

15792

METELLI

230700

METELLI

230700C

METZGER

24767

MEYLE

0155212041

MEYLE

0155212041PD

MEYLE

0835212041PD

MGA

D1379

MINTEX
MDC1359

NATIONAL
NBD921

NK
203347

NK
313347

NK
343347

OBTEC A%2FS
232326V

PAGID
52167

PAGID
52167PRO

PEX
140727

PILENGA
V289

QH Benelux
57820

QUINTON HAZELL
652710

QUINTON HAZELL

BDC4817

QUINTON HAZELL

BSF4817

REMSA

652710

REMSA

678210

ROADHOUSE

652710

ROADHOUSE

678210

ROTINGER

RT2712GL

ROTINGER

RT2712GLT3

ROTINGER

RT2712GLT5

ROTINGER

RT2712GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2431

SWAG

10921921

TEXTAR

92089900

TEXTAR

92089903

TEXTAR

92089905

TEXTAR

98200089901

TRISCAN

812023147

TRUCKTEC AUTOMOTIVE

0235079

TRUSTING

DF535

TRW

DF4150

VALEO

186689

VALEO

197237

WOKING

P652710

WOKING

P678210

ZIMMERMANN

400360300

ZIMMERMANN

400360320

ZIMMERMANN

400360350

ZIMMERMANN

400360352

Parametry

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

303

średnica wewnętrzna [mm]

168

średnica otworu centrującego [mm]

67

Wysokość [mm]

51,30

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

26

Minimalna grubość [mm]

23

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

15,30

średnica otworu [mm]

112

Ilość otworów 1

1

rozstaw otworów 1 [mm]

112

Zastosowanie

MERCEDES-BENZ KLASA M (W163)

ML 230 (150KM / 110kW) benzyna (od 1998.02 do 2005.06)

MERCEDES-BENZ KLASA M (W163)

ML 270 CDI (163KM / 120kW) olej napędowy (od 1999.12 do 2005.06)

MERCEDES-BENZ KLASA M (W163)

ML 320 (218KM / 160kW) benzyna (od 1998.02 do 2002.08)

MERCEDES-BENZ KLASA M (W163)

ML 430 (272KM / 200kW) benzyna (od 1998.02 do 2005.06)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczonym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.