Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 09:10

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt2724-p-4823.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT2724

Nasza cena brutto	**107 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT2724**
Kod producenta	**RT 2724**
Kod EAN	**5901436319245**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**260**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**260**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe OPEL CORSA C, TIGRA , COMBO [260x41] Rotinger 2724

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 2724

Nazwa towaru

OPEL CORSA C, TIGRA , COMBO [260x41]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

4.9

Numery OE

569000, 9127967, 9196050, 569000, 9127967, 9196050

Odpowiednik

ATE 24.0124-0166.1 24.0324-0166.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478730

Odpowiednik

TEXTAR 92111100

Odpowiednik

JURID 562196J

Odpowiednik

DELPHI BG3569

Odpowiednik

ZIMMERMANN 430149000

Odpowiednik

TRW DF4165

Odpowiednik

BREMBO 09860110

Średnica **A** [mm]

260

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

125,8

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

60

Wysokość **B** [mm]

41,1

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

23,8

Minimalna grubość **Th min** [mm]

21

Ilość otworów **F1**

6

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

14,2

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

100

Numery zamienne

CHEVROLET

9127967

GENERAL MOTORS

9196050

OPEL

569000

OPEL

9127967

OPEL

9196050

VAUXHALL

9127967

VAUXHALL

9196050

A.B.S.

17148

APEC BRAKING

DSK2068

ATE

24012401661

ATE

24032401661

BENDIX

562196B

BENDIX

562196BC

BLUE PRINT

ADZ94322

BORG %26 BECK

BBD4253

BOSCH

0986478730

BOSCH

0986479902

BOSCH

0986479B46

BOSCH

0986AB6171

BRAKE ENGINEERING

DI956124

BREMBO

09860110

BREMBO

09860111

BREMBO

09860175

CAR

142380

CAR

HPD380

DBA Australia

DBA847

DELPHI

BG3569

DELPHI

BG3569C

DITAS

DFD1036

FEBI BILSTEIN

19509

FERODO

DDF1131

FERODO

DDF11311

FERODO

DDF1131C1

FERODO

DDF206

FIRST LINE

FBD1242

FTE

BS5219

FTE

BS5219HB

GIRLING

6041651

HELLA

8DD355108261

HELLA

8DD355108271

JURID

562196J

JURID

562196JC

LEMFORDER

2787301

MAGNETI MARELLI

353613443240

MAGNETI MARELLI

431602042760

MAPCO

15670

MAPCO

156702

METELLI

230604

METZGER

230604

MEYLE

6155216016

MEYLE

6155216016PD

MINTEX

MDC1455

MINTEX

MDK0150

NK

203637

NK

313637

OPTIMAL

DDF206

PAGID

50360

PAGID

50360PRO

PEX

140722

QH Benelux

57967

QUINTON HAZELL

BDC5219

QUINTON HAZELL

BSF5219

REMSA

661110

ROTINGER

RT2724GL

ROTINGER

RT2724GLT3

ROTINGER

RT2724GLT5

ROTINGER

RT2724GLT6

ST-TEMPLIN

0311024180

ST-TEMPLIN

0311024185

SWAG

40919509

TEXTAR

92111100

TEXTAR

92111103

TRISCAN

812024135

TRUSTING

DF837

TRW

DF4165

VALEO

186759

ZIMMERMANN

430149000

ZIMMERMANN

430149020

ZIMMERMANN

430149050

ZIMMERMANN

430149052

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

260

średnica wewnętrzna [mm]

125,80

średnica otworu centrującego [mm]

60

Wysokość [mm]

41,10

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

23,80

Minimalna grubość [mm]

21

Ilość otworów

6

Wymiar gwintu

14,20

średnica otworu [mm]

100

Ilość otworów 1

1

rozstaw otworów 1 [mm]

100

Zastosowanie

OPEL COMBO Nadwozie pełne/minivan

1.3 CDTI 16V (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2005.10 do 2012.12)

OPEL COMBO Nadwozie pełne/minivan

1.4 16V (90KM / 66kW) benzyna (od 2005.08)

OPEL COMBO Nadwozie pełne/minivan

1.6 (87KM / 64kW) benzyna (od 2001.10)

OPEL COMBO Nadwozie pełne/minivan

1.7 DI 16V (65KM / 48kW) olej napędowy (od 2001.10)

OPEL COMBO Nadwozie pełne/minivan

1.7 DTI 16V (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2001.10)

OPEL COMBO Tour

1.3 CDTI 16V (69KM / 51kW) olej napędowy (od 2004.06 do 2011.01)

OPEL COMBO Tour

1.4 (90KM / 66kW) benzyna (od 2004.10 do 2011.12)

OPEL COMBO Tour

1.6 (87KM / 64kW) benzyna (od 2001.10 do 2006.09)

OPEL COMBO Tour

1.7 DI 16V (65KM / 48kW) olej napędowy (od 2001.10 do 2004.06)

OPEL COMBO Tour

1.7 DTI 16V (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2001.10 do 2004.06)

OPEL CORSA C (X01)

1.3 CDTI (70KM / 51kW) olej napędowy (od 2003.06 do 2009.12)

OPEL CORSA C (X01)

1.4 (90KM / 66kW) benzyna (od 2000.09 do 2009.12)

OPEL CORSA C (X01)

1.4 Twinport (90KM / 66kW) benzyna (od 2003.06 do 2009.12)

OPEL CORSA C (X01)

1.7 DTI (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2000.09 do 2009.12)

OPEL CORSA C (X01)

1.8 (125KM / 92kW) benzyna (od 2000.09 do 2009.12)

OPEL CORSA C Nadwozie pełne / liftback (X01)

1.3 CDTI 16V (69KM / 51kW) olej napędowy (od 2005.07 do 2006.06)

OPEL CORSA C Nadwozie pełne / liftback (X01)

1.4 (90KM / 66kW) benzyna (od 2003.08 do 2012.06)

OPEL CORSA C Nadwozie pełne / liftback (X01)

1.7 DTI 16V (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2000.09 do 2003.07)

OPEL MERIVA A nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (X03)

1.4 16V Twinport (90KM / 66kW) benzyna (od 2004.07 do 2010.05)

OPEL MERIVA A nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (X03)

1.4 16V Twinport LPG (90KM / 66kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2004.07 do 2010.05)

OPEL MERIVA A nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (X03)

1.6 (87KM / 64kW) benzyna (od 2003.05 do 2010.05)

OPEL TIGRA TwinTop (X04)

1.3 CDTI (69KM / 51kW) olej napędowy (od 2004.06 do 2010.12)

OPEL TIGRA TwinTop (X04)

1.4 (90KM / 66kW) benzyna (od 2004.06 do 2010.12)

OPEL TIGRA TwinTop (X04)

1.8 (125KM / 92kW) benzyna (od 2004.06 do 2010.12)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.