Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 08:14

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt2731-p-4824.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT2731

Nasza cena brutto	**160 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT2731**
Kod producenta	**RT 2731**
Kod EAN	**5901436314790**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**280**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**280**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe OPEL MOVANO, RENAULT MASTER II, III [280x62] Rotinger 2731

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 2731

Nazwa towaru

OPEL MOVANO, RENAULT MASTER II, III [280x62]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

7.2

Numery OE

4500098, 7700302128, 9160398, 09160398, 4500098, 7700302128, 8671017103, 9160398

Odpowiednik

ATE 24.0124-0162.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478745

Odpowiednik

TEXTAR 92097700

Odpowiednik

JURID 562105

Odpowiednik

DELPHI BG3553

Odpowiednik

ZIMMERMANN 430149100

Odpowiednik

TRW DF4111

Odpowiednik

BREMBO 09771710

Średnica **A** [mm]

280

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

116,2

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

79,5

Wysokość **B** [mm]

61,5

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

24

Minimalna grubość **Th min** [mm]

21

Ilość otworów **F1**

6

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

-

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

110

Numery zamienne

GENERAL MOTORS

009160398

GENERAL MOTORS

09160398

GENERAL MOTORS

9160398

OPEL

4500098

OPEL

9160398

RENAULT

7700302128

RENAULT

8671017103

VAUXHALL

09160398

VAUXHALL

4500098

VAUXHALL

9160398

A.B.S.

17036

ACDelco

AC2512D

APEC BRAKING

DSK807

ATE

24012401621

BENDIX

562105B

BENDIX

562105BC

BLUE PRINT

ADZ94319

BORG %26 BECK

BBD4234

BOSCH

0986478745

BRAKE ENGINEERING

DI955919

BREMBO

09771710

BREMBO

9771710

CAR

142548

CAR

HPD548

DELPHI

BG3553

FEBI BILSTEIN

22853

FERODO

DDF1067

FERODO

DDF10671

FERODO

DDF1067C

FERODO

DDF1067C1

FIRST LINE

FBD1223

FTE

BS5163

GIRLING

6041111

HELLA

8DD355106611

JURID

562105

JURID

562105J

JURID

562105JC

LPR

R1491V

MAGNETI MARELLI

353614037240

MAPCO

15125

MERITOR

MBR6016

METELLI

230499

METELLI

230499C

METZGER

24747

MEYLE

6155216030

MGA

D1299

MINTEX

MDC1397

NATIONAL

NBD1001

NK

203920

NK

313920

OBTEC A%2FS

272773V

PAGID

52436

PEX

140834

PEX

140834N

PILENGA

V747

QH Benelux

57889

QUINTON HAZELL

BDC5163

QUINTON HAZELL

BSF5163

REMSA

656710

ROTINGER

RT2731GL

ROTINGER

RT2731GLT3

ROTINGER

RT2731GLT5

ROTINGER

RT2731GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2512

ST-TEMPLIN

0311083410

ST-TEMPLIN

0311083415

SWAG

60922853

TEXTAR

92097700

TEXTAR

98200097701

TRISCAN

812010149

TRUSTING

DF665

TRW

DF4111

VALEO

186688

ZIMMERMANN

430149100

ZIMMERMANN

430149150

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

280

średnica wewnętrzna [mm]

116,20

średnica otworu centrującego [mm]

79,50

Wysokość [mm]

61,50

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

24

Minimalna grubość [mm]

21

Ilość otworów

6

Wymiar gwintu

M10 x 1,5

średnica otworu [mm]

110

Zastosowanie

OPEL MOVANO Autobus (X70)

1.9 DTI (80KM / 59kW) olej napędowy (od 2000.09 do 2001.10)

OPEL MOVANO Autobus (X70)

1.9 DTI (82KM / 60kW) olej napędowy (od 2001.10)

OPEL MOVANO Autobus (X70)

2.2 DTI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2000.09)

OPEL MOVANO Autobus (X70)

2.5 CDTI (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2007.09)

OPEL MOVANO Autobus (X70)

2.5 D (80KM / 59kW) olej napędowy (od 1998.07 do 2000.09)

OPEL MOVANO Autobus (X70)

2.8 DTI (114KM / 84kW) olej napędowy (od 1998.07 do 2001.10)

OPEL MOVANO Platforma / podwozie (X70)

2.2 DTI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2000.09)

OPEL MOVANO Platforma / podwozie (X70)

2.5 CDTI (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2006.08)

OPEL MOVANO Platforma / podwozie (X70)

2.5 D (80KM / 59kW) olej napędowy (od 1998.07 do 2000.09)

OPEL MOVANO Platforma / podwozie (X70)

2.5 DTI (115KM / 84kW) olej napędowy (od 2001.10)

OPEL MOVANO Platforma / podwozie (X70)

2.8 DTI (114KM / 84kW) olej napędowy (od 1998.07 do 2001.10)

OPEL MOVANO Skrzynia (X70)

1.9 DTI (80KM / 59kW) olej napędowy (od 2000.09 do 2001.10)

OPEL MOVANO Skrzynia (X70)

1.9 DTI (82KM / 60kW) olej napędowy (od 2001.10)

OPEL MOVANO Skrzynia (X70)

2.2 DTI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2000.09)

OPEL MOVANO Skrzynia (X70)

2.5 CDTI (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2003.10)

OPEL MOVANO Skrzynia (X70)

2.5 D (80KM / 59kW) olej napędowy (od 1999.01 do 2000.09)

OPEL MOVANO Skrzynia (X70)

2.5 DTI (115KM / 84kW) olej napędowy (od 2001.10)

OPEL MOVANO Skrzynia (X70)

2.8 DTI (114KM / 84kW) olej napędowy (od 1999.01 do 2001.10)

OPEL MOVANO Wywrotka (X70)

2.2 DTI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2000.09)

OPEL MOVANO Wywrotka (X70)

2.5 CDTI (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2006.08)

OPEL MOVANO Wywrotka (X70)

2.5 D (80KM / 59kW) olej napędowy (od 1999.01 do 2000.09)

OPEL MOVANO Wywrotka (X70)

2.8 DTI (114KM / 84kW) olej napędowy (od 1999.01 do 2001.10)

RENAULT MASTER II Autobus (JD)

1.9 dTI (80KM / 59kW) olej napędowy (od 2000.09)

RENAULT MASTER II Autobus (JD)

2.5 D (80KM / 59kW) olej napędowy (od 1998.07 do 2001.01)

RENAULT MASTER II Autobus (JD)

2.8 dTI (114KM / 84kW) olej napędowy (od 1998.07 do 2001.10)

RENAULT MASTER II Autobus (JD)

3.0 dCi 140 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2003.10)

RENAULT MASTER II Platforma / podwozie (ED/HD/UD)

2.5 D (80KM / 59kW) olej napędowy (od 1998.07 do 2001.01)

RENAULT MASTER II Platforma / podwozie (ED/HD/UD)

2.8 dTI (114KM / 84kW) olej napędowy (od 1998.07 do 2001.10)

RENAULT MASTER II Skrzynia (FD)

1.9 dTI (80KM / 59kW) olej napędowy (od 2000.09)

RENAULT MASTER II Skrzynia (FD)

2.5 D (80KM / 59kW) olej napędowy (od 1998.07 do 2001.01)

RENAULT MASTER II Skrzynia (FD)

2.8 dTI (114KM / 84kW) olej napędowy (od 1998.07 do 2001.10)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.