

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt2739-p-4826.html>

Tarcze hamulcowe ROTINGER RT2739

Nasza cena brutto	192 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT2739
Kod producenta	RT 2739
Kod EAN	5901436314806
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	316
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	316

Opis produktu

Tarcze hamulcowe BMW 7 (E38) [316x77] Rotinger 2739

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 2739

Nazwa towaru

BMW 7 (E38) [316x77]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

9

Numery OE

34111162093, 34116757752, 34116757753, 1162093, 34111162093, 34116757752, 34116757753, 6757752, 6757753

Odpowiednik

ATE 24.0128-0105.1 24.0328-0105.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478622

Odpowiednik

TEXTAR 92071400

Odpowiednik

JURID 561948J

Odpowiednik

DELPHI BG3039

Odpowiednik

ZIMMERMANN 150127900

Odpowiednik

TRW DF2687

Odpowiednik

BREMBO 09587510

Średnica **A** [mm]

316

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

158,9

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

79

Wysokość **B** [mm]

77,1

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

28

Minimalna grubość **Th min** [mm]

26,4

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

14,6

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

120

Numery zamienne

BMW

1162093

BMW

34111162093

BMW

34116757752

BMW

34116757753

BMW

6757752

BMW

6757753

A.B.S.

16331

ABEX

W0753

ACDelco

AC2404D

APEC BRAKING

DSK2006

ATE

24012801051

ATE

24032801051

ATE

24112801051

ATE

428105

ATE

528105

BENDIX

561948B

BENDIX

561948BC

BORG %26 BECK

BBD5155

BOSCH

0986478622

BOSCH

986478622

BOSCH

F026A01407

BRADI

1063324

BRAKE ENGINEERING

DI955490

BREMBO

09587510

CAR

142104

CAR

HPD104

DELPHI

BG3039

FEBI BILSTEIN

10752

FERODO

DDF624

FERODO

DDF6241

FERODO

DRF624

FIRST LINE

FBD825

FTE

BS4561

GIRLING

6026871

HELLA

8DD355104131

HELLA

8DD355104141

JURID

561948J

JURID

561948JC

LEMFORDER

1317802

LPR

B2411V

MAGNETI MARELLI

353610633240

MAPCO

15650

METELLI

230399

METZGER

24498

MEYLE

3155210023

MEYLE

3155210023PD

MEYLE

3155213015

MEYLE

3155213015PD

MGA

D1362

MINTEX

MDC832

NATIONAL

NBD737

NK

201534

NK

311534

OBTEC A%2FS

131345V

PAGID

50429

PAGID

50429PRO

PEX

140105

PILENGA

V122

QH Benelux

57586

QUINTON HAZELL

BDC4561

QUINTON HAZELL

BSF4561

REMSA

650910

ROADHOUSE

650910

ROTINGER

RT2739GL

ROTINGER

RT2739GLT3

ROTINGER

RT2739GLT5

ROTINGER

RT2739GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2404

SWAG

20910752

TEXTAR

92071400

TEXTAR

92071403

TEXTAR

98200071401

TRISCAN

812011130

TRUCKTEC AUTOMOTIVE

0834041

TRUSTING

DF543

TRW

DF2687

VALEO

186630

VALEO

197227

WOKING

P650910

ZIMMERMANN

150127900

ZIMMERMANN

150127950

ZIMMERMANN

150127952

Parametry

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

316

średnica wewnętrzna [mm]

145,50

średnica otworu centrującego [mm]

79

Wysokość [mm]

76,90

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

27,80

Minimalna grubość [mm]

26,40

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

14,50

średnica otworu [mm]

120

Zastosowanie

BMW 7 (E38)

725 tds (143KM / 105kW) olej napędowy (od 1996.04 do 2001.11)

BMW 7 (E38)

728 i, iL (193KM / 142kW) benzyna (od 1995.08 do 2001.11)

BMW 7 (E38)

730 d (184KM / 135kW) olej napędowy (od 1998.08 do 2000.04)

BMW 7 (E38)

730 d (193KM / 142kW) olej napędowy (od 2000.04 do 2001.11)

BMW 7 (E38)

730 i, iL (211KM / 155kW) benzyna (od 1994.10 do 2001.11)

BMW 7 (E38)

730 i, iL (218KM / 160kW) benzyna (od 1994.03 do 1996.02)

BMW 7 (E38)

735 i, iL (235KM / 173kW) benzyna (od 1996.03 do 1998.08)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniające wymagania stawiane częściom dostarczonym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.

