Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 06:50

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt2776-p-4835.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT2776

Nasza cena brutto	**157 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT2776**
Kod producenta	**RT 2776**
Kod EAN	**5901436331155**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**297**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**297**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe LANDROVER DISCOVERY [297x91] Rotinger 2776

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 2776

Nazwa towaru

LANDROVER DISCOVERY [297x91]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

7

Numery OE

ANR4582, SDB000380, ANR4582, SBD000380, SDB000380

Odpowiednik

ATE 24.0125-0176.1 24.1125-0176.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479146

Odpowiednik

TEXTAR 92129700

Odpowiednik

JURID 562685JC

Odpowiednik

DELPHI BG3737

Odpowiednik

ZIMMERMANN

Odpowiednik

TRW DF4194S

Odpowiednik

BREMBO 09A22910

Średnica **A** [mm]

297

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

162,1

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

70

Wysokość **B** [mm]

91,2

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

25

Minimalna grubość **Th min** [mm]

22

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

14,5

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

120

Numery zamienne

LAND ROVER

ANR4582

LAND ROVER

SBD000380

LAND ROVER

SDB000380

APEC BRAKING

DSK2202

ATE

24012501761

ATE

24112501761

BENDIX

562685BC

BLUE PRINT

ADJ134328

BORG %26 BECK

BBD5735S

BOSCH

0986479146

BOSCH

F026A00757

BRAKE ENGINEERING

DI955856S

BREMBO

09A22910

BREMBO

09A22911

CAR

142299

CAR

HPD299

DBA Australia

DBA528

DELPHI

BG3737

FERODO

DDF1379

FERODO

DDF13791

FIRST LINE

FBD1290

FTE

BS5204

GIRLING

6041945

HELLA

8DD355110811

JURID

562685JC

METELLI

231091C

MEYLE

53155210002PD

MINTEX

MDC1445

NK

204022

NK

314022

PAGID

54297

PEX

140855

QH Benelux

57900

QUINTON HAZELL

BDC5204

QUINTON HAZELL

BSF5204

REMSA

663810

ROTINGER

RT2776GL

ROTINGER

RT2776GLT3

ROTINGER

RT2776GLT5

ROTINGER

RT2776GLT6

ST-TEMPLIN

0311018680

ST-TEMPLIN

0311018685

TEXTAR

92129700

TEXTAR

92129703

TEXTAR

92129705

TRISCAN

812017130

TRUSTING

DF729

TRW

DF4194S

VALEO

197062

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

297

średnica wewnętrzna [mm]

162,10

średnica otworu centrującego [mm]

70

Wysokość [mm]

91,20

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

25

Minimalna grubość [mm]

22

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

14,50

średnica otworu [mm]

120

Ilość otworów 1

1

rozstaw otworów 1 [mm]

104

Zastosowanie

LAND ROVER DISCOVERY II (L318)

2.5 Td5 4x4 (139KM / 102kW) olej napędowy (od 1998.11 do 2004.06)

LAND ROVER DISCOVERY II (L318)

4.0 V8 4x4 (185KM / 136kW) benzyna (od 1998.11 do 2004.06)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.