Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 08:00

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt2788-p-4836.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT2788

Nasza cena brutto	**156 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT2788**
Kod producenta	**RT 2788**
Kod EAN	**5901436314868**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**299,8**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**299,8**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe BMW 3 (E46), Z4 (E85) [300x52] Rotinger 2788

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 2788

Nazwa towaru

BMW 3 (E46), Z4 (E85) [300x52]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

6.8

Numery OE

34111164539, 34116757526, 34116766224, 34116855152, 34116864058, 1164539, 34111164539, 34116757526, 34116766224, 34116794302, 34116855152, 34116864058, 6757526, 6766224, 6855152, 6864058

Odpowiednik

ATE 24.0122-0160.1 24.0322-0160.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478571

Odpowiednik

TEXTAR 92097200

Odpowiednik

JURID 562090J

Odpowiednik

DELPHI BG3527

Odpowiednik

ZIMMERMANN 150128800

Odpowiednik

TRW DF4055

Odpowiednik

BREMBO 09770110

Średnica **A** [mm]

299,8

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

164

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

79

Wysokość **B** [mm]

51,8

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

22

Minimalna grubość **Th min** [mm]

20,4

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

14,5

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

120

Numery zamienne

BMW

1164539

BMW

34111164539

BMW

34116757526

BMW

34116766224

BMW

34116794302

BMW

34116855152

BMW

34116864058

BMW

6757526

BMW

6766224

BMW

6855152

BMW

6864058

A.B.S.

17023

A.P.

24746V

ACDelco

AC2410D

APEC BRAKING

DSK971

ATE

24012201601

ATE

24032201601

ATE

24112201601

BENDIX

562090B

BENDIX

562090BC

BORG %26 BECK

BBD4127

BOSCH

0986478571

BOSCH

0986479S32

BOSCH

0986AB6577

BOSCH

986478571

BOSCH

F026A05723

BRADI

1064424

BRAKE ENGINEERING

DI955915S

BREMBO

09770110

BREMBO

09770111

BREMBO

0977011X

BREMBO

09770175

CAR

142094

CAR

HPD094

DBA Australia

DBA966

DELPHI

BG3527

DELPHI

BG3527C

FEBI BILSTEIN

12323

FERODO

DDF1066

FERODO

DDF10661

FERODO

DDF1066C

FERODO

DDF1066C1

FERODO

DRF1066

FIRST LINE

FBD1081

FTE

BS5146

FTE

BS5146HB

GIRLING

6040551

HELLA

8DD355106171

HELLA

8DD355106541

HELLA

8DD355106551

JURID

562090J

JURID

562090JC

LEMFORDER

2283001

LEMFORDER

2283002

LPR

B2546V

MAGNETI MARELLI

353610644240

MAGNETI MARELLI

431602042300

MAPCO

15654

METELLI

230515

METELLI

230515C

METZGER

24746V

METZGER

X24746

MEYLE

3155213020

MEYLE

3155213020PD

MEYLE

3835213020PD

MGA

D1315

MINTEX

MDC1383

NATIONAL

NBD976

NK

201540

NK

301540

NK

311540

NK

341540

OBTEC A%2FS

131359V

PAGID

50448

PAGID

50448PRO

PEX

140113

PEX

140113N

PILENGA

V128

QH Benelux

57882

QUINTON HAZELL

BDC5146

QUINTON HAZELL

BSF5146

REMSA

658910

ROTINGER

RT2788GL

ROTINGER

RT2788GLT3

ROTINGER

RT2788GLT5

ROTINGER

RT2788GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2410

RUVILLE

BFR320310

ST-TEMPLIN

0311011990

ST-TEMPLIN

0311011995

SWAG

20912323

TEXTAR

92097200

TEXTAR

92097203

TEXTAR

92097205

TRISCAN

812011137

TRISCAN

812011137C

TRUCKTEC AUTOMOTIVE

0834044

TRUSTING

DF549

TRW

DF4055

VALEO

186815

VALEO

196046

ZIMMERMANN

150128800

ZIMMERMANN

150128820

ZIMMERMANN

150128850

ZIMMERMANN

150128852

ZIMMERMANN

150128870

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

299,80

średnica wewnętrzna [mm]

164

średnica otworu centrującego [mm]

79

Wysokość [mm]

51,80

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

22

Minimalna grubość [mm]

20,40

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

14,50

średnica otworu [mm]

120

Zastosowanie

BMW 3 (E46)

318 i (143KM / 105kW) benzyna (od 2001.09 do 2005.02)

BMW 3 (E46)

320 d (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2001.09 do 2005.05)

BMW 3 (E46)

320 i (150KM / 110kW) benzyna (od 1998.03 do 2000.09)

BMW 3 (E46)

320 i (170KM / 125kW) benzyna (od 2000.09 do 2005.02)

BMW 3 (E46)

323 i (170KM / 125kW) benzyna (od 1998.03 do 2000.09)

BMW 3 (E46)

325 i (192KM / 141kW) benzyna (od 2000.09 do 2005.02)

BMW 3 (E46)

325 xi (192KM / 141kW) benzyna (od 2000.09 do 2005.02)

BMW 3 (E46)

328 i (193KM / 142kW) benzyna (od 1998.02 do 2000.06)

BMW 3 Compact (E46)

320 td (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2001.09 do 2005.02)

BMW 3 Compact (E46)

325 ti (192KM / 141kW) benzyna (od 2001.04 do 2004.12)

BMW 3 coupe (E46)

320 Cd (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2003.11 do 2006.07)

BMW 3 coupe (E46)

325 Ci (192KM / 141kW) benzyna (od 2000.09 do 2006.05)

BMW 3 coupe (E46)

328 Ci (193KM / 142kW) benzyna (od 1998.12 do 2000.05)

BMW 3 kabriolet (E46)

320 Cd (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2005.02 do 2007.12)

BMW 3 kabriolet (E46)

320 Ci (170KM / 125kW) benzyna (od 2000.09 do 2007.12)

BMW 3 kabriolet (E46)

323 Ci (170KM / 125kW) benzyna (od 2000.04 do 2000.09)

BMW 3 kabriolet (E46)

325 Ci (192KM / 141kW) benzyna (od 2000.09 do 2006.08)

BMW 3 Touring (E46)

320 d (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2001.09 do 2005.02)

BMW 3 Touring (E46)

320 i (170KM / 125kW) benzyna (od 2000.09 do 2005.02)

BMW 3 Touring (E46)

325 i (192KM / 141kW) benzyna (od 2000.09 do 2005.02)

BMW 3 Touring (E46)

325 xi (192KM / 141kW) benzyna (od 2000.09 do 2005.02)

BMW 3 Touring (E46)

328 i (193KM / 142kW) benzyna (od 1999.06 do 2000.05)

BMW Z3 coupe (E36)

3.0 i (231KM / 170kW) benzyna (od 2000.06 do 2003.06)

BMW Z3 Roadster (E36)

3.0 i (231KM / 170kW) benzyna (od 2000.06 do 2003.01)

BMW Z4 Roadster (E85)

2.5 si (218KM / 160kW) benzyna (od 2006.01 do 2008.08)

BMW Z4 Roadster (E85)

3.0 i (231KM / 170kW) benzyna (od 2002.12 do 2005.12)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.