Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 07:03

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt2796-p-4840.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT2796

Nasza cena brutto	**182 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT2796**
Kod producenta	**RT 2796**
Kod EAN	**5901436329664**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**314**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**314**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe MITSUBISHI PAJERO II, SPORT [314x45] Rotinger 2796

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 2796

Nazwa towaru

MITSUBISHI PAJERO II, SPORT [314x45]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

7

Numery OE

MB699716, MB699716

Odpowiednik

ATE 24.0124-0724.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479469

Odpowiednik

TEXTAR 92144800

Odpowiednik

JURID

Odpowiednik

DELPHI BG3847

Odpowiednik

ZIMMERMANN

Odpowiednik

TRW DF4485

Odpowiednik

BREMBO 09913210

Średnica **A** [mm]

314

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

136

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

87

Wysokość **B** [mm]

45,2

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

24

Minimalna grubość **Th min** [mm]

22,4

Ilość otworów **F1**

6

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

10,6

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

108

Numery zamienne

MITSUBISHI

MB699716

A.B.S.

17431

A.P.

24840

APEC BRAKING

DSK2109

ATE

24012407241

BENDIX

562798BC

BLUE PRINT

ADC44365

BORG %26 BECK

BBD4301

BOSCH

0986479469

BOSCH

F026A01088

BRAKE ENGINEERING

DI956046

BREMBO

09913210

BREMBO

9913210

CAR

142372

CAR

HPD372

DBA Australia

DBA237

DELPHI

BG3847

FERODO

DDF1212

FERODO

DDF12121

FIRST LINE

FBD1309

GIRLING

6044851

HELLA

8DD355112481

HELLA

8DD355118741

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3305059

JAPANPARTS

DI505

LPR

M1002V

MAGNETI MARELLI

353613052240

MAPCO

45540

MEYLE

32155210011

MEYLE

32155210011PD

MGA

D1510

MINTEX

MDB1405

MINTEX

MDC1405

NIPPARTS

J3305059

NK

203044

PAGID

54448

QH Benelux

58233

QUINTON HAZELL

BDC5200

QUINTON HAZELL

BSF5200

REMSA

695310

ROTINGER

RT2796GL

ROTINGER

RT2796GLT3

ROTINGER

RT2796GLT5

ROTINGER

RT2796GLT6

RUVILLE

BFR540510

TEXTAR

92144800

TEXTAR

92144803

TEXTAR

98200144801

TRISCAN

812042128

TRUSTING

DF368

TRW

DF4485

VALEO

186830

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

314

średnica wewnętrzna [mm]

136

średnica otworu centrującego [mm]

87

Wysokość [mm]

45,20

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

24

Minimalna grubość [mm]

22,40

Ilość otworów

6

Wymiar gwintu

10,60

średnica otworu [mm]

108

Zastosowanie

MITSUBISHI L200 (K7_T, K6_T)

2.5 TD 4WD (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2001.09 do 2007.12)

MITSUBISHI PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W)

2.5 TD 4WD (99KM / 73kW) olej napędowy (od 1990.12 do 2000.04)

MITSUBISHI PAJERO III (V7_W, V6_W)

2.5 TDi (99KM / 73kW) olej napędowy (od 2000.04 do 2006.12)

MITSUBISHI PAJERO SPORT I (K7_, K9_)

2.5 TD (99KM / 73kW) olej napędowy (od 1998.11)

MITSUBISHI PAJERO SPORT I (K7_, K9_)

2.5 TD (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2002.07)

MITSUBISHI PAJERO SPORT I (K7_, K9_)

2.5 TD (133KM / 98kW) olej napędowy (od 2003.08)

MITSUBISHI PAJERO SPORT I (K7_, K9_)

3.0 V6 (177KM / 130kW) benzyna (od 1998.11)

MITSUBISHI PAJERO SPORT I (K7_, K9_)

3.0 V6 (170KM / 125kW) benzyna (od 2000.06)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.