

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt2825-p-4850.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT2825

Nasza cena brutto	144 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT2825
Kod producenta	RT 2825
Kod EAN	5901436323792
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	274,8
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	274,8

Opis produktu

Tarcze hamulcowe TOYOTA RAV 4 II [275x49] Rotinger 2825

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 2825

Nazwa towaru

TOYOTA RAV 4 II [275x49]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

6.2

Numery OE

4351242030, 4351242031, 4351242032, 4351224031, 4351232160, 4351232250, 4351242030, 4351242031, 4351242032

Odpowiednik

ATE 24.0125-0143.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479111

Odpowiednik

TEXTAR 92139700

Odpowiednik

JURID 562269J

Odpowiednik

DELPHI BG3536

Odpowiednik

ZIMMERMANN 590258900

Odpowiednik

TRW DF4161

Odpowiednik

BREMBO 09918510

Średnica **A** [mm]

274,8

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

141

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

62

Wysokość **B** [mm]

49,2

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

25

Minimalna grubość **Th min** [mm]

23

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

14,5

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

114,3

Numery zamienne

TOYOTA

4351224031

TOYOTA

4351232160

TOYOTA

4351232250

TOYOTA

4351242030

TOYOTA

4351242031

TOYOTA

4351242032

A.B.S.

17183

A.P.

24848

ACDelco

AC2508D

APEC BRAKING

DSK2238

ATE

24012501431

BENDIX

562269B

BENDIX

562269BC

BLUE PRINT

ADT343138

BORG %26 BECK

BBD4345

BOSCH

0986479111

BOSCH

0986AB6051

BOSCH

F026A00947

BRAKE ENGINEERING

DI956104

BREMBO

09918510

BREMBO

09918511

CAR

142683

CAR

HPD683

DBA Australia

DBA692

DELPHI

BG3536

DELPHI

BG3856

FERODO

DDF1216

FERODO

DDF12161

FERODO

DDF1216C

FIRST LINE

FBD1361

FTE

BS5280

GIRLING

6041611

HELLA

8DD355112061

HELLA

8DD355118691

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3302129

JAPANPARTS

DI229

JURID

562269J

JURID

562269JC

LPR

T2878V

MAGNETI MARELLI

351520262050

MAPCO

25569

METELLI

230801

METELLI

230801C

METZGER

24848

METZGER

664010

MEYLE

30155210067

MEYLE

30155210067PD

MGA

D1503

MINTEX

MDC1590

NATIONAL

NBD1211

NIPPARTS

J3302129

NK

204578

NK

314578

PAGID

54397

PEX

140911

PILENGA

V659

QH Benelux

58008

QUINTON HAZELL

BDC5280

QUINTON HAZELL

BSF5280

REMSA

664010

ROTINGER

RT2825GL

ROTINGER

RT2825GLT3

ROTINGER

RT2825GLT5

ROTINGER

RT2825GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2508

RUVILLE

BFR530810

ST-TEMPLIN

0311028140

ST-TEMPLIN

0311028145

TEXTAR

92139700

TEXTAR

92139703

TRISCAN

8120131003

TRISCAN

812013185

TRW

DF4161

VALEO

186765

VALEO

297765

WOKING

P664010

ZIMMERMANN

590258900

ZIMMERMANN

590258950

ZIMMERMANN

590258952

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnątrznie

średnica [mm]

274,80

średnica wewnętrzna [mm]

141

średnica otworu centrującego [mm]

62

Wysokość [mm]

49,20

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

25

Minimalna grubość [mm]

23

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

14,50

średnica otworu [mm]

114,30

Zastosowanie

TOYOTA RAV 4 II (_A2_)

1.8 (125KM / 92kW) benzyna (od 2000.08 do 2005.11)

TOYOTA RAV 4 II (_A2_)

2.0 4WD (150KM / 110kW) benzyna (od 2000.05 do 2005.11)

TOYOTA RAV 4 II (_A2_)

2.0 D 4WD (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2001.05 do 2005.11)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczonym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.