Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 10:47

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt2837-p-4856.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT2837

Nasza cena brutto	**192 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT2837**
Kod producenta	**RT 2837**
Kod EAN	**5901436329688**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**288**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**288**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe JEEP CHEROKEE [288x65] Rotinger 2837

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 2837

Nazwa towaru

JEEP CHEROKEE [288x65]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

7.7

Numery OE

052128247AA, 52128247AA, K52128247AB, K52128247AC, 052128247AA, 052128247AB, 052128247AC, 52128247AA, 52128247AB, 52128247AC, K52128247AB, K52128247AC

Odpowiednik

ATE 24.0128-0708.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479461

Odpowiednik

TEXTAR 92119700

Odpowiednik

JURID

Odpowiednik

DELPHI BG3846

Odpowiednik

ZIMMERMANN

Odpowiednik

TRW DF4885S

Odpowiednik

BREMBO 09886410

Średnica **A** [mm]

288

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

158,3

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

72

Wysokość **B** [mm]

65

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

28

Minimalna grubość **Th min** [mm]

26

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

15,7

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

114,3

Numery zamienne

CHRYSLER

052128247AA

CHRYSLER

52128247AA

CHRYSLER

K52128247AB

CHRYSLER

K52128247AC

JEEP

052128247AA

JEEP

052128247AB

JEEP

052128247AC

JEEP

52128247AA

JEEP

52128247AB

JEEP

52128247AC

A.B.S.

17842

ATE

24012807081

BENDIX

562856BC

BLUE PRINT

ADA104307

BORG %26 BECK

BBD4277

BOSCH

0986479461

BRAKE ENGINEERING

DI956323

BREMBO

09886410

BREMBO

09886411

BREMBO

09886475

CAR

142338

CAR

HPD338

DELPHI

BG3846

FEBI BILSTEIN

28176

FERODO

DDF1184

FERODO

DDF11841

FIRST LINE

FBD1277

FRI.TECH.

DF087

GIRLING

6048855

GRAF

DF29781

HELLA

8DD355109391

JAPANPARTS

DI991

LPR

J2001V

MAGNETI MARELLI

353612503240

METELLI

230781

METELLI

230781C

METZGER

24824

MGA

D1468

MINTEX

MDC1724

PAGID

54197

PILENGA

V952

QUINTON HAZELL

BDC5504

REMSA

689510

ROADHOUSE

689510

ROTINGER

RT2837GL

ROTINGER

RT2837GLT3

ROTINGER

RT2837GLT5

ROTINGER

RT2837GLT6

ROULUNDS RUBBER

WD01208

RUVILLE

BFR114910

ST-TEMPLIN

0311017840

ST-TEMPLIN

0311017845

SWAG

14928176

TEXTAR

92119700

TEXTAR

92119704

TEXTAR

98200119701

TRISCAN

8120101008

TRW

DF4885S

VALEO

197252

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

288

średnica wewnętrzna [mm]

158,30

średnica otworu centrującego [mm]

72

Wysokość [mm]

65

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

28

Minimalna grubość [mm]

26

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

15,70

średnica otworu [mm]

114,30

Zastosowanie

JEEP CHEROKEE (KJ)

2.4 4x4 (147KM / 108kW) benzyna (od 2001.09 do 2008.01)

JEEP CHEROKEE (KJ)

2.4 Laredo (147KM / 108kW) benzyna (od 2001.10 do 2004.09)

JEEP CHEROKEE (KJ)

2.5 CRD 4x4 (143KM / 105kW) olej napędowy (od 2001.09 do 2008.01)

JEEP CHEROKEE (KJ)

2.8 CRD 4x4 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2002.11 do 2008.01)

JEEP CHEROKEE (KJ)

2.8 CRD 4x4 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2004.11 do 2008.01)

JEEP CHEROKEE (KJ)

3.7 4x4 (211KM / 155kW) benzyna (od 2001.09 do 2008.01)

JEEP CHEROKEE (KJ)

3.7 4x4 (204KM / 150kW) benzyna (od 2003.08 do 2008.01)

JEEP CHEROKEE (KJ)

3.7 Laredo (204KM / 150kW) benzyna (od 2001.10 do 2004.09)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania.

Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.