Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 15:47

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt2842-p-4858.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT2842

Nasza cena brutto	**127 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT2842**
Kod producenta	**RT 2842**
Kod EAN	**5901436319511**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**255,5**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**255,5**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe HYUNDAI GETZ (TB) [256x48] Rotinger 2842

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 2842

Nazwa towaru

HYUNDAI GETZ (TB) [256x48]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

4.9

Numery OE

517121C050, 517121C050

Odpowiednik

ATE 24.0119-0116.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479459

Odpowiednik

TEXTAR 92144700

Odpowiednik

JURID 562427J

Odpowiednik

DELPHI BG3934

Odpowiednik

ZIMMERMANN 285350500

Odpowiednik

TRW DF4409

Odpowiednik

BREMBO 09954110

Średnica **A** [mm]

255,5

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

126

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

62,2

Wysokość **B** [mm]

47,9

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

19

Minimalna grubość **Th min** [mm]

17

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,6

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

100

Numery zamienne

HYUNDAI

517121C050

A.B.S.

17550

APEC BRAKING

DSK2412

ATE

24011901161

BENDIX

562427B

BENDIX

562427BC

BLUE PRINT

ADG04382

BORG %26 BECK

BBD4427

BOSCH

0986479459

BOSCH

0986479S21

BOSCH

0986AB6156

BRAKE ENGINEERING

DI956197

BREMBO

09954110

BREMBO

9954110

CAR

142025

CAR

HPD025

DELPHI

BG3934

FEBI BILSTEIN

31315

FERODO

DDF1636

FERODO

DDF16361

FTE

BS5450

GIRLING

6044091

HELLA

8DD355112471

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3300531

JAPANPARTS

DIH11

JURID

562427J

JURID

562427JC

LPR

H2001V

MAGNETI MARELLI

351112220500

MAPCO

15273

METELLI

230788

METZGER

666610

MEYLE

37155210007

MGA

D1530

MINTEX

MDC1723

NIPPARTS

J3300524

NK

203418

NK

313418

PAGID

54447

PILENGA

V694

QH Benelux

58187

QUINTON HAZELL

666610

QUINTON HAZELL

BDC5450

QUINTON HAZELL

BSF5450

REMSA

666610

ROADHOUSE

666610

ROTINGER

RT2842GL

ROTINGER

RT2842GLT3

ROTINGER

RT2842GLT5

ROTINGER

RT2842GLT6

ST-TEMPLIN

0311017060

ST-TEMPLIN

0311017065

SWAG

90931315

TEXTAR

92144700

TRISCAN

812043109

TRUSTING

DF908

TRW

DF4409

VALEO

186878

VALEO

297878

WOKING

P666610

ZIMMERMANN

285350500

ZIMMERMANN

285350552

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

255,50

średnica wewnętrzna [mm]

126

średnica otworu centrującego [mm]

62,20

Wysokość [mm]

47,90

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

19

Minimalna grubość [mm]

17

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

12,60

średnica otworu [mm]

100

Ilość otworów 1

2

rozstaw otworów 1 [mm]

100

Zastosowanie

HYUNDAI GETZ (TB)

1.1 (63KM / 46kW) benzyna (od 2002.09 do 2005.09)

HYUNDAI GETZ (TB)

1.1 (67KM / 49kW) benzyna (od 2005.09 do 2009.06)

HYUNDAI GETZ (TB)

1.3 (85KM / 63kW) benzyna (od 2003.09 do 2005.09)

HYUNDAI GETZ (TB)

1.3 i (82KM / 60kW) benzyna (od 2002.09 do 2004.03)

HYUNDAI GETZ (TB)

1.4 i (97KM / 71kW) benzyna (od 2005.08 do 2010.12)

HYUNDAI GETZ (TB)

1.5 CRDi (82KM / 60kW) olej napędowy (od 2003.03 do 2005.09)

HYUNDAI GETZ (TB)

1.5 CRDi (88KM / 65kW) olej napędowy (od 2005.08 do 2009.06)

HYUNDAI GETZ (TB)

1.5 CRDi GLS (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2005.08 do 2009.06)

HYUNDAI GETZ (TB)

1.6 (106KM / 77kW) benzyna (od 2002.09 do 2005.09)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.