

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt2844dr-p-4861.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT2844DR

Nasza cena brutto	200 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT2844DR
Kod producenta	RT 2844DR
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	330
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	330

Opis produktu

Tarcze hamulcowe MERCEDES KLASA S [330x76] - PERFOROWANY Rotinger 2844DR

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Numer katalogowy

RT 2844DR

Nazwa towaru

MERCEDES KLASA S [330x76] - PERFOROWANY

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

10.5

Numery OE

2204210812, 2204212512, A2204210812, A2204212512, 2204210812, 2204212512, 220421251264, A2204210812, A2204212512, A220421251264

Odpowiednik

ATE 24.0132-0115.1 24.1132-0115.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478470

Odpowiednik

TEXTAR 92099200

Odpowiednik

JURID 562101J

Odpowiednik

DELPHI BG3827

Odpowiednik

ZIMMERMANN 400360600

Odpowiednik

TRW DF4148S

Odpowiednik

BREMBO 09796011

Średnica **A** [mm]

-

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

-

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

-

Wysokość **B** [mm]

-

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

-

Minimalna grubość **Th min** [mm]

-

Ilość otworów **F1**

-

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

-

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

Numery zamienne

MERCEDES-BENZ

220 421 08 12

MERCEDES-BENZ

220 421 25 12

MERCEDES-BENZ

220421251264

MERCEDES-BENZ

A 220 421 08 12

MERCEDES-BENZ

A 220 421 25 12

MERCEDES-BENZ

A220421251264

A.B.S.

17110

A.P.

22021V

APEC BRAKING

DSK2108

ATE

24013201151

ATE

24113201151

BENDIX

562101B

BENDIX

562101BC

BORG %26 BECK

BBD5737S

BOSCH

0 986 478 470

BRAKE ENGINEERING

DI956034S

BREMBO

09796011

BREMBO

09A35311

CAR

142390

DELPHI

BG3827

FEBI BILSTEIN

21086

FERODO

DDF1120

FERODO

DDF11201

FIRST LINE

FBD1293

FTE

BS5207

FTE

BS5207HB

GIRLING

6041485

HELLA

8DD 355 106-841

HELLA

8DD 355 106-851

HELLA

8DD 355 106-852

HELLA

8DD 355 127-461

HELLA PAGID

8DD 355 106-851

HELLA PAGID

8DD 355 106-852

HELLA PAGID

8DD 355 127-461

JURID

562101J

JURID

562101JC

LEMFORDER

25472 01

LPR

M2733V

MAGNETI MARELLI

351285320500

METZGER

22021V

METZGER

6110870

MEYLE

015 521 2045

MEYLE

015 521 2045/PD

MEYLE

0835212045PD

MGA

D1415

MINTEX

MDC1425

NATIONAL

NBD1063

NK

203351

NK

313351

OE

2204210812

PAGID

50269

PAGID

50269HC

PAGID

50269PRO

PEX

140721

PILENGA

V287

QH Benelux

57920

QUINTON HAZELL

BDC5207

QUINTON HAZELL

BSF5207

REMSA

678010

ROADHOUSE

678010

ST-TEMPLIN

0311020680

ST-TEMPLIN

0311020685

SWAG

10921086

TEXTAR

92099200

TEXTAR

92099203

TEXTAR

92099205

TEXTAR

98200099201

TRISCAN

812023145

TRUCKTEC AUTOMOTIVE

0235099

TRUSTING

DF910

WOKING

P678010

ZIMMERMANN

400360600

ZIMMERMANN

400360620

Parametry

Powierzchnia

lakierowany

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany

Typ tarczy hamulcowej

perforowany

Średnica [mm]

330

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

32

Minimalna grubość [mm]

30

Średnica otworu centrującego [mm]

67

Wysokość [mm]

76

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

15

średnica otworu [mm]

112

Kolor

czarny

Zastosowanie

MERCEDES-BENZ KLASA S (W220)

S 320 CDI (197KM / 145kW) olej napędowy (od 1999.08 do 2002.09)

MERCEDES-BENZ KLASA S (W220)

S 320 CDI (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2002.09 do 2005.08)

MERCEDES-BENZ KLASA S (W220)

S 400 CDI (250KM / 184kW) olej napędowy (od 2000.06 do 2005.08)

MERCEDES-BENZ KLASA S (W220)

S 400 CDI (260KM / 191kW) olej napędowy (od 2003.06 do 2005.08)

MERCEDES-BENZ KLASA S (W220)

S 430 (279KM / 205kW) benzyna (od 1998.10 do 2005.08)

MERCEDES-BENZ KLASA S (W220)

S 430 4-matic (279KM / 205kW) benzyna (od 2002.09 do 2005.08)

MERCEDES-BENZ KLASA S (W220)

S 500 (306KM / 225kW) benzyna (od 1998.10 do 2005.08)

MERCEDES-BENZ KLASA S (W220)

S 500 (299KM / 220kW) benzyna (od 1998.10 do 2003.12)

MERCEDES-BENZ KLASA S coupe (C215)

CL 500 (306KM / 225kW) benzyna (od 1999.03 do 2006.03)

MERCEDES-BENZ KLASA S coupe (C215)

CL 600 (500KM / 368kW) benzyna (od 2002.09 do 2006.03)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.