Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 06:19

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt2865-p-4874.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT2865

Nasza cena brutto	**152 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT2865**
Kod producenta	**RT 2865**
Kod EAN	**5901436315001**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**280**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**280**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe NISSAN ALMERA [280x49] Rotinger 2865

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 2865

Nazwa towaru

NISSAN ALMERA [280x49]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

7.4

Numery OE

40206-8H300, 402063Y502, 402063Y503, 402064U101, 402064U103, 402064U105, 402064U107, 402063Y502, 402063Y503, 402064U101, 402064U103, 402064U105, 402064U107, 402068H300, 406064U101, 406064U103, 406064U105

Odpowiednik

ATE 24.0128-0140.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479030

Odpowiednik

TEXTAR 92109400

Odpowiednik

JURID 562441J

Odpowiednik

DELPHI BG3730

Odpowiednik

ZIMMERMANN 200251500

Odpowiednik

TRW DF4316

Odpowiednik

BREMBO 09936810

Średnica **A** [mm]

280

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

143,9

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

68

Wysokość **B** [mm]

49,2

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

28

Minimalna grubość **Th min** [mm]

26

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,7

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

114,3

Numery zamienne

NISSAN

402063Y502

NISSAN

402063Y503

NISSAN

402064U101

NISSAN

402064U103

NISSAN

402064U105

NISSAN

402064U107

NISSAN

402068H300

NISSAN

406064U101

NISSAN

406064U103

NISSAN

406064U105

A.B.S.

17438

A.P.

24898

A.P.

24899

APEC BRAKING

DSK2314

ATE

24012801401

BENDIX

562441B

BENDIX

562441BC

BLUE PRINT

ADN143101

BORG %26 BECK

BBD4327

BOSCH

0986479030

BOSCH

0986479929

BOSCH

0986479B61

BOSCH

0986479R90

BOSCH

0986AB6306

BOSCH

0986BB4346

BRAKE ENGINEERING

DI956185

BREMBO

09936810

BREMBO

09936811

BREMBO

09936820

CAR

142601

CAR

HPD601

DBA Australia

DBA573

DELPHI

BG3730

DELPHI

BG3816

FERODO

DDF1249

FERODO

DDF12491

FERODO

DDF1249C1

FERODO

DDF1250

FIRST LINE

FBD1311

FIRST LINE

FBD1338

FTE

BS5237

GIRLING

6043161

HELLA

8DD355108001

HELLA

8DD355108011

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3301081

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3301083

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3301085

JAPANPARTS

DI158

JURID

562441J

JURID

562441JC

LPR

N2002V

MAGNETI MARELLI

353613288240

MAPCO

45517

MAPCO

45518

METELLI

230764

METELLI

230764C

METZGER

24899

METZGER

668110

MEYLE

36155210027

MEYLE

36155210027PD

MGA

D1544

MINTEX

MDC1578

MINTEX

MDK0198

NATIONAL

NBD1164

NATIONAL

NBD1197

NATIONAL

NBD1198

NIPPARTS

J3301083

NIPPARTS

J3301085

NK

202256

PAGID

50343

PAGID

50343PRO

PEX

140819

PILENGA

V886

QH Benelux

58036

QH Benelux

58060

QH Benelux

58101

QUINTON HAZELL

668110

QUINTON HAZELL

BDC5237

QUINTON HAZELL

BDC5346

QUINTON HAZELL

BSF5237

QUINTON HAZELL

BSF5346

REMSA

668110

ROADHOUSE

668110

ROTINGER

RT2865GL

ROTINGER

RT2865GLT3

ROTINGER

RT2865GLT5

ROTINGER

RT2865GLT6

RUVILLE

BFR523410

ST-TEMPLIN

0311023040

ST-TEMPLIN

0311023045

TEXTAR

92109400

TEXTAR

92109403

TRISCAN

812014154

TRISCAN

812014157

TRUSTING

DF915

TRW

DF4316

VALEO

186728

VALEO

297728

WOKING

P668110

ZIMMERMANN

200251500

ZIMMERMANN

200251520

ZIMMERMANN

200251550

ZIMMERMANN

200251552

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

280

średnica wewnętrzna [mm]

143,90

średnica otworu centrującego [mm]

68

Wysokość [mm]

49,20

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

28

Minimalna grubość [mm]

26

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

12,70

średnica otworu [mm]

114,30

Zastosowanie

NISSAN ALMERA TINO (V10)

1.8 (114KM / 84kW) benzyna (od 2000.08 do 2006.02)

NISSAN ALMERA TINO (V10)

1.8 (116KM / 85kW) benzyna (od 2002.12 do 2006.02)

NISSAN ALMERA TINO (V10)

2.0 (136KM / 100kW) benzyna (od 2000.08 do 2003.01)

NISSAN ALMERA TINO (V10)

2.2 dCi (115KM / 84kW) olej napędowy (od 2000.08 do 2006.02)

NISSAN ALMERA TINO (V10)

2.2 dCi (112KM / 82kW) olej napędowy (od 2003.09 do 2006.02)

NISSAN ALMERA TINO (V10)

2.2 dCi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2003.09 do 2006.02)

NISSAN MAXIMA / MAXIMA QX IV Station Wagon (A32)

2.0 QX (140KM / 103kW) benzyna (od 1997.10 do 2000.12)

NISSAN MAXIMA / MAXIMA QX V (A33)

2.0 V6 24V (140KM / 103kW) benzyna (od 2000.03 do 2003.11)

NISSAN MAXIMA / MAXIMA QX V (A33)

3.0 V6 24V (200KM / 147kW) benzyna (od 2000.03 do 2003.11)

NISSAN PRIMERA (P12)

1.6 (106KM / 78kW) benzyna (od 2002.03 do 2008.08)

NISSAN PRIMERA (P12)

1.6 (109KM / 80kW) benzyna (od 2002.01 do 2006.04)

NISSAN PRIMERA (P12)

1.8 (115KM / 85kW) benzyna (od 2002.03 do 2008.10)

NISSAN PRIMERA (P12)

1.9 dCi (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2003.04 do 2007.10)

NISSAN PRIMERA (P12)

1.9 dCi (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2002.08 do 2007.10)

NISSAN PRIMERA (P12)

2.0 (140KM / 103kW) benzyna (od 2002.03 do 2008.10)

NISSAN PRIMERA (P12)

2.2 dCi (139KM / 102kW) olej napędowy (od 2003.04)

NISSAN PRIMERA (P12)

2.2 Di (126KM / 93kW) olej napędowy (od 2002.03 do 2007.05)

NISSAN PRIMERA Hatchback (P11)

1.6 16V (106KM / 78kW) benzyna (od 2000.09 do 2002.07)

NISSAN PRIMERA Hatchback (P12)

1.6 (106KM / 78kW) benzyna (od 2002.07 do 2008.08)

NISSAN PRIMERA Hatchback (P12)

1.6 (109KM / 80kW) benzyna (od 2002.07 do 2006.04)

NISSAN PRIMERA Hatchback (P12)

1.8 (115KM / 85kW) benzyna (od 2002.07 do 2008.10)

NISSAN PRIMERA Hatchback (P12)

1.9 dCi (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2003.04 do 2007.10)

NISSAN PRIMERA Hatchback (P12)

1.9 dCi (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2002.08 do 2007.10)

NISSAN PRIMERA Hatchback (P12)

2.0 (140KM / 103kW) benzyna (od 2002.07 do 2008.10)

NISSAN PRIMERA Hatchback (P12)

2.2 dCi (139KM / 102kW) olej napędowy (od 2003.04)

NISSAN PRIMERA Hatchback (P12)

2.2 Di (126KM / 93kW) olej napędowy (od 2002.07 do 2007.05)

NISSAN PRIMERA Kombi (WP12)

1.6 Visia (109KM / 80kW) benzyna (od 2002.01 do 2006.04)

NISSAN PRIMERA Kombi (WP12)

1.8 (115KM / 85kW) benzyna (od 2002.03 do 2007.05)

NISSAN PRIMERA Kombi (WP12)

1.9 dCi (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2003.04)

NISSAN PRIMERA Kombi (WP12)

1.9 dCi (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2002.08 do 2007.10)

NISSAN PRIMERA Kombi (WP12)

2.0 (140KM / 103kW) benzyna (od 2002.03)

NISSAN PRIMERA Kombi (WP12)

2.2 dCi (139KM / 102kW) olej napędowy (od 2003.04)

NISSAN PRIMERA Kombi (WP12)

2.2 Di (126KM / 93kW) olej napędowy (od 2002.03 do 2003.04)

NISSAN X-TRAIL (T30)

2.0 (140KM / 103kW) benzyna (od 2001.07 do 2013.01)

NISSAN X-TRAIL (T30)

2.0 4x4 (140KM / 103kW) benzyna (od 2001.07 do 2013.01)

NISSAN X-TRAIL (T30)

2.2 dCi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2003.12 do 2013.01)

NISSAN X-TRAIL (T30)

2.2 dCi 4x4 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2001.06 do 2008.12)

NISSAN X-TRAIL (T30)

2.2 Di 4x4 (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2001.07 do 2005.10)

NISSAN X-TRAIL (T30)

2.5 4x4 (165KM / 121kW) benzyna (od 2002.09 do 2013.01)

NISSAN X-TRAIL (T31)

2.0 dCi 4x4 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2007.06 do 2013.11)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.