Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 02:35

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt2870-p-4877.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT2870

Nasza cena brutto	**168 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT2870**
Kod producenta	**RT 2870**
Kod EAN	**5901436324294**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**275,8**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**275,8**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe HYUNDAI SANTA FE (SM), HYUNDAI TRAJET(FO) [276x47] Rotinger 2870

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 2870

Nazwa towaru

HYUNDAI SANTA FE (SM), HYUNDAI TRAJET(FO) [276x47]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

6.9

Numery OE

5171226000, 517123B000, 5171226000, 517123B000, 517123B000AT

Odpowiednik

ATE 24.0126-0126.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479124

Odpowiednik

TEXTAR 92131000

Odpowiednik

JURID

Odpowiednik

DELPHI BG3721

Odpowiednik

ZIMMERMANN 285350700

Odpowiednik

TRW DF4291

Odpowiednik

BREMBO 09907910

Średnica **A** [mm]

275,8

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

141,6

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

69

Wysokość **B** [mm]

47,2

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

26,2

Minimalna grubość **Th min** [mm]

24,4

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,5

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

114,3

Numery zamienne

HYUNDAI

5171226000

HYUNDAI

517123B000

HYUNDAI

517123B000AT

KIA

5171226000

KIA

517123B000

A.B.S.

17198

A.P.

24883

APEC BRAKING

DSK2190

ATE

24012601261

BENDIX

562789BC

BLUE PRINT

ADG04344

BORG %26 BECK

BBD4338

BOSCH

0986479124

BOSCH

0986479S81

BOSCH

0986AB6157

BOSCH

F026A01192

BRAKE ENGINEERING

DI956167S

BREMBO

09907910

CAR

142367

CAR

HPD367

DBA Australia

DBA464

DELPHI

BG3721

DELPHI

BS5285

FEBI BILSTEIN

31360

FERODO

DDF1239

FERODO

DDF12391

FTE

BS5285

GIRLING

6042911

HELLA

8DD355110951

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3300522

JAPANPARTS

DIH09

LPR

H2004V

MAGNETI MARELLI

353611120240

MAPCO

25510

METELLI

230843

METELLI

230843C

METZGER

24883

METZGER

666710

MEYLE

37155210010

MGA

D1489

MINTEX

MDC1485

NATIONAL

NBD1112

NK

203413

NK

313413

PAGID

54310

PILENGA

V691

QH Benelux

58071

QUINTON HAZELL

666710

QUINTON HAZELL

BDC5285

QUINTON HAZELL

BSF5285

REMSA

666710

ROADHOUSE

666710

ROTINGER

RT2870GL

ROTINGER

RT2870GLT3

ROTINGER

RT2870GLT5

ROTINGER

RT2870GLT6

ST-TEMPLIN

0311017030

ST-TEMPLIN

0311017035

SWAG

90931360

TEXTAR

92131000

TRISCAN

812043108

TRUSTING

DF919

TRW

DF4291

VALEO

197172

VALEO

197270

VALEO

297270

WOKING

P666710

ZIMMERMANN

285350700

ZIMMERMANN

285350752

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

275,80

średnica wewnętrzna [mm]

141,60

średnica otworu centrującego [mm]

69

Wysokość [mm]

47,20

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

26,20

Minimalna grubość [mm]

24,40

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

12,50

średnica otworu [mm]

114,30

Zastosowanie

HYUNDAI GALLOPER I

2.5 TD (85KM / 62kW) olej napędowy (od 1991.08 do 1998.07)

HYUNDAI GALLOPER I

2.5 TD intercooler (95KM / 70kW) olej napędowy (od 1991.08 do 1998.07)

HYUNDAI GALLOPER I

3.0 V6 (141KM / 104kW) benzyna (od 1991.08 do 1998.07)

HYUNDAI HIGHWAY VAN

2.0 CRDi (113KM / 83kW) olej napędowy (od 2001.03 do 2004.03)

HYUNDAI HIGHWAY VAN

2.0 CVVT (141KM / 104kW) benzyna (od 2003.11 do 2004.03)

HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)

2.0 (135KM / 99kW) benzyna (od 2001.08 do 2006.03)

HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)

2.0 CRDi (113KM / 83kW) olej napędowy (od 2001.08 do 2006.03)

HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)

2.4 16V (136KM / 100kW) benzyna (od 2001.02 do 2006.03)

HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)

2.4 16V (146KM / 107kW) benzyna (od 2001.02 do 2006.03)

HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)

2.7 V6 4x4 (173KM / 127kW) benzyna (od 2001.02 do 2006.03)

HYUNDAI TRAJET (FO)

2.0 (136KM / 100kW) benzyna (od 2000.03 do 2008.07)

HYUNDAI TRAJET (FO)

2.0 (140KM / 103kW) benzyna (od 2004.01 do 2008.07)

HYUNDAI TRAJET (FO)

2.0 CRDi (113KM / 83kW) olej napędowy (od 2001.04 do 2008.07)

HYUNDAI TRAJET (FO)

2.7 V6 (173KM / 127kW) benzyna (od 2000.09 do 2008.07)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.