

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt2876-p-4881.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT2876

Nasza cena brutto	165 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT2876
Kod producenta	RT 2876
Kod EAN	5901436315063
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	278
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	278

Opis produktu

Tarcze hamulcowe FORD TOURNEO, TRANSIT [278x45] Rotinger 2876

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Numer katalogowy

RT 2876

Nazwa towaru

FORD TOURNEO, TRANSIT [278x45]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

6.9

Numery OE

1361298, 1361300, 2T141125CC, 2T141125EC, 4367104, 4367105, 4367106, 4455980, 4457985, 1361298, 1361300, 2T141125CA, 2T141125CB, 2T141125CC, 2T141125EA, 2T141125EB, 2T141125EC, 4367104, 4367105, 4367106, 4455980, 4457985

Odpowiednik

ATE 24.0124-0179.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479069

Odpowiednik

TEXTAR 92124800

Odpowiednik

JURID 562251J

Odpowiednik

DELPHI BG3826

Odpowiednik

ZIMMERMANN 250135000

Odpowiednik

TRW DF4277

Odpowiednik

BREMBO 09958914

Średnica **A** [mm]

278

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

136

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

63,4

Wysokość **B** [mm]

44,5

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

24

Minimalna grubość **Th min** [mm]

22

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13,7

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

108

Numery zamienne

FORD

1361298

FORD

1361300

FORD

2T141125CA

FORD

2T141125CB

FORD

2T141125CC

FORD

2T141125EA

FORD

2T141125EB

FORD

2T141125EC

FORD

4367104

FORD

4367105

FORD

4367106

FORD

4455980

FORD

4457985

A.B.S.

17416

A.P.

24928E

APEC BRAKING

DSK2179

ATE

24012401791

BENDIX

562251B

BENDIX

562251BC

BORG %26 BECK

BBD4316

BOSCH

0986479069

BOSCH

0986479B66

BRAKE ENGINEERING

DI956228

BREMBO

09958914

CAR

142227

DELPHI

BG3826

DITAS

DFD1025

FEBI BILSTEIN

26592

FERODO

DDF1172

FERODO

DDF11721

FERODO

DDF1172C

FIRST LINE

FBD1326

FTE

BS5366

GIRLING

6042771

HELLA

8DD355110281

JURID

562251J

JURID

562251JC

LEMFORDER

3037001

LPR

F1006V

MAGNETI MARELLI

353611765240

MAPCO

15699

MERITOR

MBR6022

METELLI

230760

METZGER

24928E

MEYLE

7155217030

MEYLE

7835217030PD

MGA

D1469

MINTEX

MDC1556

NATIONAL

NBD1244

NK

202555

NK

312555

PAGID

54248

PAGID

54248PRO

PE AUTOMOTIVE

11600900A

PEX

140907

PILENGA

V256

QH Benelux

58080

QUINTON HAZELL

BDC5366

QUINTON HAZELL

BSF5366

REMSA

666210

ROTINGER

RT2876GL

ROTINGER

RT2876GLT3

ROTINGER

RT2876GLT5

ROTINGER

RT2876GLT6

ST-TEMPLIN

0311080970

ST-TEMPLIN

0311080975

SWAG

50926592

TEXTAR

92124800

TEXTAR

92124803

TRISCAN

812016141

TRUSTING

DF921

TRW

DF4277

VALEO

186748

VALEO

297748

ZIMMERMANN

250135000

ZIMMERMANN

250135020

ZIMMERMANN

250135050

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnątrz

średnica [mm]

278

średnica wewnętrzna [mm]

136

średnica otworu centrującego [mm]

63,40

Wysokość [mm]

44,50

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

24

Minimalna grubość [mm]

22

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

13,70

średnica otworu [mm]

108

Zastosowanie

FORD TOURNEO CONNECT

1.8 16V (116KM / 85kW) benzyna (od 2002.06 do 2013.12)

FORD TOURNEO CONNECT

1.8 TDCi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2002.06 do 2013.12)

FORD TOURNEO CONNECT

1.8 TDCi (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2006.08 do 2013.12)

FORD TOURNEO CONNECT

1.8 TDCi /TDDi /DI (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2002.06 do 2013.12)

FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_)

1.8 16V (116KM / 85kW) benzyna (od 2002.06 do 2013.12)

FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_)

1.8 Di (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2002.06 do 2013.12)

FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_)

1.8 TDCi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2002.06 do 2013.12)

FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_)

1.8 TDCi (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2006.08 do 2013.12)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.