Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 06:45

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt2877-p-4882.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT2877

Nasza cena brutto	**150 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT2877**
Kod producenta	**RT 2877**
Kod EAN	**5901436315070**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**278**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**278**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe MAZDA 3, 5 [278x49] Rotinger 2877

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 2877

Nazwa towaru

MAZDA 3, 5 [278x49]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

7.1

Numery OE

BP4Y3325A, BP4Y3325B, BP4Y3325C, BP4Y3325D, C243325C, C24Y3325B, C24Y3325C, C24Y3325C9A, C24Y3325D, BP4Y3325XA, BP4Y3325XB, BP4Y3325XC, BP4Y3325XD, C243325XC, C24Y3325XB, C24Y3325XC, C24Y3325XC9A, C24Y3325XD

Odpowiednik

ATE 24.0125-0165.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479179

Odpowiednik

TEXTAR 92130300

Odpowiednik

JURID

Odpowiednik

DELPHI BG3927

Odpowiednik

ZIMMERMANN 370307600

Odpowiednik

TRW DF4384

Odpowiednik

BREMBO 09946421

Średnica **A** [mm]

278

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

139,9

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

72

Wysokość **B** [mm]

48,5

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

25

Minimalna grubość **Th min** [mm]

23

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13,7

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

114,3

Numery zamienne

MAZDA

BP4Y3325XA

MAZDA

BP4Y3325XB

MAZDA

BP4Y3325XC

MAZDA

BP4Y3325XD

MAZDA

C243325XC

MAZDA

C24Y3325XB

MAZDA

C24Y3325XC

MAZDA

C24Y3325XC9A

MAZDA

C24Y3325XD

MAZDA (CHANGAN)

BFF43325X

A.B.S.

17636

A.P.

24957E

APEC BRAKING

DSK2200

ATE

24012501651

BLUE PRINT

ADM543114

BLUE PRINT

ADM54381

BORG %26 BECK

BBD4447

BOSCH

0986479179

BOSCH

0986479C68

BOSCH

0986479R83

BOSCH

0986AB6161

BOSCH

0986AB9733

BOSCH

F026A01145

BRAKE ENGINEERING

DI956494

BREMBO

09946421

BREMBO

09946424

CAR

1421119

CAR

HPD1119

DBA Australia

DBA2954

DELPHI

BG3927

FEBI BILSTEIN

24565

FEBI BILSTEIN

32765

FERODO

DDF1311

FERODO

DDF13111

FIRST LINE

FBD1490

FTE

BS5490

GIRLING

6043841

HELLA

8DD355110871

HELLA

8DD355110881

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3303083

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3303087

LPR

M5003V

METELLI

230729

METZGER

24957E

METZGER

667110

MEYLE

35155210028

MEYLE

35155210028PD

MEYLE

35155210038

MEYLE

35155210038PD

MGA

D1595

MINTEX

MDC1691

NATIONAL

NBD1320

NIPPARTS

J3303083

NK

203251

PAGID

54303

PAGID

54303PRO

PEX

140915

PILENGA

V522

QH Benelux

58203

QUINTON HAZELL

BDC5490

QUINTON HAZELL

BSF5490

REMSA

667110

ROTINGER

RT2877GL

ROTINGER

RT2877GLT3

ROTINGER

RT2877GLT5

ROTINGER

RT2877GLT6

RUVILLE

BFR580410

ST-TEMPLIN

0311022190

ST-TEMPLIN

0311022195

SWAG

83932765

TEXTAR

92130300

TEXTAR

92130303

TRISCAN

812050140

TRUSTING

DF227

TRW

DF4384

VALEO

186872

VALEO

197260

VALEO

297260

VALEO

297872

ZIMMERMANN

370307600

ZIMMERMANN

370307620

ZIMMERMANN

370307650

ZIMMERMANN

370307652

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

278

średnica wewnętrzna [mm]

139,90

średnica otworu centrującego [mm]

72

Wysokość [mm]

48,50

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

25

Minimalna grubość [mm]

23

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

13,70

średnica otworu [mm]

114,30

Zastosowanie

MAZDA 3 (BK)

1.4 (84KM / 62kW) benzyna (od 2003.10 do 2009.06)

MAZDA 3 (BK)

1.6 (105KM / 77kW) benzyna (od 2003.10 do 2009.06)

MAZDA 3 (BK)

1.6 DI Turbo (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2004.06 do 2009.06)

MAZDA 3 (BK)

1.6 MZ-CD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2006.06 do 2009.12)

MAZDA 3 (BL)

1.6 MZR (105KM / 77kW) benzyna (od 2008.12 do 2014.09)

MAZDA 3 (BL)

1.6 MZR CD (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2010.09 do 2013.05)

MAZDA 3 (BL)

1.6 MZR CD (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2008.12 do 2013.05)

MAZDA 3 (BL)

2.0 MZR (150KM / 110kW) benzyna (od 2009.01 do 2014.09)

MAZDA 3 (BL)

2.2 MZR CD (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2009.01 do 2013.10)

MAZDA 3 (BL)

2.2 MZR CD (185KM / 136kW) olej napędowy (od 2009.01 do 2013.05)

MAZDA 3 sedan (BK)

1.6 (105KM / 77kW) benzyna (od 2004.02 do 2009.06)

MAZDA 3 sedan (BK)

1.6 DI Turbo (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2004.06 do 2009.06)

MAZDA 3 sedan (BK)

2.0 (150KM / 110kW) benzyna (od 2003.10 do 2009.12)

MAZDA 3 sedan (BL)

1.6 MZR (105KM / 77kW) benzyna (od 2008.12 do 2014.09)

MAZDA 3 sedan (BL)

1.6 MZR CD (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2010.09 do 2013.05)

MAZDA 3 sedan (BL)

1.6 MZR CD (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2008.12 do 2013.05)

MAZDA 3 sedan (BL)

2.0 MZR DISI (151KM / 111kW) benzyna (od 2009.02 do 2013.05)

MAZDA 3 sedan (BL)

2.2 MZR CD (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2009.01 do 2014.09)

MAZDA 3 sedan (BL)

2.2 MZR CD (185KM / 136kW) olej napędowy (od 2009.06 do 2013.05)

MAZDA 5 (CR19)

1.8 (116KM / 85kW) benzyna (od 2005.02 do 2010.05)

MAZDA 5 (CR19)

2.0 (146KM / 107kW) benzyna (od 2005.02 do 2010.05)

MAZDA 5 (CR19)

2.0 CD (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2005.02 do 2010.05)

MAZDA 5 (CR19)

2.0 CD (143KM / 105kW) olej napędowy (od 2005.02 do 2010.05)

MAZDA 5 (CW)

1.6 CD (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2010.07)

MAZDA 5 (CW)

1.8 MZR (116KM / 85kW) benzyna (od 2010.09)

MAZDA 5 (CW)

2.0 (150KM / 110kW) benzyna (od 2010.09)

MAZDA 5 (CW)

2.0 (144KM / 106kW) benzyna (od 2010.06)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.