Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 06:35

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt2890-p-4889.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT2890

Nasza cena brutto	**247 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT2890**
Kod producenta	**RT 2890**
Kod EAN	**5901436351368**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**344,5**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**344,5**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe MERCEDES KLASA M (W163) [345x51] Rotinger 2890

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 2890

Nazwa towaru

MERCEDES KLASA M (W163) [345x51]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

12.1

Numery OE

1634210312, 1634210512, A163421031264, 1634210312, 163421031264, 1634210512, A1634210312, A163421031264, A1634210512

Odpowiednik

ATE 24.0132-0114.1 24.1132-0114.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479405

Odpowiednik

TEXTAR 92103200

Odpowiednik

JURID 562341J

Odpowiednik

DELPHI BG9759

Odpowiednik

ZIMMERMANN 400361220

Odpowiednik

TRW DF4222S

Odpowiednik

BREMBO 09760610

Średnica **A** [mm]

344,5

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

156,3

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

67

Wysokość **B** [mm]

51

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

32

Minimalna grubość **Th min** [mm]

30

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

15,3

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

112

Numery zamienne

MERCEDES-BENZ

1634210312

MERCEDES-BENZ

163421031264

MERCEDES-BENZ

1634210512

MERCEDES-BENZ

A1634210312

MERCEDES-BENZ

A163421031264

MERCEDES-BENZ

A1634210512

APEC BRAKING

DSK2019

ATE

24013201141

ATE

24113201141

BENDIX

562341B

BENDIX

562402B

BENDIX

562402BC

BORG %26 BECK

BBD5738S

BOSCH

0986479405

BOSCH

0986AB5820

BRAKE ENGINEERING

DI956118S

BREMBO

09760610

BREMBO

09760611

CAR

142395

CAR

HPD395

DBA Australia

DBA552

DELPHI

BG9759

FEBI BILSTEIN

21950

FERODO

DDF1085

FERODO

DDF10851

FIRST LINE

FBD1297

FTE

BS5231

FTE

BS5231HB

FTE

BS7195

FTE

BS7195HB

GIRLING

6042225

HELLA

8DD355107211

HELLA

8DD355107221

JURID

562341J

JURID

562402J

JURID

562402JC

LEMFORDER

2547001

MAGNETI MARELLI

353612846240

METELLI

230842

METELLI

230842C

METZGER

20430V

MEYLE

0155212056

MEYLE

0155212056PD

MEYLE

0835212056PD

MINTEX

MDC1467

NK

203356

NK

313356

NK

343356

PAGID

50297

PAGID

50297PRO

PEX

140729

QH Benelux

57988

QUINTON HAZELL

BDC5231

QUINTON HAZELL

BSF5231

REMSA

664410

ROTINGER

RT2890GL

ROTINGER

RT2890GLT3

ROTINGER

RT2890GLT5

ROTINGER

RT2890GLT6

ST-TEMPLIN

0311020630

ST-TEMPLIN

0311020635

SWAG

10921950

TEXTAR

92103200

TEXTAR

92103203

TEXTAR

92103205

TEXTAR

98200103201

TRISCAN

812023156

TRUCKTEC AUTOMOTIVE

0235087

TRUSTING

DF737

TRW

DF4222S

VALEO

186811

ZIMMERMANN

400361220

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

344,50

średnica wewnętrzna [mm]

156,30

średnica otworu centrującego [mm]

67

Wysokość [mm]

51

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

32

Minimalna grubość [mm]

30

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

15,30

średnica otworu [mm]

112

Ilość otworów 1

1

rozstaw otworów 1 [mm]

112

Zastosowanie

MERCEDES-BENZ KLASA M (W163)

ML 270 CDI (163KM / 120kW) olej napędowy (od 1999.12 do 2005.06)

MERCEDES-BENZ KLASA M (W163)

ML 320 (218KM / 160kW) benzyna (od 1998.02 do 2002.08)

MERCEDES-BENZ KLASA M (W163)

ML 350 (245KM / 180kW) benzyna (od 2002.08 do 2005.06)

MERCEDES-BENZ KLASA M (W163)

ML 350 (235KM / 173kW) benzyna (od 2003.02 do 2005.06)

MERCEDES-BENZ KLASA M (W163)

ML 400 CDI (250KM / 184kW) olej napędowy (od 2001.09 do 2005.06)

MERCEDES-BENZ KLASA M (W163)

ML 430 (272KM / 200kW) benzyna (od 1998.02 do 2005.06)

MERCEDES-BENZ KLASA M (W163)

ML 500 (292KM / 215kW) benzyna (od 2001.09 do 2005.06)

MERCEDES-BENZ KLASA M (W163)

ML 55 AMG (347KM / 255kW) benzyna (od 2000.02 do 2005.06)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.