

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt2906-p-4891.html>

Tarcze hamulcowe ROTINGER RT2906



Nasza cena brutto	122 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT2906
Kod producenta	RT 2906
Kod EAN	5901436315131
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	262
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	262

Opis produktu

Tarcze hamulcowe RENAULT LAGUNA, MEGANE [262x44] Rotinger 2906

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 2906

Nazwa towaru

RENAULT LAGUNA, MEGANE [262x44]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

5.8

Numery OE

6001001601, 7700627732, 7700802232, 7700841563, 7701204300, 7701204495, 7701204499, 7701205085, 7701205228, 7701205840, 4351622010, 6001001601, 7700426389, 7700627732, 7700802232, 7700841563, 7701204300, 7701204495, 7701204499, 7701205085, 7701205086, 7701205228, 7701205230, 7701205840, 7701205842, 7701206118, 7701207829, 7701209228, 8481665, 8671005975

Odpowiednik

ATE 24.0122-0148.1 24.0130-0201.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478598

Odpowiednik

TEXTAR 92064800

Odpowiednik

JURID 561592J

Odpowiednik

DELPHI BG2693

Odpowiednik

ZIMMERMANN 4702410

Odpowiednik

TRW DF1032

Odpowiednik

BREMBO 09558610

Średnica **A** [mm]

262

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

132

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

61

Wysokość **B** [mm]

44

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

22

Minimalna grubość **Th min** [mm]

19,8

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13,6

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

100

Numery zamienne

RENAULT

6001001601

RENAULT

7700627732

RENAULT

7700802232

RENAULT

7700841563

RENAULT

7701204300

RENAULT

7701204495

RENAULT

7701204499

RENAULT

7701205085

RENAULT

7701205228

RENAULT

7701205840

RENAULT

7701209228

RENAULT

8481665

A.B.S.

16924

A.P.

22126E

A.P.

24721E

A.P.

X24721

ABEX

W0546

ACDelco

AC2091D

ACDelco

AC2188D

APEC BRAKING

DSK608

ATE

24012201481

ATE

24032401581

BENDIX

561592B

BENDIX

561592BC

BORG %26 BECK

BBD5018

BOSCH

0986478598

BOSCH

0986BB4079

BRADI

1402524

BRAKE ENGINEERING

DI955316

BREMBO

09558610

BREMBO

09729210

BREMBO

09729234

BREMBO

09729277

CAR

142557

CAR

HPD557

DELPHI

BG2693

DELPHI

BG3430

DELPHI

BG693

DITAS

DFD1018

FAG

BS4403

FEBI BILSTEIN

19925

FERODO

DDF1006

FERODO

DDF10061

FERODO

DDF1124

FERODO

DDF363

FERODO

DRF1006

FERODO

DRF1124

FIRST LINE

FBD538

FTE
BS4338

FTE
BS4403

GIRLING
6010321

GRAF
DF29326

HELLA
8DD355103481

HELLA
8DD355103491

JURID
561592J

JURID
561592JC

JURID
561593J

LEMFORDER
1815901

LPR
R1321V

LPR
R1583V

MAGNETI MARELLI

353614025240

MAGNETI MARELLI

353614030205

MAGNETI MARELLI

431602040200

MAPCO

151142

MAPCO

151172

METELLI

230550

METZGER

22126E

METZGER

24721E

METZGER

622710

MEYLE

16155210001

MGA

D1180

MGA

D1317

MINTEX

MDC1083

MINTEX

MDC777

MINTEX

MDK0025

MINTEX

MDK0160

NATIONAL

NBD1000

NATIONAL

NBD489

NK

203911

NK

313911

OBTEC A%2FS

272730V

OBTEC A%2FS

815272730

PAGID

52831

PAGID
52831PRO

PAGID
54139

PEX
140490

PILENGA
V742

PILENGA
V746

QH Benelux
57450

QUINTON HAZELL
820801

QUINTON HAZELL
820804

QUINTON HAZELL
BDC4338

QUINTON HAZELL
BDC4338BD

QUINTON HAZELL
BDC4403

QUINTON HAZELL
BDC5143

QUINTON HAZELL

BSF4338

QUINTON HAZELL

BSF4403

QUINTON HAZELL

BSF5143

REMSA

622710

REMSA

820801

REMSA

820804

ROADHOUSE

622710

ROADHOUSE

820801

ROADHOUSE

820804

ROTINGER

RT2906GL

ROTINGER

RT2906GLT3

ROTINGER

RT2906GLT5

ROTINGER

RT2906GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2091

ROULUNDS RUBBER

D2188

SEBRO

5356

ST-TEMPLIN

0311025210

ST-TEMPLIN

0311025215

SWAG

60919925

TEXTAR

92064800

TEXTAR

92064803

TEXTAR

98200064801

TRISCAN

812025109

TRUCKTEC AUTOMOTIVE

1935016

TRUSTING

DF473

TRW

DF1032

VALEO

186041

VALEO

186304

WOKING

P622710

ZIMMERMANN

4702410

ZIMMERMANN

470241000

ZIMMERMANN

470241050

ZIMMERMANN

470241250

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

262

średnica wewnętrzna [mm]

132

średnica otworu centrującego [mm]

61

Wysokość [mm]

44

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

22

Minimalna grubość [mm]

19,80

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

13,60

średnica otworu [mm]

100

Ilość otworów 1

2

rozstaw otworów 1 [mm]

100

Zastosowanie

RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_)

1.8 (90KM / 66kW) benzyna (od 1993.11 do 2001.03)

RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_)

1.8 (90KM / 66kW) benzyna (od 1995.08 do 2001.03)

RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_)

1.8 (94KM / 69kW) benzyna (od 1995.08 do 2001.03)

RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_)

1.8 (95KM / 70kW) benzyna (od 1995.06 do 1998.06)

RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_)

1.8 (94KM / 69kW) benzyna (od 1995.06 do 2001.02)

RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_)

2.0 (113KM / 83kW) benzyna (od 1993.11 do 2001.03)

RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_)

2.0 (109KM / 80kW) benzyna (od 1999.03 do 2001.03)

RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_)

2.0 (114KM / 84kW) benzyna (od 1995.06 do 2001.02)

RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_)

2.2 D (83KM / 61kW) olej napędowy (od 1993.11 do 2001.03)

RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56_)

1.8 (90KM / 66kW) benzyna (od 1995.09 do 2001.03)

RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56_)

1.8 (94KM / 69kW) benzyna (od 1995.09 do 2001.03)

RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56_)

2.0 (113KM / 83kW) benzyna (od 1995.09 do 2001.03)

RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56_)

2.0 (114KM / 84kW) benzyna (od 1998.10 do 2001.01)

RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56_)

2.2 D (83KM / 61kW) olej napędowy (od 1995.09 do 2001.03)

RENAULT MEGANE I (BA0/1_)

1.9 dTi (98KM / 72kW) olej napędowy (od 1997.03 do 2001.02)

RENAULT MEGANE I (BA0/1_)

1.9 TDI (94KM / 69kW) olej napędowy (od 1996.09 do 2003.08)

RENAULT MEGANE I (BA0/1_)

2.0 16V (147KM / 108kW) benzyna (od 1996.07 do 2003.08)

RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1_)

2.0 16V (147KM / 108kW) benzyna (od 1996.10 do 1999.11)

RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_)

2.0 16V (147KM / 108kW) benzyna (od 1996.03 do 1999.11)

RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_)

1.6 16V (107KM / 79kW) benzyna (od 1998.04 do 1999.10)

RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_)

1.6 e (90KM / 66kW) benzyna (od 1996.10 do 1999.10)

RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_)

1.9 dT (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1997.01 do 1999.09)

RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_)

2.0 i (114KM / 84kW) benzyna (od 1997.01 do 1999.09)

RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_)

2.0 i (109KM / 80kW) benzyna (od 1999.01 do 1999.09)

RENAULT SAFRANE I (B54_)

2.0 12V (132KM / 97kW) benzyna (od 1992.04 do 1996.07)

RENAULT SAFRANE I (B54_)

2.1 dT (88KM / 65kW) olej napędowy (od 1993.11 do 1996.07)

RENAULT SAFRANE I (B54_)

2.2 (107KM / 79kW) benzyna (od 1992.04 do 1996.07)

RENAULT SAFRANE I (B54_)

2.2 (137KM / 101kW) benzyna (od 1992.04 do 1996.07)

RENAULT SAFRANE I (B54_)

3.0 V6 (167KM / 123kW) benzyna (od 1992.12 do 1996.07)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych

standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.