Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 04:25

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt2933-p-4901.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT2933

Nasza cena brutto	**166 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT2933**
Kod producenta	**RT 2933**
Kod EAN	**5901436319146**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**295**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**295**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe MERCEDES KLASA E (W211) [295x55] Rotinger 2933

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 2933

Nazwa towaru

MERCEDES KLASA E (W211) [295x55]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

7.4

Numery OE

2114210712, 2114210812, 2114210712, 2114210812, 211421081264, A2114210712, A2114210812, A211421081264

Odpowiednik

ATE 24.0128-0141.1 24.0128-0176.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479038

Odpowiednik

TEXTAR 92115100

Odpowiednik

JURID 562212J

Odpowiednik

DELPHI BG3755

Odpowiednik

ZIMMERMANN 400361800

Odpowiednik

TRW DF4261

Odpowiednik

BREMBO 09936211

Średnica **A** [mm]

295

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

154,2

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

67

Wysokość **B** [mm]

54,6

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

28

Minimalna grubość **Th min** [mm]

25,4

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

15,3

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

112

Numery zamienne

MERCEDES-BENZ

2114210712

MERCEDES-BENZ

2114210812

MERCEDES-BENZ

211421081264

MERCEDES-BENZ

A2114210712

MERCEDES-BENZ

A2114210812

MERCEDES-BENZ

A211421081264

A.B.S.

17400

APEC BRAKING

DSK2195

ATE

24012801411

ATE

24012801761

ATE

24032801761

ATE

24112801411

ATE

24112801761

BENDIX

562212B

BENDIX

562212BC

BORG %26 BECK

BBD4352

BORG %26 BECK

BBD4355

BOSCH

0986479038

BOSCH

0986479039

BOSCH

0986479R99

BOSCH

0986479S07

BOSCH

0986AB5920

BOSCH

0986AB6406

BRAKE ENGINEERING

DI956275

BREMBO

09936211

BREMBO

09936214

CAR

142386

CAR

HPD386

DELPHI

BG3755

DELPHI

BG3755C

DELPHI

BS5414

FEBI BILSTEIN

22156

FEBI BILSTEIN

22158

FERODO

DDF1252

FERODO

DDF12521

FERODO

DDF1252C

FERODO

DDF1252C1

FIRST LINE

FBD1368

FIRST LINE

FBD1371

FTE

BS5414

FTE

BS5414HB

FTE

BS5464

FTE

BS5464HB

GIRLING

6042611

HELLA

8DD355108771

HELLA

8DD355108781

HELLA

8DD355108791

HELLA

8DD355108801

JURID

562212J

JURID

562212JC

LEMFORDER

2785401

LEMFORDER

2785501

MAGNETI MARELLI

351286820500

MAPCO

15810

METELLI

230600

METELLI

230600C

METELLI

230601C

METZGER

24897E

METZGER

24897V

MEYLE

0155212051

MEYLE

0155212051PD

MEYLE

0155212052

MEYLE

0155212052PD

MEYLE

0835212051PD

MINTEX

MDC1616

NK

203358

NK

203359

NK

313358

NK

313359

NK

343358

NK

343359

PAGID

54151

PAGID

54151PRO

PAGID

54152

PAGID

54152PRO

PEX

140714

PEX

140814

QH Benelux

58144

QUINTON HAZELL

BDC5414

QUINTON HAZELL

BDC5464

QUINTON HAZELL

BSF5414

QUINTON HAZELL

BSF5464

REMSA

667610

ROTINGER

RT2933GL

ROTINGER

RT2933GLT3

ROTINGER

RT2933GLT5

ROTINGER

RT2933GLT6

ST-TEMPLIN

0311020820

ST-TEMPLIN

0311020825

SWAG

10922156

SWAG

10922158

TEXTAR

92115100

TEXTAR

92115103

TEXTAR

92115105

TEXTAR

92115200

TEXTAR

92115203

TEXTAR

92115205

TEXTAR

98200115101

TRISCAN

812023160

TRISCAN

812023160C

TRISCAN

812023161

TRISCAN

812023161C

TRUCKTEC AUTOMOTIVE

0235089

TRUCKTEC AUTOMOTIVE

0235090

TRUSTING

DF927

TRW

DF4261

VALEO

186751

VALEO

196058

VALEO

197326

VALEO

297326

ZIMMERMANN

400361800

ZIMMERMANN

400361820

ZIMMERMANN

400361850

ZIMMERMANN

400361852

ZIMMERMANN

400361900

ZIMMERMANN

400361920

ZIMMERMANN

400361950

ZIMMERMANN

400361952

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

295

średnica wewnętrzna [mm]

154,20

średnica otworu centrującego [mm]

67

Wysokość [mm]

54,60

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

28

Minimalna grubość [mm]

25,40

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

15,30

średnica otworu [mm]

112

Zastosowanie

MERCEDES-BENZ KLASA E (W211)

E 200 CDI (102KM / 75kW) olej napędowy (od 2002.07 do 2008.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E (W211)

E 200 CDI (122KM / 90kW) olej napędowy (od 2002.07 do 2008.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E (W211)

E 200 CDI (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2006.04 do 2008.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E (W211)

E 200 Kompressor (163KM / 120kW) benzyna (od 2002.11 do 2008.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E (W211)

E 200 Kompressor (184KM / 135kW) benzyna (od 2006.04 do 2008.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E (W211)

E 200 NGT (163KM / 120kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 2004.03 do 2008.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E (W211)

E 220 CDI (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2003.03 do 2008.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E (W211)

E 220 CDI (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2002.03 do 2008.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E (W211)

E 220 CDI (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2006.04 do 2008.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E (W211)

E 220 CDI (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2002.03 do 2008.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E (W211)

E 230 (204KM / 150kW) benzyna (od 2007.09 do 2008.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E (W211)

E 240 (177KM / 130kW) benzyna (od 2002.03 do 2008.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E (W211)

E 240 4-matic (177KM / 130kW) benzyna (od 2003.03 do 2008.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E (W211)

E 270 CDI (177KM / 130kW) olej napędowy (od 2002.03 do 2008.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E (W211)

E 280 (231KM / 170kW) benzyna (od 2005.03 do 2008.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E (W211)

E 280 CDI (177KM / 130kW) olej napędowy (od 2004.05 do 2008.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E (W211)

E 300 BlueTEC (211KM / 155kW) olej napędowy (od 2007.09 do 2008.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E (W211)

E 320 (224KM / 165kW) benzyna (od 2002.03 do 2008.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E (W211)

E 320 CDI (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2002.11 do 2008.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E (W211)

E 320 CDI (224KM / 165kW) olej napędowy (od 2005.03 do 2008.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S211)

E 200 CDI (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2006.04 do 2009.07)

MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S211)

E 200 Kompressor (184KM / 135kW) benzyna (od 2006.04 do 2009.07)

MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S211)

E 200 T Kompressor (163KM / 120kW) benzyna (od 2003.03 do 2009.07)

MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S211)

E 220 CDI (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2003.03 do 2009.07)

MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S211)

E 220 T CDI (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2003.03 do 2009.07)

MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S211)

E 220 T CDI (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2003.03 do 2009.07)

MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S211)

E 220 T CDI (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2006.04 do 2009.07)

MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S211)

E 240 T (177KM / 130kW) benzyna (od 2003.03 do 2009.07)

MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S211)

E 240 T 4-matic (177KM / 130kW) benzyna (od 2003.07 do 2009.07)

MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S211)

E 270 T CDI (177KM / 130kW) olej napędowy (od 2003.03 do 2009.07)

MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S211)

E 280 T 4-matic (231KM / 170kW) benzyna (od 2005.03 do 2009.07)

MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S211)

E 280 T CDI (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2005.03 do 2009.07)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.