

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt2981-p-4933.html>

Tarcze hamulcowe ROTINGER RT2981



Nasza cena brutto	153 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT2981
Kod producenta	RT 2981
Kod EAN	5901436315490
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	283
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	283

Opis produktu

Tarcze hamulcowe PEUGEOT 407, 607 [283x48] Rotinger 2981

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 2981

Nazwa towaru

PEUGEOT 407, 607 [283x48]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

7.1

Numery OE

4246P7, 4246V4, 4249L3, E169147, E169513, 00004249L3, 1606308680, 1618862580, 4246F4, 4246F5, 4246F6, 4246L0, 4246L3, 4246N8, 4246P7, 4246V4, 4249G7, 4249L3, 95661813, 96099616, E169147, E169513

Odpowiednik

ATE 24.0126-0121.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478732

Odpowiednik

TEXTAR 92064500

Odpowiednik

JURID 562126J

Odpowiednik

DELPHI BG3682

Odpowiednik

ZIMMERMANN 440310800

Odpowiednik

TRW DF6121

Odpowiednik

BREMBO 09830310

Średnica **A** [mm]

283

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

133,2

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

71

Wysokość **B** [mm]

48

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

26

Minimalna grubość **Th min** [mm]

24

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13,4

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

108

Numery zamienne

CITROEN

4246V4

CITROEN

4249L3

PEUGEOT

1618862580

PEUGEOT

4246P7

PEUGEOT

4246V4

PEUGEOT

4249L3

PEUGEOT

E169147

PEUGEOT

E169513

A.B.S.

17363

A.B.S.

17556

A.P.

27602

ACDelco

AC2570D

APEC BRAKING

DSK2086

APEC BRAKING

DSK2186

ATE

24012601211

BENDIX

562126B

BENDIX

562126BC

BENDIX

562266B

BENDIX

562266BC

BENDIX

562733BC

BORG %26 BECK

BBD4279

BORG %26 BECK

BBD4443

BORG %26 BECK

BBD5208

BOSCH

0986478732

BOSCH

0986479193

BRAKE ENGINEERING

DI956087

BRAKE ENGINEERING

DI956457S

BREMBO

09830310

BREMBO

09830311

BREMBO

09830375

CAR

142537

CAR

HPD537

DELPHI

BG3682

DELPHI

BG3835

FEBI BILSTEIN

22921

FERODO

DDF1132

FERODO

DDF11321

FERODO

DRF1132

FIRST LINE

FBD1280

FIRST LINE

FBD1486

FTE

BS5319

FTE

BS5444

GIRLING

6061211

HELLA

8DD355103451

HELLA

8DD355108401

HELLA

8DD355108411

HELLA

8DD355110751

HELLA

8DD355110761

HELLA

8DD355117341

HELLA

8DD355117891

JURID

562126J

JURID

562126JC

JURID

562266J

JURID

562266JC

LEMFORDER

3088201

LEMFORDER

3088501

LPR

P1004V

LPR

P1251V

MAGNETI MARELLI

353613624240

MAPCO

15313

METELLI

230563

METELLI

230794

METELLI

230794C

METZGER

27602

MEYLE

11155210027

MEYLE

11155210027PD

MEYLE

11155210038

MEYLE

11155210038PD

MGA

D1396

MGA

D1476

MINTEX

MDC1494

MINTEX

MDC1687

MINTEX

MDC702

MINTEX

MDK0205

MINTEX

MDK0206

NATIONAL

NBD1121

NATIONAL

NBD1314

NK

203723

NK

203727

NK

203741

PAGID

50367

PAGID

50367PRO

PAGID

50621

PAGID

54294

PAGID

54294PRO

PAGID

55235PRO

PAGID

55325PRO

PEX

140758

PEX

140781

PILENGA

V090

PILENGA

V094

QH Benelux

58015

QH Benelux

58208

QUINTON HAZELL

669310

QUINTON HAZELL

BDC5319

QUINTON HAZELL

BDC5444

QUINTON HAZELL

BSF5319

QUINTON HAZELL

BSF5444

REMSA

6147110

REMSA

669310

REMSA

686910

ROADHOUSE

669310

ROADHOUSE

686910

ROTINGER

RT2981GL

ROTINGER

RT2981GLT3

ROTINGER

RT2981GLT5

ROTINGER

RT2981GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2570

SBS

1815203741

ST-TEMPLIN

0311024690

ST-TEMPLIN

0311024695

SWAG

62922921

TEXTAR

92064500

TEXTAR

92111800

TEXTAR

92111803

TEXTAR

92129400

TEXTAR

92129403

TEXTAR

92232503

TRISCAN
812028117

TRISCAN
812028117C

TRISCAN
812028133

TRISCAN
812028133C

TRUSTING
DF1457

TRW
DF6121

VALEO
186702

VALEO
186723

VALEO
186746

VALEO
297746

WOKING
P669310

WOKING
P686910

ZIMMERMANN

440310800

ZIMMERMANN

440310850

ZIMMERMANN

440311100

ZIMMERMANN

440311150

Parametry

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany wewnętrznie

Średnica [mm]

283

Średnica wewnętrzna [mm]

133,20

Średnica otworu centrującego [mm]

71

Wysokość [mm]

48

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

26

Minimalna grubość [mm]

24

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

13,40

średnica otworu [mm]

108

Ilość otworów 1

2

rozstaw otworów 1 [mm]

108

Zastosowanie

CITROËN XM (Y3)

2.0 i Turbo (141KM / 104kW) benzyna (od 1992.09 do 1994.06)

CITROËN XM Break (Y3)

2.0 Turbo (141KM / 104kW) benzyna (od 1992.09 do 1994.04)

PEUGEOT 407 (6D_)

1.6 HDi 110 (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2004.05 do 2010.12)

PEUGEOT 407 (6D_)

1.8 16V (125KM / 92kW) benzyna (od 2005.08 do 2010.12)

PEUGEOT 407 (6D_)

2.0 (136KM / 100kW) benzyna (od 2004.03 do 2005.07)

PEUGEOT 407 (6D_)

2.0 16V (140KM / 103kW) benzyna (od 2005.09 do 2010.12)

PEUGEOT 407 (6D_)

2.0 Bioflex (140KM / 103kW) Benzyna / etanol (od 2007.09 do 2011.02)

PEUGEOT 407 (6D_)

2.0 HDi 135 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2004.05 do 2010.10)

PEUGEOT 407 SW (6E_)

1.6 HDi 110 (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2004.05 do 2010.12)

PEUGEOT 407 SW (6E_)

1.8 (116KM / 85kW) benzyna (od 2004.05 do 2005.07)

PEUGEOT 407 SW (6E_)

1.8 16V (125KM / 92kW) benzyna (od 2005.08 do 2010.12)

PEUGEOT 407 SW (6E_)

2.0 (136KM / 100kW) benzyna (od 2004.05 do 2005.07)

PEUGEOT 407 SW (6E_)

2.0 16V (140KM / 103kW) benzyna (od 2005.08 do 2010.12)

PEUGEOT 407 SW (6E_)

2.0 HDi (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2008.08 do 2010.12)

PEUGEOT 407 SW (6E_)

2.0 HDi 135 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2004.07 do 2010.12)

PEUGEOT 508 I (8D_)

1.6 BlueHDi 120 (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2014.03 do 2018.12)

PEUGEOT 508 I (8D_)

1.6 HDi (112KM / 82kW) olej napędowy (od 2010.11 do 2018.12)

PEUGEOT 508 I (8D_)

1.6 HDi (115KM / 84kW) olej napędowy (od 2012.02 do 2018.12)

PEUGEOT 508 I (8D_)

1.6 HDi (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2014.09 do 2018.12)

PEUGEOT 508 I (8D_)

1.6 THP (156KM / 115kW) benzyna (od 2010.11 do 2018.12)

PEUGEOT 508 I (8D_)

1.6 VTi (120KM / 88kW) benzyna (od 2010.11 do 2018.12)

PEUGEOT 508 I (8D_)

2.0 BlueHDi 150 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2014.04 do 2018.12)

PEUGEOT 508 I (8D_)

2.0 BlueHDi 180 (180KM / 133kW) olej napędowy (od 2014.04 do 2018.12)

PEUGEOT 508 I (8D_)

2.0 HDi (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2010.11 do 2018.12)

PEUGEOT 508 I (8D_)

2.0 HDi (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2010.11 do 2018.12)

PEUGEOT 508 I (8D_)

2.0 HDi Hybrid4 AWC (163KM / 120kW) Hybryda silnik Diesla / elektryczny (od 2010.11 do 2018.12)

PEUGEOT 508 I (8D_)

2.0 HDi Hybrid4 AWC (200KM / 147kW) Hybryda silnik Diesla / elektryczny (od 2010.11 do 2018.12)

PEUGEOT 508 I (8D_)

2.2 HDi (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2010.11 do 2018.12)

PEUGEOT 508 SW I (8E_)

1.6 (165KM / 121kW) benzyna (od 2012.02 do 2018.12)

PEUGEOT 508 SW I (8E_)

1.6 BlueHDi 120 (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2014.03 do 2018.12)

PEUGEOT 508 SW I (8E_)

1.6 HDi (112KM / 82kW) olej napędowy (od 2010.11 do 2018.12)

PEUGEOT 508 SW I (8E_)

1.6 HDi (115KM / 84kW) olej napędowy (od 2012.02 do 2018.12)

PEUGEOT 508 SW I (8E_)

1.6 HDi (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2014.09 do 2018.12)

PEUGEOT 508 SW I (8E_)

1.6 THP (156KM / 115kW) benzyna (od 2010.11 do 2018.12)

PEUGEOT 508 SW I (8E_)

1.6 VTi (120KM / 88kW) benzyna (od 2010.11 do 2018.12)

PEUGEOT 508 SW I (8E_)

2.0 BlueHDi 150 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2014.04 do 2018.12)

PEUGEOT 508 SW I (8E_)

2.0 BlueHDi 180 (180KM / 133kW) olej napędowy (od 2014.04 do 2018.12)

PEUGEOT 508 SW I (8E_)

2.0 HDi (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2010.11 do 2018.12)

PEUGEOT 508 SW I (8E_)

2.0 HDi (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2010.11 do 2018.12)

PEUGEOT 508 SW I (8E_)

2.0 HDi 180 RXH (181KM / 133kW) olej napędowy (od 2014.10 do 2018.12)

PEUGEOT 508 SW I (8E_)

2.2 HDi (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2010.11 do 2018.12)

PEUGEOT 607 (9D, 9U)

2.0 (136KM / 100kW) benzyna (od 2000.02 do 2005.08)

PEUGEOT 607 (9D, 9U)

2.0 HDi (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2000.05 do 2005.09)

PEUGEOT 607 (9D, 9U)

2.0 HDi (107KM / 79kW) olej napędowy (od 2001.03 do 2004.09)

PEUGEOT 607 (9D, 9U)

2.2 16V (158KM / 116kW) benzyna (od 2000.02 do 2005.08)

PEUGEOT 607 (9D, 9U)

2.2 HDi (133KM / 98kW) olej napędowy (od 2000.02 do 2006.02)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczonym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku

europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.