

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt2982-p-4934.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT2982

Nasza cena brutto	227 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT2982
Kod producenta	RT 2982
Kod EAN	5901436345190
Producent	ROTINGER
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia

Opis produktu

Tarcze hamulcowe CITROEN C6, PEUGEOT 407, 607 [330x48] Rotinger 2982

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Numer katalogowy

RT 2982

Nazwa towaru

CITROEN C6, PEUGEOT 407, 607 [330x48]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

11.2

Numery OE

4246 E0, 4246 K0, 4249 43, 4249 44, 4249 A9, 4246E0, 4246K0, 4246P8, 424943, 424944, 424970, 424977, 4249A7, 4249A9

Odpowiednik

ATE 24.0130-0181.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479192

Odpowiednik

TEXTAR 92129500

Odpowiednik

JURID 562335J

Odpowiednik

DELPHI BG9844

Odpowiednik

ZIMMERMANN 440311900

Odpowiednik

TRW DF4433

Odpowiednik

BREMBO 09.8670.10

Średnica **A** [mm]

330

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

171,8

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

71

Wysokość **B** [mm]

48

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

30

Minimalna grubość **Th min** [mm]

28

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13,3

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

108

Numery zamienne

PEUGEOT

4246 E0

CITROËN

4246 K0

PEUGEOT

4249 43

CITROËN

4249 44

CITROËN

4249 A9

PEUGEOT

4249 A9

Parametry

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany wewnętrznie

Srednica [mm]

330

średnica wewnętrzna [mm]

171,8

średnica otworu centrującego [mm]

71

Wysokość [mm]

48

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

30

Minimalna grubość [mm]

28

Ilość otworów

5

otwór o żr [mm]

13,2

Wymiar gwintu

13,30

średnica otworu [mm]

108

Ilość otworów 1

3

rozstaw otworów 1 [mm]

108

Zastosowanie

CITROËN C6 (TD_)

2.2 HDi (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2006.06 do 2012.12)

CITROËN C6 (TD_)

2.2 HDi (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2006.06 do 2010.12)

CITROËN C6 (TD_)

2.7 HDi (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2005.09 do 2011.12)

CITROËN C6 (TD_)

3.0 V6 (211KM / 155kW) benzyna (od 2005.09 do 2012.12)

PEUGEOT 407 (6D_)

2.2 (158KM / 116kW) benzyna (od 2004.03 do 2006.10)

PEUGEOT 407 (6D_)

2.2 16V (163KM / 120kW) benzyna (od 2005.08 do 2010.12)

PEUGEOT 407 (6D_)

2.2 HDi (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2006.03 do 2010.12)

PEUGEOT 407 (6D_)

2.2 HDi 170 (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2006.03 do 2010.12)

PEUGEOT 407 (6D_)

2.7 HDi (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2005.10 do 2010.12)

PEUGEOT 407 (6D_)

3.0 (211KM / 155kW) benzyna (od 2004.03 do 2010.12)

PEUGEOT 407 coupe (6C_)

2.2 16V (163KM / 120kW) benzyna (od 2005.10)

PEUGEOT 407 coupe (6C_)

2.7 HDi (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2005.10)

PEUGEOT 407 coupe (6C_)

3.0 V6 (211KM / 155kW) benzyna (od 2005.10)

PEUGEOT 407 SW (6E_)

2.2 (158KM / 116kW) benzyna (od 2004.05 do 2005.07)

PEUGEOT 407 SW (6E_)

2.2 16V (163KM / 120kW) benzyna (od 2005.08 do 2010.12)

PEUGEOT 407 SW (6E_)

2.2 HDi (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2008.06 do 2010.12)

PEUGEOT 407 SW (6E_)

2.2 HDi 170 (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2006.03 do 2010.12)

PEUGEOT 407 SW (6E_)

2.7 HDi (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2005.10 do 2010.12)

PEUGEOT 407 SW (6E_)

3.0 (211KM / 155kW) benzyna (od 2004.05 do 2010.12)

PEUGEOT 607 (9D, 9U)

2.0 (136KM / 100kW) benzyna (od 2000.02 do 2005.08)

PEUGEOT 607 (9D, 9U)

2.0 HDi (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2000.05 do 2005.09)

PEUGEOT 607 (9D, 9U)

2.0 HDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2005.09 do 2011.07)

PEUGEOT 607 (9D, 9U)

2.2 16V (158KM / 116kW) benzyna (od 2000.02 do 2005.08)

PEUGEOT 607 (9D, 9U)

2.2 16V (163KM / 120kW) benzyna (od 2005.09 do 2010.06)

PEUGEOT 607 (9D, 9U)

2.2 HDi (133KM / 98kW) olej napędowy (od 2000.02 do 2006.02)

PEUGEOT 607 (9D, 9U)

2.2 HDi (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2010.06)

PEUGEOT 607 (9D, 9U)

2.7 HDi 24V (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2004.12 do 2011.07)

PEUGEOT 607 (9D, 9U)

3.0 V6 24V (211KM / 155kW) benzyna (od 2004.03 do 2011.07)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.