Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 07:03

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt2993-p-4937.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT2993

Nasza cena brutto	**155 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT2993**
Kod producenta	**RT 2993**
Kod EAN	**5901436324386**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**281,7**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**281,7**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe HONDA CIVIC VII, HONDA CR-V II, HONDA STREAM [282x47] Rotinger 2993

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 2993

Nazwa towaru

HONDA CIVIC VII, HONDA CR-V II, HONDA STREAM [282x47]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

6.2

Numery OE

45251-S7A-N10, 45251-SCA-E00, 3501109, 3502011XJZ08A, 45251S7AB10, 45251S7AE10, 45251S7AE11, 45251S7AN10, 45251S9AE50, 45251SCAE00, 45251SCAE50, 45251SJHE10, 45251SMCN10, 45251SMCN11, 45251SMGE30, 45251SMGE31, 45251SMGG10, 45251SMGG11, 45251SNLT60, 45251SNVH00, 95251S9AE50, 95251SCAE50, EG3501119

Odpowiednik

ATE 24.0123-0109.1 24.0125-0182.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479365

Odpowiednik

TEXTAR 92128400

Odpowiednik

JURID

Odpowiednik

DELPHI BG3720

Odpowiednik

ZIMMERMANN 280316700

Odpowiednik

TRW DF7169

Odpowiednik

BREMBO 09 6752 20

Średnica **A** [mm]

281,7

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

141

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

64,1

Wysokość **B** [mm]

47

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

23

Minimalna grubość **Th min** [mm]

21

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,7

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

114,3

Numery zamienne

BYD

3501109

BYD

EG3501119

GREAT WALL

3502011XJZ08A

HONDA

45251S7AN10

HONDA

45251SCAE00

HONDA

45251SMCN10

HONDA

45251SMCN11

HONDA

45251SNVH00

HONDA (DONGFENG)

45251SNVH00

HONDA (GAC)

45251SNVH00

ATE

24012301091

ATE

24012501821

BOSCH

0986479365

BRECO

BS8697

BREMBO

09675220

BREMBO

09A40710

CAR

1421421

DELPHI

BG3720

FERODO

DDF1496

FERODO

DDF14961

FERODO

DDF1596

FTE

BS5411

GIRLING

6044863

GIRLING

DF4486

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3304045

LPR

H1015V

MAGNETI MARELLI

353611934250

MAGNETI MARELLI

360406027900

METELLI

230958

MINTEX

MDC1567

MINTEX

MDC1936

NUOVA TECNODELTA

1421186

NUOVA TECNODELTA

HPD1421

PAGID

54284

PAGID

54779PRO

PILENGA

V318

PILENGA

V416

QUINTON HAZELL

BDC5411

QUINTON HAZELL

BSF5411

REMSA

6129710

REMSA

696210

ROTINGER

RT2993GL

ROTINGER

RT2993GLT3

ROTINGER

RT2993GLT5

ROTINGER

RT2993GLT6

SBS

1815202626

SBS

1815202654

TEXTAR

92128400

TEXTAR

92128403

TEXTAR

92177903

TRUSTING

DF942

TRW

DF4486

TRW

DF7169

ZIMMERMANN

280316700

ZIMMERMANN

280316752

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

281,70

średnica wewnętrzna [mm]

141

średnica otworu centrującego [mm]

64,10

Średnica piasty koła [mm]

64,15

Wysokość [mm]

47

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

23

Minimalna grubość [mm]

21

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

12,70

średnica otworu [mm]

114,30

Ilość otworów 1

2

rozstaw otworów 1 [mm]

100

Zastosowanie

HONDA CIVIC IX (FK)

1.8 i-VTEC (141KM / 104kW) benzyna (od 2012.02)

HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV)

2.0 i Sport (160KM / 118kW) benzyna (od 2001.09 do 2005.09)

HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK)

1.8 (140KM / 103kW) benzyna (od 2005.09)

HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK)

Type R (201KM / 148kW) benzyna (od 2006.09)

HONDA CIVIC VIII sedan (FD, FA)

1.3 Hybrid (95KM / 70kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2006.01)

HONDA CIVIC VIII sedan (FD, FA)

1.8 (140KM / 103kW) benzyna (od 2005.09 do 2012.02)

HONDA CR-V II (RD_)

2.0 (150KM / 110kW) benzyna (od 2001.09 do 2007.03)

HONDA STREAM (RN)

1.7 16V (125KM / 92kW) benzyna (od 2001.05 do 2006.09)

HONDA STREAM (RN)

2.0 16V (156KM / 115kW) benzyna (od 2001.05 do 2006.09)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.