

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt3189-p-4949.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT3189

Nasza cena brutto	138 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT3189
Kod producenta	RT 3189
Kod EAN	5901436315636
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	240
Typ tarczy hamulcowej	pełny
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś tylna
Średnica tarcz [mm]	240

Opis produktu

Tarcze hamulcowe RENAULT CLIO, MEGANE [240x81] Rotinger 3189

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Numer katalogowy

RT 3189

Nazwa towaru

RENAULT CLIO, MEGANE [240x81]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

5

Numery OE

7701207823, 8200038305, 8671018106, 7701207823, 7701207823S1, 7701207823SK1, 8200038305, 8660001811, 8671018106

Odpowiednik

ATE 24.0108-0114.2

Odpowiednik

BOSCH 0986479007

Odpowiednik

TEXTAR 92119300

Odpowiednik

JURID 562376J

Odpowiednik

DELPHI BG3888

Odpowiednik

ZIMMERMANN 470241700

Odpowiednik

TRW DF4274S

Odpowiednik

BREMBO 08A14110

Średnica **A** [mm]

240

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

-

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

52,27

Wysokość **B** [mm]

80,7

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

8

Minimalna grubość **Th min** [mm]

7

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

-

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

100

Numery zamienne

DACIA

7701207823

RENAULT

7701207823

RENAULT

8200038305

RENAULT

8671018106

A.B.S.

17542

APEC BRAKING

DSK2235

ATE

24010801142

BENDIX

051437B

BENDIX

562376B

BLUE PRINT

ADN143139

BLUE PRINT

ADN143140

BORG %26 BECK

BBD5896S

BORG %26 BECK

BBD5965S

BOSCH

0986479007

BOSCH

0986479278

BOSCH

0986479926

BOSCH

0986479S37

BRAKE ENGINEERING

DI956481S

BREMBO

08A14110

BREMBO

08A14117

CAR

1421059

CAR

1421219

CAR

HPD1059

CAR

HPD1219

DELPHI

BG3888

DELPHI
BG9028RS

DELPHI
BG9028RSC

FEBI BILSTEIN
28154

FERODO
DDF1369

FERODO
DDF13691

FERODO
DDF1571

FERODO
DDF15711

FTE
BS5474

FTE
BS5474LS

GIRLING
6042745

HELLA
8DD355109341

HELLA
8DD355113481

JURID

562376J

MAPCO

15127

MAPCO

151272

METELLI

230722

METZGER

6110012

METZGER

WMKF99901

MEYLE

16155230016

MEYLE

16155230016PD

MINTEX

MDC1707

MINTEX

MDC1762

NK

203937

NK

203964

NK

313937

NK

313964

PAGID

54193

PAGID

54544

PEX

140818

PEX

140958

QH Benelux

58174

QUINTON HAZELL

BDC5474

QUINTON HAZELL

BSF5474

REMSA

675020

ROTINGER

RT3189BS

ROTINGER
RT3189BST3

ROTINGER
RT3189BST5

ROTINGER
RT3189BST6

ROTINGER
RT3189GL

ROTINGER
RT3189GLT3

ROTINGER
RT3189GLT5

ROTINGER
RT3189GLT6

RUVILLE
5586BD

RUVILLE
BRR350210

SPIDAN
72168

ST-TEMPLIN
0311025441

ST-TEMPLIN
0311025446

SWAG

60928154

TEXTAR

92119300

TEXTAR

92154400

TRISCAN

812025130

TRISCAN

812025130C

TRISCAN

812025151

TRUSTING

DF416

TRUSTING

DF416A

TRW

DF4274S

VALEO

186796

VALEO

186897

VALEO

197308

ZIMMERMANN

470241700

ZIMMERMANN

470242800

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

z piastą

średnica [mm]

240

średnica otworu centrującego [mm]

52,27

Wysokość [mm]

80,70

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

8

Minimalna grubość [mm]

7

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

M12 x 1,5

średnica otworu [mm]

100

Zastosowanie

NISSAN NOTE (E11, NE11)

1.4 (88KM / 65kW) benzyna (od 2006.03 do 2012.06)

NISSAN NOTE (E11, NE11)

1.5 dCi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2010.09 do 2012.06)

NISSAN NOTE (E11, NE11)

1.5 dCi (68KM / 50kW) olej napędowy (od 2006.03 do 2012.06)

NISSAN NOTE (E11, NE11)

1.5 dCi (86KM / 63kW) olej napędowy (od 2006.03 do 2012.06)

NISSAN NOTE (E11, NE11)

1.5 dCi (103KM / 76kW) olej napędowy (od 2008.07 do 2012.06)

NISSAN NOTE (E11, NE11)

1.6 (110KM / 81kW) benzyna (od 2006.03 do 2012.06)

RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1)

1.2 16V (103KM / 76kW) benzyna (od 2010.09 do 2014.12)

RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1)

1.2 16V (75KM / 55kW) benzyna (od 2005.06 do 2014.12)

RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1)

1.2 16V (78KM / 58kW) benzyna (od 2005.06 do 2011.12)

RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1)

1.2 16V (65KM / 48kW) benzyna (od 2005.06 do 2012.12)

RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1)

1.2 16V (101KM / 74kW) benzyna (od 2007.05 do 2014.12)

RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1)

1.2 16V Hi-Flex (75KM / 55kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2008.07 do 2012.12)

RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1)

1.2 Ethanol (75KM / 55kW) Benzyna / etanol (od 2008.07 do 2012.12)

RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1)

1.4 16V (98KM / 72kW) benzyna (od 2005.06 do 2012.12)

RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1)

1.5 dCi (68KM / 50kW) olej napędowy (od 2005.06 do 2012.12)

RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1)

1.5 dCi (86KM / 63kW) olej napędowy (od 2005.06 do 2012.12)

RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1)

1.5 dCi (106KM / 78kW) olej napędowy (od 2005.06 do 2014.12)

RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1)

1.5 dCi (103KM / 76kW) olej napędowy (od 2005.06 do 2012.12)

RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1)

1.5 dCi (64KM / 47kW) olej napędowy (od 2005.06 do 2012.12)

RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1)

1.5 dCi (65KM / 48kW) olej napędowy (od 2005.05 do 2010.07)

RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1)

1.5 dCi (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2010.08 do 2014.12)

RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1)

1.5 dCi (88KM / 65kW) olej napędowy (od 2010.08 do 2014.12)

RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1)

1.6 16V (88KM / 65kW) benzyna (od 2005.06 do 2007.10)

RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1)

1.6 16V (112KM / 82kW) benzyna (od 2005.06 do 2014.12)

RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1)

1.6 16V GT (128KM / 94kW) benzyna (od 2009.06 do 2014.12)

RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1)

2.0 16V (139KM / 102kW) benzyna (od 2006.09 do 2014.12)

RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_)

1.2 16V (103KM / 76kW) benzyna (od 2010.03 do 2012.12)

RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_)

1.2 16V (75KM / 55kW) benzyna (od 2008.02 do 2012.12)

RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_)

1.2 16V (78KM / 58kW) benzyna (od 2007.11 do 2010.12)

RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_)

1.2 16V (101KM / 74kW) benzyna (od 2007.11 do 2012.12)

RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_)

1.2 16V Hi-Flex (75KM / 55kW) Benzyna / etanol (od 2008.07 do 2012.12)

RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_)

1.4 16V (98KM / 72kW) benzyna (od 2007.11 do 2012.12)

RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_)

1.5 dCi (68KM / 50kW) olej napędowy (od 2007.11 do 2012.12)

RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_)

1.5 dCi (86KM / 63kW) olej napędowy (od 2007.11 do 2012.12)

RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_)

1.5 dCi (103KM / 76kW) olej napędowy (od 2007.11 do 2012.12)

RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_)

1.5 dCi (106KM / 78kW) olej napędowy (od 2008.02 do 2012.12)

RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_)

1.5 dCi (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2010.08 do 2012.12)

RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_)

1.5 dCi (88KM / 65kW) olej napędowy (od 2010.08 do 2012.12)

RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_)

1.5 dCi (65KM / 48kW) olej napędowy (od 2007.11 do 2012.12)

RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_)

1.6 16V (112KM / 82kW) benzyna (od 2007.11 do 2012.12)

RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_)

1.6 16V (128KM / 94kW) benzyna (od 2007.11 do 2012.12)

RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1_)

2.0 16V (139KM / 102kW) benzyna (od 2002.01 do 2003.08)

RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)

1.4 16V (98KM / 72kW) benzyna (od 2002.11 do 2008.02)

RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)

1.4 16V (82KM / 60kW) benzyna (od 2003.10 do 2008.02)

RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)

1.5 dCi (82KM / 60kW) olej napędowy (od 2002.09 do 2008.02)

RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)

1.5 dCi (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2003.10 do 2008.02)

RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)

1.5 dCi (86KM / 63kW) olej napędowy (od 2005.05 do 2008.02)

RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)

1.5 dCi (106KM / 78kW) olej napędowy (od 2005.05 do 2008.06)

RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)

1.5 dCi (103KM / 76kW) olej napędowy (od 2007.01 do 2009.03)

RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)

1.6 (105KM / 77kW) benzyna (od 2005.06 do 2008.02)

RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)

1.6 16V (113KM / 83kW) benzyna (od 2002.11 do 2008.02)

RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)

1.6 16V (112KM / 82kW) benzyna (od 2006.01 do 2008.06)

RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)

1.6 Flex-Fuel (105KM / 77kW) Benzyna / etanol (od 2007.01 do 2008.02)

RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)

1.9 dCi (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2002.11 do 2008.02)

RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)

1.9 dCi (92KM / 68kW) olej napędowy (od 2004.03 do 2006.08)

RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)

1.9 dCi (131KM / 96kW) olej napędowy (od 2005.05 do 2009.12)

RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)

1.9 dCi (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2005.05 do 2008.02)

RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)

1.9 dCi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2002.11 do 2005.12)

RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)

1.9 dCi (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2002.11 do 2008.02)

RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)

2.0 16V (135KM / 99kW) benzyna (od 2002.11 do 2008.02)

RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)

2.0 16V Turbo (163KM / 120kW) benzyna (od 2004.05 do 2008.02)

RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_)

1.5 dCi (106KM / 78kW) olej napędowy (od 2006.03 do 2009.01)

RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_)

1.5 dCi (103KM / 76kW) olej napędowy (od 2007.01 do 2009.06)

RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_)

1.6 (113KM / 83kW) benzyna (od 2003.09 do 2009.03)

RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_)

1.6 16V (112KM / 82kW) benzyna (od 2006.01 do 2008.06)

RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_)

1.9 dCi (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2003.09 do 2009.03)

RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_)

1.9 dCi (131KM / 96kW) olej napędowy (od 2005.05 do 2007.02)

RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_)

1.9 dCi (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2005.05 do 2009.03)

RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_)

1.9 dCi (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2003.09 do 2009.03)

RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_)

2.0 (135KM / 99kW) benzyna (od 2003.09 do 2009.12)

RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_)

2.0 16V Turbo (163KM / 120kW) benzyna (od 2004.05 do 2009.03)

RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_)

1.5 dCi (82KM / 60kW) olej napędowy (od 2003.08 do 2006.05)

RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_)

1.9 dCi (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2003.08 do 2009.07)

RENAULT MEGANE II sedan (LM0/1_)

1.4 (82KM / 60kW) benzyna (od 2003.09)

RENAULT MEGANE II sedan (LM0/1_)

1.4 (98KM / 72kW) benzyna (od 2003.09)

RENAULT MEGANE II sedan (LM0/1_)

1.5 dCi (82KM / 60kW) olej napędowy (od 2003.08 do 2010.12)

RENAULT MEGANE II sedan (LM0/1_)

1.5 dCi (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2004.02 do 2010.12)

RENAULT MEGANE II sedan (LM0/1_)

1.5 dCi (86KM / 63kW) olej napędowy (od 2005.05 do 2010.12)

RENAULT MEGANE II sedan (LM0/1_)

1.5 dCi (106KM / 78kW) olej napędowy (od 2005.05 do 2010.12)

RENAULT MEGANE II sedan (LM0/1_)

1.5 dCi (103KM / 76kW) olej napędowy (od 2003.10 do 2010.12)

RENAULT MEGANE II sedan (LM0/1_)

1.6 (113KM / 83kW) benzyna (od 2003.09)

RENAULT MEGANE II sedan (LM0/1_)

1.6 (105KM / 77kW) benzyna (od 2005.05)

RENAULT MEGANE II sedan (LM0/1_)

1.6 16V (112KM / 82kW) benzyna (od 2006.01)

RENAULT MEGANE II sedan (LM0/1_)

1.9 dCi (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2003.09)

RENAULT MEGANE II sedan (LM0/1_)

1.9 dCi (92KM / 68kW) olej napędowy (od 2004.03)

RENAULT MEGANE II sedan (LM0/1_)

1.9 dCi (131KM / 96kW) olej napędowy (od 2005.05)

RENAULT MEGANE II sedan (LM0/1_)

1.9 dCi (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2005.05)

RENAULT MEGANE II sedan (LM0/1_)

1.9 dCi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2003.09 do 2005.12)

RENAULT MEGANE II sedan (LM0/1_)

2.0 (135KM / 99kW) benzyna (od 2003.09)

RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JPO_)

1.2 (103KM / 76kW) benzyna (od 2011.04)

RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JPO_)

1.2 (75KM / 55kW) benzyna (od 2004.12)

RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JPO_)

1.2 (65KM / 48kW) benzyna (od 2005.05)

RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JPO_)

1.2 (78KM / 58kW) benzyna (od 2004.12)

RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JPO_)

1.2 16V (101KM / 74kW) benzyna (od 2007.05)

RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JPO_)

1.2 16V Hi-Flex (75KM / 55kW) Benzyna / etanol (od 2008.10)

RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JPO_)

1.4 (98KM / 72kW) benzyna (od 2004.12)

RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JPO_)

1.5 dCi (68KM / 50kW) olej napędowy (od 2004.12)

RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JPO_)

1.5 dCi (86KM / 63kW) olej napędowy (od 2004.12)

RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JPO_)

1.5 dCi (106KM / 78kW) olej napędowy (od 2005.05)

RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JPO_)

1.5 dCi (103KM / 76kW) olej napędowy (od 2007.05)

RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JPO_)

1.5 dCi (65KM / 48kW) olej napędowy (od 2004.12)

RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JPO_)

1.5 dCi (82KM / 60kW) olej napędowy (od 2004.09)

RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JPO_)

1.5 dCi 75 (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2010.10)

RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JPO_)

1.5 dCi 90 (88KM / 65kW) olej napędowy (od 2010.10)

RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JPO_)

1.6 (88KM / 65kW) benzyna (od 2004.12)

RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JPO_)

1.6 (112KM / 82kW) benzyna (od 2004.12)

RENAULT TWINGO II (CN0_)

1.6 RS (133KM / 98kW) benzyna (od 2008.05)

RENAULT WIND (E4M_)

1.2 (101KM / 74kW) benzyna (od 2010.07)

RENAULT WIND (E4M_)

1.2 TCe 100 (102KM / 75kW) benzyna (od 2011.02)

RENAULT WIND (E4M_)

1.6 (133KM / 98kW) benzyna (od 2010.07)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.