

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt3190bs-p-4952.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT3190BS

Nasza cena brutto	182 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT3190BS
Kod producenta	RT 3190BS
Kod EAN	5901436345039
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	237,7
Typ tarczy hamulcowej	pełny
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś tylna
Średnica tarcz [mm]	237,7

Opis produktu

Tarcze hamulcowe RENAULT 19, CLIO, MEGANE [238x75] + ŁOŻYSKO + PIERŚCIEŃ ABS Rotinger 3190BS

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Numer katalogowy

RT 3190BS

Nazwa towaru

RENAULT 19, CLIO, MEGANE [238x75] + ŁOŻYSKO + PIERŚCIEŃ ABS

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

4.3

Numery OE

7700780077, 7700780078, 7700805006, 7700805148, 7700829553, 7701204293, 7701204294, 7701204302, 7701204303, 7701204523, 7701204901, 7701208054, 8671019322, 7700780077, 7700780078, 7700805006, 7700805148, 7700827865, 7700829553, 7701204293, 7701204294, 7701204302, 7701204303, 7701204523, 7701204901, 7701208054, 8671019322

Odpowiednik

ATE 24.0108-0108.1 24.0108-0109.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478442

Odpowiednik

TEXTAR 92070300

Odpowiednik

JURID 561591J

Odpowiednik

DELPHI BG2638

Odpowiednik

ZIMMERMANN

Odpowiednik

TRW DF2706

Odpowiednik

BREMBO 08583310

Średnica **A** [mm]

237,7

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

-

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

52,3

Wysokość **B** [mm]

74,5

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

8

Minimalna grubość **Th min** [mm]

7

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

-

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

100

Numery zamienne

RENAULT

7700780077

RENAULT
7700780078

RENAULT
7700805006

RENAULT
7700805148

RENAULT
7700829553

RENAULT
7701204293

RENAULT
7701204294

RENAULT
7701204302

RENAULT
7701204303

RENAULT
7701204523

RENAULT
7701204901

RENAULT
7701208054

RENAULT
8671019322

A.B.S.

16058

A.B.S.

16151C

A.B.S.

16286C

A.P.

14481

A.P.

14552

A.P.

14552C

A.P.

14565

A.P.

14565C

A.P.

14567

A.P.

14567C

A.P.

14568C

ABEX

W0766

ACDelco

AC2129D

ACDelco

AC2162D

ACDelco

AC2185D

ACDelco

AC2334D

APEC BRAKING

DSK248

APEC BRAKING

DSK251

ATE

24010801081

ATE

24010801091

ATE

408108

BENDIX

051428B

BENDIX

561591B

BENDIX
561733B

BENDIX
561868B

BENDIX
561868BC

BENDIX
562366B

BENDIX
562366BC

BENDIX
562367B

BORG %26 BECK
BBD5889S

BORG %26 BECK
BBD5934S

BORG %26 BECK
BBD5936S

BORG %26 BECK
BBD5939S

BOSCH
0986478442

BOSCH
0986478557

BOSCH

0986478866

BOSCH

0986479281

BOSCH

0986479759

BOSCH

0986479A48

BOSCH

986478557

BRADI

1402154

BRADI

1402255

BRADI

1402454

BRAKE ENGINEERING

DI955315S

BREMBO

08583310

BREMBO

08583315

BREMBO

08583320

BREMBO

08583325

BREMBO

08583410

BREMBO

08583415

BREMBO

08583420

BREMBO

08583425

CAR

142541

CAR

142599

CAR

HPD541

CAR

HPD599

DELPHI

BG2638

DELPHI

BG2640

DELPHI

BG2702

DELPHI

BG3360

DELPHI

BG638

DELPHI

BG9025RS

DELPHI

BG9025RSC

DELPHI

BG9033RS

DELPHI

BG9033RSC

DELPHI

BG9114RS

DELPHI

BG9114RSC

FAG

BS4254

FEBI BILSTEIN

10429

FERODO

DDF1514

FERODO
DDF15141

FERODO
DDF1515

FERODO
DDF15151

FERODO
DDF1516

FERODO
DDF15161

FERODO
DDF1517

FERODO
DDF15171

FERODO
DDF333

FERODO
DDF3331

FERODO
DDF334

FERODO
DDF3341

FERODO

DDF445

FERODO
DDF4451

FERODO
DDF752

FERODO
DDF7521

FERODO
DRF334

FERODO
DRF752

FIRST LINE
FBD1319

FIRST LINE
FBD813

FIRST LINE
FBD814

FIRST LINE
FBD876

FTE
BS4254

FTE
BS4402

FTE

BS4738

GIRLING

6027064

GRAF

DF29236

GRAF

DF29243

HELLA

8DD355104021

HELLA

8DD355105271

HELLA

8DD355113441

JURID

561591J

JURID

561733J

JURID

561868J

JURID

561868JC

JURID

562366J

JURID

562366JC

JURID

562367J

JURID

562367JC

LPR

R1391P

LPR

R1411P

MAGNETI MARELLI

350314022540

MAGNETI MARELLI

353610118140

MAGNETI MARELLI

353614021540

MAGNETI MARELLI

353614022540

MAGNETI MARELLI

353614022550

MAGNETI MARELLI

353614024540

MAGNETI MARELLI

353614024550

MAGNETI MARELLI

431602040470

MAPCO

15124

MAPCO

151242

METELLI

230198

METELLI

230236

METELLI

230243

METELLI

230383

METELLI

230384

METELLI

230385

METELLI

230516

METELLI

230537

METZGER

14565

METZGER

14568

METZGER

14939Y

METZGER

6110004

METZGER

6110191

METZGER

WMKF99904

METZGER

WMKF99904S

METZGER

WMKF99905

METZGER

WMKF99905S

MEYLE

16155230005

MEYLE

16155230007

MEYLE

16155234005

MEYLE

16155234007

MGA

D1036

MGA

D1043

MGA

D1316

MGA

D998

MINTEX

MDC1012

MINTEX

MDC1013

MINTEX

MDC1997

MINTEX

MDC874

NATIONAL

NBD344

NATIONAL

NBD413

NATIONAL

NBD470

NK

203916

NK

203917

NK

203918

NK

203927

NK

203944

NK

203945

NK

313916

NK

313917

NK

313918

NK

313944

NK

313945

OBTEC A%2FS

272759

PAGID

52816

PAGID

52817

PAGID

52818

PAGID

54540

PAGID

54541

PEX

140485

PEX

140486

PEX

140487

PEX

140489

PEX

140962

PILENGA

5743

PILENGA

5759

QH Benelux

55381

QH Benelux

57345

QH Benelux

57835

QH Benelux

57836

QUINTON HAZELL

607300

QUINTON HAZELL

607400

QUINTON HAZELL

607500

QUINTON HAZELL

653700

QUINTON HAZELL

BDC3753

QUINTON HAZELL

BDC4254

QUINTON HAZELL

BDC4402

QUINTON HAZELL

BDC4441

QUINTON HAZELL

BDC4738

QUINTON HAZELL

BSF4254

QUINTON HAZELL

BSF4402

QUINTON HAZELL

BSF4441

QUINTON HAZELL

BSF4738

REMSA

607300

REMSA

607400

REMSA

607500

REMSA

653700

ROADHOUSE

607300

ROADHOUSE

607400

ROADHOUSE

607500

ROADHOUSE

653700

ROTINGER

RT3190

ROTINGER

RT3190BST3

ROTINGER

RT3190BST5

ROTINGER

RT3190BST6

ROTINGER

RT3190GL

ROTINGER

RT3190GLT3

ROTINGER

RT3190GLT5

ROTINGER

RT3190GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2129

ROULUNDS RUBBER

D2162

ROULUNDS RUBBER

D2185

ROULUNDS RUBBER

D2334

RUVILLE

5593BD

RUVILLE

BRR350110

SEBRO

5329

ST-TEMPLIN

0311025150

ST-TEMPLIN

0311025155

ST-TEMPLIN

0311025160

ST-TEMPLIN

0311025161

ST-TEMPLIN

0311025165

ST-TEMPLIN

0311025166

ST-TEMPLIN

0311025311

SWAG

60910429

TEXTAR

92070300

TEXTAR

92070400

TEXTAR

92081200

TEXTAR

92154000

TEXTAR

92154100

TEXTAR

92242100

TEXTAR

98200070301

TEXTAR

98200081201

TRISCAN

812025120

TRISCAN
812025124

TRISCAN
812025125

TRISCAN
812025126

TRISCAN
812025148

TRISCAN
812025149

TRUSTING
DF688

TRUSTING
DF688A

TRUSTING
DF746A

TRUSTING
DF747

TRUSTING
DF747A

TRW
DF2706

VALEO
186768

VALEO

186775

VALEO

197118

VALEO

197119

VALEO

197309

VALEO

197531

WOKING

P607300

WOKING

P607400

WOKING

P607500

WOKING

P653700

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

237,70

średnica otworu centrującego [mm]

52,30

Wysokość [mm]

74,50

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

8

Minimalna grubość [mm]

7

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

M12 x 1.5

średnica otworu [mm]

100

Zastosowanie

RENAULT 19 I (B/C53_)

1.4 (58KM / 43kW) benzyna (od 1989.01 do 1993.05)

RENAULT 19 I (B/C53_)

1.4 (80KM / 59kW) benzyna (od 1988.01 do 1992.12)

RENAULT 19 I (B/C53_)

1.4 Cat (58KM / 43kW) benzyna (od 1989.01 do 1992.04)

RENAULT 19 I (B/C53_)

1.7 (73KM / 54kW) benzyna (od 1988.09 do 1992.04)

RENAULT 19 I (B/C53_)

1.7 (90KM / 66kW) benzyna (od 1988.09 do 1992.04)

RENAULT 19 I (B/C53_)

1.8 16V (135KM / 99kW) benzyna (od 1989.06 do 1992.04)

RENAULT 19 I (B/C53_)

1.9 D (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1988.09 do 1992.04)

RENAULT 19 I Cabriolet (D53_)

1.7 (75KM / 55kW) benzyna (od 1991.07 do 1992.04)

RENAULT 19 I Cabriolet (D53_)

1.7 (95KM / 70kW) benzyna (od 1991.07 do 1992.04)

RENAULT 19 I Cabriolet (D53_)

1.8 16V (137KM / 101kW) benzyna (od 1991.07 do 1992.04)

RENAULT 19 I Chamade (L53_)

1.4 (58KM / 43kW) benzyna (od 1988.07 do 1992.04)

RENAULT 19 I Chamade (L53_)

1.7 (73KM / 54kW) benzyna (od 1989.10 do 1992.04)

RENAULT 19 I Chamade (L53_)

1.7 (90KM / 66kW) benzyna (od 1988.07 do 1992.04)

RENAULT 19 I Chamade (L53_)

1.7 (107KM / 79kW) benzyna (od 1988.08 do 1992.12)

RENAULT 19 I Chamade (L53_)

1.7 (92KM / 68kW) benzyna (od 1988.09 do 1992.12)

RENAULT 19 I Chamade (L53_)

1.8 16V (135KM / 99kW) benzyna (od 1989.10 do 1992.04)

RENAULT 19 I Chamade (L53_)

1.9 D (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1989.10 do 1992.04)

RENAULT 19 I Chamade (L53_)

1.9 TD (92KM / 68kW) olej napędowy (od 1990.09 do 1992.04)

RENAULT 19 II (B/C53_)

1.4 (58KM / 43kW) benzyna (od 1992.04 do 1995.12)

RENAULT 19 II (B/C53_)

1.4 (75KM / 55kW) benzyna (od 1992.01 do 1995.12)

RENAULT 19 II (B/C53_)

1.4 (80KM / 59kW) benzyna (od 1992.01 do 1995.12)

RENAULT 19 II (B/C53_)

1.7 (73KM / 54kW) benzyna (od 1992.04 do 1995.12)

RENAULT 19 II (B/C53_)

1.7 (90KM / 66kW) benzyna (od 1992.04 do 1995.12)

RENAULT 19 II (B/C53_)

1.8 (88KM / 65kW) benzyna (od 1992.04 do 1995.12)

RENAULT 19 II (B/C53_)

1.8 (110KM / 81kW) benzyna (od 1992.04 do 1994.05)

RENAULT 19 II (B/C53_)

1.8 (107KM / 79kW) benzyna (od 1994.05 do 1995.12)

RENAULT 19 II (B/C53_)

1.8 (90KM / 66kW) benzyna (od 1992.04 do 1995.12)

RENAULT 19 II (B/C53_)

1.8 16V (135KM / 99kW) benzyna (od 1992.04 do 1995.12)

RENAULT 19 II (B/C53_)

1.9 D (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1992.04 do 1995.12)

RENAULT 19 II (B/C53_)

1.9 dT (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1992.04 do 1995.12)

RENAULT 19 II Cabriolet (D53_, 853_)

1.7 (90KM / 66kW) benzyna (od 1992.04 do 1993.09)

RENAULT 19 II Cabriolet (D53_, 853_)

1.8 (88KM / 65kW) benzyna (od 1992.04 do 1996.06)

RENAULT 19 II Cabriolet (D53_, 853_)

1.8 (107KM / 79kW) benzyna (od 1994.07 do 1996.06)

RENAULT 19 II Cabriolet (D53_, 853_)

1.8 (90KM / 66kW) benzyna (od 1993.09 do 1996.06)

RENAULT 19 II Cabriolet (D53_, 853_)

1.8 16V (135KM / 99kW) benzyna (od 1992.04 do 1996.06)

RENAULT 19 II Chamade (L53_)

1.4 (58KM / 43kW) benzyna (od 1992.04 do 1995.12)

RENAULT 19 II Chamade (L53_)

1.4 (75KM / 55kW) benzyna (od 1993.11 do 1995.12)

RENAULT 19 II Chamade (L53_)

1.4 (78KM / 57kW) benzyna (od 1994.10 do 1995.11)

RENAULT 19 II Chamade (L53_)

1.4 (60KM / 44kW) benzyna (od 1992.05 do 1994.09)

RENAULT 19 II Chamade (L53_)

1.7 (73KM / 54kW) benzyna (od 1992.04 do 1995.12)

RENAULT 19 II Chamade (L53_)

1.7 (90KM / 66kW) benzyna (od 1992.04 do 1995.12)

RENAULT 19 II Chamade (L53_)

1.7 (92KM / 68kW) benzyna (od 1993.01 do 1995.08)

RENAULT 19 II Chamade (L53_)

1.7 (75KM / 55kW) benzyna (od 1992.05 do 1995.11)

RENAULT 19 II Chamade (L53_)

1.8 (88KM / 65kW) benzyna (od 1992.04 do 1995.12)

RENAULT 19 II Chamade (L53_)

1.8 (107KM / 79kW) benzyna (od 1994.05 do 1995.12)

RENAULT 19 II Chamade (L53_)

1.8 (90KM / 66kW) benzyna (od 1992.04 do 1995.12)

RENAULT 19 II Chamade (L53_)

1.8 (110KM / 81kW) benzyna (od 1992.04 do 1994.05)

RENAULT 19 II Chamade (L53_)

1.8 (107KM / 79kW) benzyna (od 1992.05 do 1995.11)

RENAULT 19 II Chamade (L53_)

1.8 (91KM / 67kW) benzyna (od 1992.05 do 1994.09)

RENAULT 19 II Chamade (L53_)

1.8 16V (135KM / 99kW) benzyna (od 1992.04 do 1995.12)

RENAULT 19 II Chamade (L53_)

1.9 D (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1992.04 do 1995.12)

RENAULT 19 II Chamade (L53_)

1.9 D (92KM / 68kW) olej napędowy (od 1992.05 do 1995.11)

RENAULT 19 II Chamade (L53_)

1.9 dT (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1992.04 do 1995.12)

RENAULT 19 II Nadwozie pełne / liftback (S53_)

1.9 dT (92KM / 68kW) olej napędowy (od 1992.03 do 1995.12)

RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_)

1.2 (58KM / 43kW) benzyna (od 1990.05 do 1998.09)

RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_)

1.2 (58KM / 43kW) benzyna (od 1996.01 do 1998.09)

RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_)

1.2 (54KM / 40kW) benzyna (od 1991.01 do 1996.06)

RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_)

1.2 (54KM / 40kW) benzyna (od 1996.01 do 1998.09)

RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_)

1.2 (54KM / 40kW) benzyna (od 1996.01 do 1996.12)

RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_)

1.2 (60KM / 44kW) benzyna (od 1990.05 do 1996.03)

RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_)

1.4 (79KM / 58kW) benzyna (od 1991.01 do 1998.09)

RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_)

1.4 (80KM / 59kW) benzyna (od 1991.01 do 1998.09)

RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_)

1.4 (75KM / 55kW) benzyna (od 1991.01 do 1998.09)

RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_)

1.4 (78KM / 57kW) benzyna (od 1990.05 do 1998.02)

RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_)

1.7 (92KM / 68kW) benzyna (od 1991.01 do 1993.12)

RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_)

1.8 (88KM / 65kW) benzyna (od 1991.01 do 1998.09)

RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_)

1.8 (90KM / 66kW) benzyna (od 1994.08 do 1998.09)

RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_)

1.8 (90KM / 66kW) benzyna (od 1990.08 do 1996.04)

RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_)

1.8 16V (135KM / 99kW) benzyna (od 1991.01 do 1996.03)

RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_)

1.8 Rsi (107KM / 79kW) benzyna (od 1995.08 do 1998.09)

RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_)

1.8 Rsi (109KM / 80kW) benzyna (od 1993.01 do 1995.08)

RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_)

1.9 D (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1991.01 do 1998.09)

RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_)

1.9 D (54KM / 40kW) olej napędowy (od 1997.01 do 1998.09)

RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_)

1.9 D (65KM / 48kW) olej napędowy (od 1996.05 do 1998.02)

RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_)

Williams (147KM / 108kW) benzyna (od 1994.01 do 1998.09)

RENAULT CLIO I Nadwozie pełne / liftback (S57_)

1.2 (54KM / 40kW) benzyna (od 1994.06 do 1998.02)

RENAULT CLIO II (BB_, CB_)

1.2 (58KM / 43kW) benzyna (od 1998.09 do 2010.02)

RENAULT CLIO II (BB_, CB_)

1.2 16V (75KM / 55kW) benzyna (od 2001.06 do 2016.08)

RENAULT CLIO II (BB_, CB_)

1.2 LPG (58KM / 43kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 1998.09 do 2009.06)

RENAULT CLIO II (BB_, CB_)

1.4 16V (95KM / 70kW) benzyna (od 1999.10 do 2004.09)

RENAULT CLIO II (BB_, CB_)

1.4 16V (98KM / 72kW) benzyna (od 2000.02 do 2008.07)

RENAULT CLIO II (BB_, CB_)

1.5 dCi (65KM / 48kW) olej napędowy (od 2001.06 do 2009.07)

RENAULT CLIO II (BB_, CB_)

1.5 dCi (82KM / 60kW) olej napędowy (od 2001.06 do 2005.04)

RENAULT CLIO II (BB_, CB_)

1.5 dCi (100KM / 74kW) olej napędowy (od 2003.10 do 2005.04)

RENAULT CLIO II (BB_, CB_)

1.5 dCi (80KM / 59kW) olej napędowy (od 2001.06 do 2003.10)

RENAULT CLIO II (BB_, CB_)

1.5 dCi (64KM / 47kW) olej napędowy (od 2005.06 do 2010.12)

RENAULT CLIO II (BB_, CB_)

1.6 16V (107KM / 79kW) benzyna (od 1998.09 do 2005.04)

RENAULT CLIO II (BB_, CB_)

2.0 16V Sport (169KM / 124kW) benzyna (od 2000.02 do 2009.06)

RENAULT CLIO II (BB_, CB_)

2.0 16V Sport (179KM / 132kW) benzyna (od 2004.01 do 2005.04)

RENAULT MEGANE I (BA0/1_)

1.8 16V (115KM / 85kW) benzyna (od 2001.01 do 2003.08)

RENAULT MEGANE I (BA0/1_)

1.9 D Eco (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1996.01 do 2003.08)

RENAULT MEGANE I (BA0/1_)

1.9 dCi (102KM / 75kW) olej napędowy (od 2001.02 do 2003.08)

RENAULT MEGANE I (BA0/1_)

1.9 dT (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1996.01 do 2003.08)

RENAULT MEGANE I (BA0/1_)

1.9 dTi (98KM / 72kW) olej napędowy (od 1997.03 do 2001.02)

RENAULT MEGANE I (BA0/1_)

1.9 dTi (80KM / 59kW) olej napędowy (od 2001.02 do 2003.08)

RENAULT MEGANE I (BA0/1_)

1.9 TDI (94KM / 69kW) olej napędowy (od 1996.09 do 2003.08)

RENAULT MEGANE I (BA0/1_)

2.0 16V (147KM / 108kW) benzyna (od 1996.07 do 2003.08)

RENAULT MEGANE I (BA0/1_)

2.0 i (114KM / 84kW) benzyna (od 1996.01 do 2003.08)

RENAULT MEGANE I (BA0/1_)

2.0 i (109KM / 80kW) benzyna (od 1999.03 do 2003.08)

RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1_)

1.4 16V (95KM / 70kW) benzyna (od 1999.03 do 2003.08)

RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1_)

1.6 16V (107KM / 79kW) benzyna (od 1999.03 do 2003.07)

RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1_)

1.6 e (90KM / 66kW) benzyna (od 1996.10 do 1999.03)

RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1_)

2.0 (114KM / 84kW) benzyna (od 1997.04 do 2003.08)

RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1_)

2.0 16V (147KM / 108kW) benzyna (od 1996.10 do 1999.11)

RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1_)

2.0 16V (139KM / 102kW) benzyna (od 2002.01 do 2003.08)

RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1_)

2.0 16V IDE (140KM / 103kW) benzyna (od 1999.11 do 2003.08)

RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1_)

2.0 i (109KM / 80kW) benzyna (od 1999.03 do 2003.08)

RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_)

1.4 16V (95KM / 70kW) benzyna (od 1999.03 do 2003.08)

RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_)

1.6 16V (107KM / 79kW) benzyna (od 1999.03 do 2003.07)

RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_)

1.8 16V (115KM / 85kW) benzyna (od 2001.01 do 2003.08)

RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_)

1.9 D (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1996.09 do 2003.08)

RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_)

1.9 dCi (102KM / 75kW) olej napędowy (od 2001.02 do 2003.08)

RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_)

1.9 dT (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1996.09 do 2003.08)

RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_)

1.9 dTi (98KM / 72kW) olej napędowy (od 1997.03 do 2001.02)

RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_)

1.9 dTi (80KM / 59kW) olej napędowy (od 2001.02 do 2003.08)

RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_)

1.9 TDI (94KM / 69kW) olej napędowy (od 1996.09 do 2003.08)

RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_)

2.0 i (114KM / 84kW) benzyna (od 1996.09 do 2003.08)

RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_)

2.0 i (109KM / 80kW) benzyna (od 1999.03 do 2003.08)

RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_)

1.4 16V (95KM / 70kW) benzyna (od 1999.03 do 2003.07)

RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_)

1.6 16V (107KM / 79kW) benzyna (od 1999.03 do 2003.07)

RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_)

1.6 e (90KM / 66kW) benzyna (od 1996.03 do 1999.03)

RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_)

1.9 dCi (102KM / 75kW) olej napędowy (od 2001.02 do 2003.08)

RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_)

1.9 dTi (98KM / 72kW) olej napędowy (od 1997.03 do 2001.02)

RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_)

2.0 16V (147KM / 108kW) benzyna (od 1996.03 do 1999.11)

RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_)

2.0 16V (139KM / 102kW) benzyna (od 2002.01 do 2003.08)

RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_)

2.0 16V IDE (140KM / 103kW) benzyna (od 1999.11 do 2003.08)

RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_)

2.0 i (114KM / 84kW) benzyna (od 1996.03 do 2003.08)

RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_)

2.0 i (109KM / 80kW) benzyna (od 1999.03 do 2003.08)

RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_)

1.4 e (75KM / 55kW) benzyna (od 1999.03 do 2003.08)

RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_)

1.6 e (90KM / 66kW) benzyna (od 1999.03 do 2003.08)

RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_)

1.9 D (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1999.04 do 2003.08)

RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_)

1.6 dCi (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2011.04)

RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1)

1.6 16V (101KM / 74kW) benzyna (od 2009.05)

RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1)

1.6 16V (110KM / 81kW) benzyna (od 2009.05)

RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1)

1.6 BiFuel (110KM / 81kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2008.11)

RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1)

1.6 dCi (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2011.04)

RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1)

1.9 dCi (131KM / 96kW) olej napędowy (od 2009.05)

RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1)

2.0 CVT (140KM / 103kW) benzyna (od 2009.05)

RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1)

2.0 dCi (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2010.10)

RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1)

2.0 dCi (160KM / 118kW) olej napędowy (od 2009.04)

RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1)

2.0 TCe (180KM / 132kW) benzyna (od 2008.11)

RENAULT MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_)

1.6 dCi (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2011.04)

RENAULT MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_)

2.0 dCi (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2010.10)

RENAULT THALIA I (LB_)

1.2 16V (75KM / 55kW) benzyna (od 2002.04)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.