Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:27

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt3215bs-p-4961.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT3215BS

Nasza cena brutto	**325 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT3215BS**
Kod producenta	**RT 3215BS**
Kod EAN	**5901436329039**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**273,7**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**273,7**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe RENAULT MEGANE, SCENIC [274x82] + ŁOŻYSKO + PIERŚCIEŃ ABS Rotinger 3215BS

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 3215BS

Nazwa towaru

RENAULT MEGANE, SCENIC [274x82] + ŁOŻYSKO + PIERŚCIEŃ ABS

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

7.2

Numery OE

7701206327, 7701206328, 7701206327, 7701206328, 8660001815, 8671018263

Odpowiednik

ATE 24.0111-0166.2

Odpowiednik

BOSCH 0986479108

Odpowiednik

TEXTAR 92141400

Odpowiednik

JURID 562368J

Odpowiednik

DELPHI BG3776

Odpowiednik

ZIMMERMANN 470242400

Odpowiednik

TRW DF4272BS

Odpowiednik

BREMBO 08A23810

Średnica **A** [mm]

273,7

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

-

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

52,3

Wysokość **B** [mm]

82,3

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

11

Minimalna grubość **Th min** [mm]

9,5

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

-

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

100

Numery zamienne

RENAULT

7701206327

RENAULT

7701206328

A.B.S.

17029C

ACDelco

AC2332D

ACDelco

AC2650D

APEC BRAKING

DSK2233

ATE

24011101662

BENDIX

051430B

BENDIX

562368B

BORG %26 BECK

BBD5721S

BOSCH

0986479108

BOSCH

0986479270

BOSCH

0986479706

BRAKE ENGINEERING

DI956136S

BREMBO

08A23810

BREMBO

08A23847

CAR

1421218

CAR

142694

CAR

HPD1218

CAR

HPD694

DELPHI

BG3776

DELPHI

BG9029RS

DELPHI

BG9029RSC

FEBI BILSTEIN

24290

FERODO

DDF1381

FERODO

DDF13811

FERODO

DDF1641

FERODO

DDF16411

FERODO

DDF1641C

FIRST LINE

FBD1221

FTE

BS5243L

GIRLING

6042726

HELLA

8DD355112201

HELLA

8DD355112211

JURID

562368J

JURID

562368JC

LEMFORDER

3088401

LPR

R1009PC

METELLI

230584

METZGER

14940Y

METZGER

6110045

METZGER

WMKF15573

METZGER

WMKF15573S

MEYLE

16155230003

MEYLE

16155230003PD

MEYLE

16155234003

MGA

D1428

MINTEX

MDC1566

NATIONAL

NBD1181

NK

203935

NK

203946

NK

313935

NK

313946

PAGID

54414

PAGID

54414PRO

PEX

140835

PEX

140835N

PEX

140959

PILENGA

5753

QH Benelux

58136

QUINTON HAZELL

669800

QUINTON HAZELL

BDC5243

QUINTON HAZELL

BDC5243P

QUINTON HAZELL

BSF5243

QUINTON HAZELL

BSF5243P

REMSA

669800

REMSA

669820

ROADHOUSE

669800

ROTINGER

RT3215

ROTINGER

RT3215BST3

ROTINGER

RT3215BST5

ROTINGER

RT3215BST6

ROTINGER

RT3215GL

ROTINGER

RT3215GLT3

ROTINGER

RT3215GLT5

ROTINGER

RT3215GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2650

RUVILLE

5573

RUVILLE

5573BD

SKF

VKBD1006

ST-TEMPLIN

0311025530

ST-TEMPLIN

0311025535

SWAG

60924290

TEXTAR

92141400

TEXTAR

92141403

TRISCAN

812025132

TRISCAN

812025143

TRISCAN

812025146

TRUSTING

DF415

TRW

DF4272BS

VALEO

186720

VALEO

186895

VALEO

197000

VALEO

197311

WOKING

P669800

ZIMMERMANN

470242400

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

273,70

średnica otworu centrującego [mm]

52,30

Wysokość [mm]

82,30

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

11

Minimalna grubość [mm]

9,50

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

M12 x 1,5

średnica otworu [mm]

100

Zastosowanie

RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_)

1.4 16V (95KM / 70kW) benzyna (od 1999.03 do 2003.08)

RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_)

1.6 16V (107KM / 79kW) benzyna (od 1999.03 do 2003.08)

RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_)

1.8 16V (115KM / 85kW) benzyna (od 2001.01 do 2003.08)

RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_)

1.9 dCi (102KM / 75kW) olej napędowy (od 2001.02 do 2003.08)

RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_)

1.9 dTi (98KM / 72kW) olej napędowy (od 1999.03 do 2001.02)

RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_)

1.9 dTi (80KM / 59kW) olej napędowy (od 2001.02 do 2003.08)

RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_)

1.4 i (75KM / 55kW) benzyna (od 1997.01 do 1999.09)

RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_)

1.6 16V (107KM / 79kW) benzyna (od 1998.04 do 1999.10)

RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_)

1.9 D (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1997.03 do 1999.09)

RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_)

1.9 dT (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1997.01 do 1999.09)

RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_)

1.9 dTi (98KM / 72kW) olej napędowy (od 1997.04 do 1999.09)

RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_)

2.0 i (109KM / 80kW) benzyna (od 1999.01 do 1999.09)

RENAULT SCÉNIC I nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (JA0/1_, FA0_)

1.4 16V (95KM / 70kW) benzyna (od 1999.09 do 2003.08)

RENAULT SCÉNIC I nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (JA0/1_, FA0_)

1.6 (107KM / 79kW) benzyna (od 1999.09 do 2003.09)

RENAULT SCÉNIC I nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (JA0/1_, FA0_)

1.6 BiFuel (107KM / 79kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 1999.09 do 2001.04)

RENAULT SCÉNIC I nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (JA0/1_, FA0_)

1.8 16V (115KM / 85kW) benzyna (od 2001.01 do 2003.08)

RENAULT SCÉNIC I nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (JA0/1_, FA0_)

1.8 4x4 (116KM / 85kW) benzyna (od 2000.07 do 2001.04)

RENAULT SCÉNIC I nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (JA0/1_, FA0_)

1.9 dCi (102KM / 75kW) olej napędowy (od 1999.09 do 2003.08)

RENAULT SCÉNIC I nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (JA0/1_, FA0_)

1.9 dTi (98KM / 72kW) olej napędowy (od 1999.09 do 2003.08)

RENAULT SCÉNIC I nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (JA0/1_, FA0_)

1.9 dTi (80KM / 59kW) olej napędowy (od 2001.02 do 2003.08)

RENAULT SCÉNIC I nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (JA0/1_, FA0_)

2.0 16V (140KM / 103kW) benzyna (od 1999.09 do 2003.08)

RENAULT SCÉNIC I nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (JA0/1_, FA0_)

2.0 16V (139KM / 102kW) benzyna (od 2000.07 do 2003.08)

RENAULT SCÉNIC I nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (JA0/1_, FA0_)

2.0 16V RX4 (139KM / 102kW) benzyna (od 2000.06 do 2003.08)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.